QL
571
C692
ENT

QL
571
C692
EMT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 53:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae.

Smithsonian Institution,
OCT 13 1913
226735
National Museum.

Einzel-Preis: Mark 26.10.
Subscriptions-Preis: Mark 17.40.

W. Junk
Berlin W. 15.
28. VIII. 1913.

Fossilium Catalogus

I: Animalia. Ed. a **F. Frech.**

II: Plantae. Ed. a **W. Jongmans.**

Pars 1: **Ammoneae Devonicae.** 1913.
(Mark 4) Subscript.: Mk. 2.65.

Pars 1: **Lycopodiales I.** 1913.
(Mark 5) Subscript.: Mk. 3.30

Psyllidarum Catalogus

Auctore **G. Aulmann.**

1913. 92 p. **Mk. 5.**

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Partes 1—12. 1911—1913. (Mark 68.80)
Subscript.: Mk. 45.80.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 53:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae.

Smithsonian Institution
OCT 13 1913
National Museum

W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Chrysomelidae.

Auct. **H. Clavareau.**

5. Subfam. **Megascelinae.**

Mégascélides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 82.
Megascelidae Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 32, 1905.

Megascelis Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. Ins. ed. 2, V, 1829, p. 138. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 241. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 83. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880. p. 17. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 473. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, p. 2.

acuminata Pic, Echange XXVI, 1910, p. 87.	Brasilien
acutipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 292.	Kolumbien
aenea Lacord. l. c. p. 254.	Cayenne
aerea Lacord. l. c. p. 292.	Kolumbien
affinis Lacord. l. c. p. 289. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 18; Suppl. 1888. p. 51.	Kolumbien, Guatemala
amabilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 276. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 6.	Kolumbien
ambigua Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 15.	Brasilien: St. Catharina
anguina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 254.	Brasilien
argutula Lacord. l. c. p. 252.	,,
asperula Lacord. l. c. p. 249.	Cayenne
aureola Lacord. l. c. p. 287.	Brasilien
Baeri Pic, Echange XXVI, 1910, p. 87.	Peru
basalis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 340.	Rio Janeiro
bicolor Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 285 ♀.	Brasilien
bitaeniata Lacord. l. c. p. 279.	,,
boliviensis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124.	Bolivia
briseis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 3.	São Paulo
brunnipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 18.	Rio Janeiro
brunnipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 288 ♂.	Kolumbien
Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 56.	Guatemala. Panama
chloris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 282.	Cayenne
circumducta Lacord. l. c. p. 295. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 9.	Brasilien
cleroides Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 11.	Ega

collaris Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 55.	Guatemala, Panama, Nicaragua
columbina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 256.	Brasilien
corcula Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 19.	Ega
crenipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 261.	Kolumbien
crucifera Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 13.	Brasilien: St. Catharina
curta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 297.	Montevideo
cyanoptera Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 293.	Peru
decora Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 10.	São Paulo
dilecta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 8. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 17; Suppl. 1888, p. 49.	Mexiko, Guatemala
discicollis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 292.	Peru
dispar Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 11. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 4.	Amazonas
Donckieri Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 306.	Bolivia
dorsalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 12.	Brasilien
dryas Clark, l. c. p. 17.	„
dubiosa Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 154.	Kolumbien
elegans Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 276.	Amazonas
elegantula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 296.	Südbrasilien
exclamationis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 14.	Brasilien: St. Catharina
exilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 253.	Brasilien
fasciolata Lacord. l. c. p. 275.	Cayenne
fatuella Lacord. l. c. p. 274.	Brasilien, Cayenne
femoralis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 149.	Kolumbien
femorata Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 339.	Amazonas
flavipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 244. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 2.	Cayenne
frenata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 273.	Kolumbien
frontalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 17.	Carthagena
fulgida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 291 ♂.	Kolumbien
fulvipes Lacord. l. c. p. 246 ♂.	Brasilien
Gounellei Pic, Echange XXVII, 1911. p. 124.	„
gracilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 278.	Kolumbien
Grayi Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 7.	Brasilien
herbacea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 264.	„
humeronotata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 19.	Mexiko
insignis Lacord. Mon. Phyt. I. 1845, p. 280 ♀.	Brasilien
integra Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 291.	Peru
Jacobyi Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, p. 3. *curta* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 53.	Mexiko
lacertina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845. p. 257. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 50.	Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
laevicoma Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 7. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 8.	Amazonas
larvata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 14.	Brasilien: St. Catharina

lucida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 283.	Brasilien: Para
luculenta Lacord. l. c. p. 263.	Cayenne
melancholica Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 153.	Kolumbien
mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 53, t. 36, f. 4.	Mexiko
minuta Jac. l. c. p. 50.	„
misella Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 278 ♂.	Brasilien
mucronata Lacord. l. c. p. 271.	Kolumbien
nigripennis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 10.	Amazonas
obscurevittata Bates, l. c. p. 6. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 7.	„
opalina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 263.	Brasilien: Bahia
ornata Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 150.	Kolumbien
parallela Har. Col. Hefte VI, 1870, p. 119.	Bolivia
postica Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 5.	
postica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 286.	Kolumbien
posticata Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 339.	Amazonas: Pebas
prasina Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 265, t. 47, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 294.	Rio Janeiro
princeps Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 1.	São Paulo
puella Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 268.	Peru, Kolumbien
purpurea Perty, Del. Anim. Art. 1832, p. 99, t. 20, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 250.	Brasilien
purpureicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 511; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 18; Suppl. 1888, p. 52, t. 1, f. 2.	Nicaragua, Guatemala, Panama
purpureipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 2.	Cayenne
purpureotincta Clark, l. c. p. 13.	Brasilien: Para
quadrimaculata Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 9.	São Paulo
quadrisignata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 56.	Panama
robusta Jac. l. c. p. 54.	Mexiko
rubricollis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 19.	Amazonas
ruficollis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 294.	Peru
rufipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 247.	Cayenne
rufotestacea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 4.	Brasilien
sacerdotalis Clark, l. c. p. 3.	Neu-Freiburg
Sallei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 54 (sub *Sallaei*).	Mexiko
sapphireipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 284 ♀. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 112, f. 5.	Kolumbien
satrapa Lacord. l. c. p. 281 ♀.	Brasilien: St. Catharina
semipurpurea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 16.	Espirito Santo
semiviolacea Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 307.	Bolivia
smaragdula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 268.	Mexiko
socialis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 5.	Amazonas
spinipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 152.	Mexiko, Guatemala
stratiotica Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 19.	
stratiotica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 261.	Kolumbien

submetallescens Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 152. — Kolumbien
subtilis Bohem. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 152. — Honolulu
suturalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 258. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 50. — Mexiko
taeniata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 375. — Bogota
tenella Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 259. — Cayenne
texana Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 473. — Texas: Brownsville
tibialis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 55. — Mexiko
Titan Clark, Cat. Phyt. App. I, 1866, p. 18. — Brasilien
tricolor Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 285. — Kolumbien
unicolor Lacord. l. c. p. 248. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 1. — Cayenne
virgo Lacord. Mon. Phyt. I, 1845. p. 260. — Brasilien
viridana Lacord. l. c. p. 290. — Kolumbien
viridipallens Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 4. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 18. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 10. — Brasilien, Guatemala
viridis Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 180. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 267. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 3. — Brasilien: Para
viridisimplex Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 8. — Brasilien
vittata F. Syst. El. I, 1801, p. 477. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 179. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 271. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 11. — Cayenne, N. Brasilien
ab. *cuprea* F. Syst. El. I, 1801, p. 477. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 271.
vittatipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 51. — Guatemala
vittata Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 18.

---

nitidula F. Syst. El. I, 1801, p. 477. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 298. — Südamerika

118

Ateledera Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 607. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 85. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, p. 4.

cygnoides Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 608. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 2. — Brasilien

1

119

6. Subfam. **Megalopodinae.**

Mégalopides Lacordaire, Mon. Phyt. I (in Mém. Soc. Liége III), 1845, p. 609. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 86.
Megalopidae Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 33, 1905.
Megalopinae Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87.

Mastosthethus Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I. 1845, p. 614. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 89, — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905. p. 2.

abbreviatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 218. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 650 ♂.	Brasilien
abdominalis Klug, Ent. Mon. 1824, p. 78, t. 6, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 635.	,,
alternans Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 217 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 625.	Rio Janeiro
angustovittatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1892, p. 343.	Mexiko
argentinensis Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 65.	Argentinien: Tucuman
atrofasciatus Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, t. 23, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 623.	Bolivia
aulicus Lacord. l. c. p. 640.	Brasilien
aurantiacus Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, t. 23, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 666 ♀.	Bolivia
Balyi Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 66.	Amazonas
basalis Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 127.	Brasilien: Minas Geraes
Batesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 201, t. 5, f. 8.	Ega, Peru
bicolor Klug, Ent. Mon. 1824, p. 76, t. 5, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 633. *frontalis* Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.	Brasilien
binotatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 74, t. 5, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 656 ♀.	,,
bipunctatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 78, t. 6, f. 2 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 641 ♂.	,,
bizonatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 77.	Amazonas
bolivianus Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 67. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 6.	Bolivia
Buckleyi Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 124.	Ecuador
cardinalis Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 638.	Rio Janeiro
Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 21, t. 2, f. 12.	Mexiko, Guatemala
chontalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 166; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 22; Suppl. 1888, p. 60, t. 1, f. 21.	Nicaragua: Chontales, Panama
cordovensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 58, t. 36, f. 7.	Mexiko
curvatus F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 82, t. 6, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 627 ♂.	Cayenne

curvipes F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 79, t. 6, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 669. — Südamerika

cyclostigma Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 79 ♂. — Ega

dentatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 73, t. 5, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 653. — Brasilien

ab. *exclamationis* Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.

depressus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 71, t. 5, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 655 ♂. — Brasilien: Cameta

diadema Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 636 ♀. — Brasilien

dimidiatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 77, t. 5, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 669. — Bahia

distinctus Lacord. l. c. p. 632. — Cayenne

duplocinctus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 71. — Mexiko

ephippiger Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 301, t. 15, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 664. — Brasilien, Guyana

Erichsoni Jac. Entomolog. XXVII, 1904, p. 64. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 8. — Peru

erythrosoma Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, t. 23, f. 2. — Bolivia

trifasciatus Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 624.

facialis Bates, Cat. Phyt. App. 1866. p. 78 ♀ (sub *fecialis*). — Ega, São Paulo

femoratus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 60, t. 36, f. 8. — Guatemala

ferrugineus Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 198; Ent. IV, 79, 1795, p. 7, t. 1, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 634. — Cayenne

ab. *dorsalis* Ol. Ent. VI, 1808. p. 920, t. 1, f. 1 a, b. — Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 305. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 634.

flavovittatus Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 169. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 5. — Peru: Marcapata

fraternus Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 128. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 20, t. 2, f. 11. — Brasilien, Nicaragua

frontalinotatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 76. — Cayenne

frontalis Klug, Ent. Mon. 1824, p. 70, t. 5, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 632 ♂. — Brasilien

funereus Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 63. — Peru

Germari Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 652 ♂. — Brasilien

gracilentus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I, Suppl. 1888, p. 59, t. 36, f. 6. — Panama

haematomelas Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 646. — Brasilien

hieroglyphicus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 222. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 663 ♀. — Mexiko

histrio Lacord. l. c. p. 661. — Cayenne

humeronotatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 62, t. 36, f. 12. — Panama

imitans Jac. l. c. p. 62, t. 36, f. 11. — „

inornatus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 73. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 7. — Obydos

Jacobyi Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 4. — Bahia

femoratus Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 64.

Jansoni Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 126. — Amazonas

Javeti Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 203, t. 5, f. 1.	Ega
Jekeli Baly, l. c. p. 202.	,,
Lacordairei Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 65.	Peru
lateritius Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 220. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 643 ♀.	Brasilien
lavatus Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 281, t. 13, f. 6.	Mexiko: Oaxaca
Leprieuri Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 620 ♀.	Cayenne
maculicollis Lacord. l. c. p. 637 ♂.	,,
mexicanus Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 5.	Mexiko
modestus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 61, t. 36, f. 13.	
modestus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 589, t. 54, f. 2.	Ecuador
monostigma Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 73 ♀.	Tapajos-Fl.
multipunctatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 644.	Brasilien
nigricollis Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 66.	Brasilien: Goyaz
nigrifrons Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 655 ♀.	Cayenne
nigripennis Lacord. l. c. p. 621 ♀.	,,
nigrocinctus Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. I, 1832, nr. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 617. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 20; Suppl. 1888, p. 57.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua
balteatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 616. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 19.	
cingulatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 618 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 57.	
ab. *bilobus* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 619. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 20; Suppl. 1888, p. 57.	Mexiko, Guatemala, Brit. Honduras, Panama
nigrofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 24, t. 1, f. 25.	Guatemala
nigrovarius Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 63.	Brasilien: Goyaz
notaticollis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 75.	Espirito Santo
novemmaculatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 211. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 668 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 23, t. 1, f. 19.	Mexiko
obliquus F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 83, t. 6, f. 6. — Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 507. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 628 ♀.	Cayenne
octomaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 63, t. 36, f. 14.	Panama
panamensis Jac. l. c. p. 61, t. 36, f. 9, 10.	,,
pantherinus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 649 ♂.	Brasilien
Pascoei Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 202, t. 5, f. 7.	Ega
peruensis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 169. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 9.	Peru: Marcapata

phaleratus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 221. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 663 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 23. Mexiko, Guatemala, Costa Rica

Dohrni Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 281, t. 13, f. 5.

Philemon Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 616. Amazonas

picticollis Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 123. Kolumbien

pictus Baly, l. c. p. 125. „

placidus Baly, l. c. p. 127. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl., t. 1, f. 22. Mexiko

Plato Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 72 ♀. Ega

pullatus Bates, l. c. p. 76 ♀. São Paulo

punctiger Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 297. Peru

quadrinotatus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 150. „

quadriplagiatus Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 67. Bahia

quadripunctatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 220. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 642 ♀. Brasilien: Cassapava

quinquemaculatus Lacord. l. c. p. 628 ♂. Cayenne

robustus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 74. Brasilien

Rogersi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 166; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 22, t. 1, f. 23. Costa Rica

rubricollis Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 4, 1834, nr. 84. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 659 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 21; Suppl. 1888, p. 59, t. 1, f. 20. Mexiko

rufipennis Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 302, t. 15, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 669. Brasilien

Salvini Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 983; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 21; Suppl. 1888, p. 58, t. 1, f. 18 und t. 36, f. 5 (var.). Mexiko, Costa Rica, Panama

sanguineus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 636 ♀. Brasilien

sejunctus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 79 ♀. São Paulo

sexguttatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 651. Cayenne

sexnotatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 80. Mexiko

sexplagiatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 658 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 21, t. 1, f. 24. Mexiko, Guatemala

sexpunctatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 221. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 644. Brasilien

sigma Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 78. Tapajos-Fl.

sobrinus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 641 ♂. Brasilien

speciosus Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 124. Ecuador

Stali Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 282, t. 13, f. 4. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 22. Mexiko

stramineus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 73. Rio Janeiro

suavis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 76. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 590. Ega, Ecuador

tarsatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 637 ♂. Cayenne

terminalis Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, t. 23, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 621. Bolivia

thoracicus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 200. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 589. Ega, Ecuador

tibialis F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 81, t. 6, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 631. Cayenne

unifasciatus Gory in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, t. 47, f. 1.

transversalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 629. — Cayenne, Guyana

tricinctus Lacord. l. c. p. 626. — Mexiko, Guatemala, Panama, Kolumbien

tricolor Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 94. — Bogota
trigeminus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 657 ♀. — Bolivia
uniplagiatus Luc. Voy. Castelnau 1857, p. 194, t. 14, f. 4. — Brasilien
variegatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 69, t. 5, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 647. — Rio Janeiro
histrio Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 301, t. 15, f. 3.
versicolor Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 662 ♂. — Mexiko
verticalis Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 221. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 645 ♂. — Brasilien
vexillarius Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 72 ♀. — Para
vicinus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 660 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 22; Suppl. 1888, p. 60. — Mexiko
vittatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 70, t. 5, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 652. — Rio Janeiro
zonatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 665. — Brasilien

121

Agathomerus Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 673. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 90. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 9.

affinis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 25. — Mexiko
atripennis Jac. l. c. p. 25. — Mexiko: Oaxaca
azureipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 680. — Cayenne
Batesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 199, t. 5, f. 2. — Ega
bifasciatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 53, t. 3, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 687 ♂. — Brasilien
bivittatus Lacord. l. c. p. 692. — ,,
coeruleus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 81. — Tapajos-Fl.
cyanopterus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 677 ♀. — Brasilien
discoideus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 49, t. 3, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 676. — Rio Janeiro
cinctus Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 319.
dubiosus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 808; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 24; Suppl. 1888, p. 64. — Mexiko
egregius Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 525. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 50, t. 3, f. 4. — Mannerh. Mém. Acad. Pétersb. X, 1826, p. 307. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 678 ♂. — Brasilien
elegans Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 210. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 679. — ,,
ephippium Lacord. l. c. p. 693 ♂. — ,,
fasciatus Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 72. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 58, t. 4, f. 3. — Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 304. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 693. — ,,

flavomaculatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 57, t. 4, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 683. — Brasilien

humeralis Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 684. — „

axillaris Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 212.

incomparabilis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 81. — Espirito Santo

lautus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 83. — Para

marginatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 51, t. 3, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 687 ♀. — Brasilien

nigricollis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 82. — „

nobilis Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 210. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 677 ♂. — „

notaticollis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 82. — Bahia

pauper Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 80. — São Paulo

pictus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 691. — Brasilien

pulcher Lacord. l. c. p. 675 ♀. — Mexiko

rubrinotatus Clark. Cat. Phyt. App. 1866, p. 83. — „

rufus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 213. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 694 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 63. — „

Sallei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 153. — „

sellatus Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 524. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 47. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 680. — Brasilien

limbatus Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 303, t. 15, f. 5.

sexmaculatus Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 444 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 695. — „

maculatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 210 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 689.

signatus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 54, t. 3, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 681. — „

Henningi Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 302, t. 15, f. 4.

lineatus Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.

simplicipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 590. — Ecuador

subfasciatus Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 525. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 52. — Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 307; Règne Anim. Ill. Ins. t. 70, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 688. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 12. — Brasilien

succinctus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 212. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 686. — „

testaceus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 56, t. 4, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 683. — „

viduus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 84. — Rio Janeiro

36

Megalopus F.

F. Syst. El. II, 1801, p. 367. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 696. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 91. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 8.

analis Klug, Ent. Mon. 1824, p. 59, t. 4, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 715. — Brasilien

spinosus Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.

angustatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 712.	Cayenne
armatus Lacord. l. c. p. 700. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 64.	Kolumbien, Venezuela, Panama
basalis Jac. l. c. 1892, p. 343. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 12.	Mexiko
Buckleyi Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 203. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 9.	Ecuador
brasiliensis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 183. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 7.	Brasilien: St. Catharina
brevipennis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 183.	Brasilien: Jatahy
calcaratus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 708.	Cayenne
cruralis Klug, Ent. Mon. 1824, p. 64, t. 4, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 702.	Brasilien
dentipes Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 86.	Brasilien: Para
elongatus Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 128.	Bogota
flavofasciatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 87.	Guyana
hirtipes Klug, Ent. Mon. 1824, p. 65, t. 4, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 699.	Brasilien: Para
impictus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 86.	Tapajos-Fl.
inscriptus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 61, t. 4, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 709. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 26.	Guyana, Mexiko
Jacobyi Bruch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 716, fig.	Argentinien: Tucuman
lituratus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 214. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 706.	Brasilien
melipona Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 84.	Rio Janeiro
nigricornis F. Syst. El. II, 1801, p. 368. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1808, p. 45, t. 11, f. 5. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 920, t. 1, f. 2. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 63, t. 4, f. 7. — Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 306. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 711.	Cayenne
nigrovittatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 272.	Bolivia: Santos Marcos
parallelus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 714 ♀.	Brasilien
pilipes Lacord. l. c. p. 698 ♂.	,,
poecilosomus Lacord. l. c. p. 704 ♂.	Brasilien, Guyana
ruficornis F. Syst. El. II, 1801, p. 367. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 60, t. 4, f. 5 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 716.	Cayenne
sericatus Lacord. l. c. p. 705 ♂.	Brasilien
sexvittatus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 85. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 11.	Tapajos-Fl.
tabidus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 215. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 710 ♂.	Brasilien
thoracicus Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 182. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 8.	Brasilien: Jatahy
tuberculatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 213. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 697 ♂.	Brasilien: Cassapava
violaceofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 64, t. 36, f. 15.	Brasilien, Panama

vittaticollis Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 129. — Amazonas: Nauta

Waterhousei Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 203. — Ega, São Paulo

---

femoratus Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320. — Brasilien

33

Barticaria Jac.

Jac. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 13.

cyanea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 81 *(Agathomerus)*. — *coerulea* Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 170 *(Megalopus)*. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2. f. 10. — Rio Negro, Brit. Guyana

1

Homalopterus Perty.

Perty, Delect. Anim. 1832, p. 88. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 670. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 90. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 15.

heteroproctus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 672. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 2. — Brasilien

tristis Perty, Delect. Anim. 1832, p. 89, t. 18, f. 1 ♂. — Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 209 *(Megalopus)*. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 671. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 112, f. 6. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 3. — „

2

Piomelopus Jac.

Jac. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 6.

flabellicornis Jac. Coleopt. Novit. 1895, p. 1 *(Poecilomorpha)*; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 186. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 2. — S. O. Madagaskar, Fianarantsoa

1

Colobaspis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 225. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 13. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 91.

Macrolopha Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 119.

apicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348 *(Poecilomorpha)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 121, Anm.; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 167. — Somaliland, Brit. u. Deutsch-Ostafrika

adusta Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 171 *(Poecilomorpha)*.

bicolor Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 214 *(Poecilomorpha)*. — Niger-Benué

centromaculata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 510 *(Poecilomorpha)*. — Kuilu

dentipes Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 121 *(Macrolopha)*; Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 383. — Ashanti Span. Guinea

distincticollis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 144. — Elfenbeinküste

Donckieri Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 213. — Franz. Kongo: Benito

Ertli Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 166 *(Macrolopha)*. — D. Ostafr.: Kigonsera

flavonigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1894, p. 225. — Thibet: Moenia

humeralis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 86, t. 1, f. 3 *(Temnaspis)*; Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 10. — China: Chang-Yang

insignis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 208 *(Temnaspis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 92. — Nördl. Ostindien

Jacobyi Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 120. — Deutsch-Ostafrika

Lacordairei Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 273 *(Poecilomorpha)*. — Altcalabar

latipennis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 144. — Zanguebar

madegassa Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 214. — Madagaskar

mashunana Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 163 *(Poecilomorpha mashuana)*. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 1. — Mashunaland

Murrayi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 208 *(Poecilomorpha)*. — Altcalabar

nigriceps Baly, l. c. p. 207 *(Temnaspis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 91. — Nepal

parvula Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 274 *(Poecilomorpha)*. — Altcalabar

pulchra Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 206 *(Temnaspis)*. — Nördl. China

quadrimaculata Gahan, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, II, 1909, p. 216, t. 7, f. 1 *(Macrolopha)*. — Ruwenzori

rustica Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 120 *(Macrolopha)*. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 6. — Kamerun

septemmaculata Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 28 *(Megalopus)*. — Nepal

septempunctata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 721.

ab. *quinquemaculata* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 206 *(Temnaspis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 93.

speciosa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 204, t. 5, f. 4 *(Temnaspis)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 92, f. 17. — Nördl. Ostindien

suturalis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 377. — Mozambique

variabilis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 275 *(Poecilomorpha)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78. — Altcalabar

fulva Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 275.

ab. *basalis* Westw. l. c. p. 275.

ab. *lutescens* Westw. l. c. p. 275.

ab. *subapicalis* Westw. l. c. p. 275.

Antonaria Jac.

Jac. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 8.

bisbimaculata Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 15. — Dahomey
femorata Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 111. — Belg. Kongo: Mayumbe
fulvicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 213 *(Poecilomorpha)*. — Ostafrika
hirsuta Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 216, t. 22, f. 1 *(Poecilomorpha)*. — Gahan, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, II, 1909, p. 217 *(Poecilomorpha)*. — Mashunaland: Umfuli Fl., Ruwenzori
humeralis Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 79. — Deutsch-Ostafrika: Kigonsera
longicollis Weise, Deutsche Zentralafr.-Exped. IV, 1912, p. 130. — Beni
modesta Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 185 *(Poecilomorpha)*. — Gabun: N'Gami
murina Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 274 *(Poecilomorpha)*. — Altcalabar
varicolor Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 184 *(Poecilomorpha)*. — Gabun: N'Gami-Fl.

9

Sphondylia Weise.

Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 120. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 235. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 7.

Poecilomorpha Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 721 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 93 (pars).

afra Klug, Ent. Mon. 1824, p. 67, t. 6, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. 1, 1845, p. 726. — Kapland
Balyana Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 272 *(Poecilomorpha)*. — Südafrika
basalis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 377. — Usambara: Nguelo
Fairmairei Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 343. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 3. *gentilis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 331, t. 6, f. 1. — Natal
fasciaticollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 215. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36. — Mashunaland: Mtoko
Jacobyi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 110. — Franz. Congo: Lambaréné
magnicollis Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 122. — Dar-es-Salaam
mutillaria Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 87. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, t. 2, f. 3. *albidofasciata* Fairm. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 197: X, 1888, p. 271. — Natal
Schulzi Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 123. — Usambara: Hohenfriedberg
sobrina Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348. — Südafrika
superba Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 15. — Congo

Thoreyi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 436. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 4. — Altcalabar
tomentosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 724. — Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 522. — Natal
ventralis Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 124. — Usambara
Westermanni Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 272 *(Poecilomorpha)*. — Guinea

15

Poecilomorpha Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 178. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 721 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 93 (pars). — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 126. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 11.

atripes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 727. — Natal
aureovillosa Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 511. — Kuilu
binotata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 83. — N. Ovampoland
calabarica Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 274. — Altcalabar
divisa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 163. — Delagoabai
Gerstaeckeri Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 273. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 43. — Java
gravastella Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 331. — Rhodesia: Buluwayo
innotata Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 213. — Franz. Congo: Benito
Passerinii Hope, Col. Man. III, 1840, p. 179, t. 2, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 728. — Sierra Leone
thoracica Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 522. — Natal
usambarica Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 121. — Kwai

---

nigrocyanea Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, I, 1866, p. 406. — Ceylon

12

Leucastea Stål.

Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 344. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 94. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 119. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 15.

Leucastra Gemm. & Har. Cat. Col. XI, 1, 1874, p. 3276.

antennata Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 162. — Kilimandjaro
antica Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 279. — Natal
atripennis Westw. l. c. p. 278. — Altcalabar
bimaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 207. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 11. — Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 79, Anm. — Natal, Mashunaland
concolor Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 278. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 3. — Natal
ab. *nigricornis* Westw. l. c. p. 278.
ab. *proxima* Westw. l. c. p. 278.
dahomeyensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 215. — Dahomey: Porto Novo

2

dimidiata Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 279. — Natal

Dohrni Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 344. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 277. — „

Westwoodi Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 49.

ephippiata Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 280. — Guinea

Ertliana Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78. — Deutsch-Ostafrika

fulvipennis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 209. — Natal

lugens Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 344. — „

nana Stål, l. c. p. 345. — „

occipitalis Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 122. — Mrogoro

plagiata Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 216. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 723. — Kapland

rubidipennis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 277. — Natal

senegalensis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 724. — Senegal

luteipennis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 273 *(Poecilomorpha)*.

Sjöstedti Weise in Sjöst. Kilimandj. I, Col. 7, 1909, p. 161, t. 4, f. 16. — Kilimandjaro

Westermanni Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 279. — Guinea

19

Kuilua Jac.

Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 511. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 7.

africana Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 511. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 4. — Kuilu

ochraceipennis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 144. — Abessinien

2

Clytraxeloma Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 143. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 11.

cyanipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 143, t. 2, f. 3. — Kolbe, Arch. f. Naturg. LII, I, 1886, p. 226 *(Temnaspis)*. — Heyd. Horae Ross. XXI, 1887, p. 261. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 202. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 1. — Jacobs. Käf. Russl. t. 61, f. 20. — Amur, Korea

1

Temnaspis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 716. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 92. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87.

amabilis Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 177. — Nyassa
arida Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 275. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 43. — Borneo
assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 91. — Assam
bengalensis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 276. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87. — Bengalen
bipartita Lacord. Mon. Phyt. I. 1845, p. 718 ♂. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 40. — Java
Clavareaui Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 90. — Bengalen: Mandar
Cumingi Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 276. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865. p. 42. — Manila
Dohrni Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 262, tab., f. 3. — Sumatra: Soekaranda
Downesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 205, t. 5, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 88, f. 15. — Nördl. Ostindien
fervida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 719 ♂. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 1. — Java
♀ *rubens* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834. p. 217.
flavicornis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 875: Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 89. — Birma
japonica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 78. — Nagasaki
javana Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 717 ♂. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 40. — Java
Mouhoti Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 435. — Cambodja
nigricollis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 263, tab., f. 2. — Sumatra: Soekaranda, Liangagas
nigripennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 155; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87. — Birma: Shwegoo
nigroplagiata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 876; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 88, t. 1, f. 5. — Birma: Carin Cheba
nigropunctata Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 36: Echange XIX, 1903, p. 166; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 240. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 251. — Syrien: Akbes
quadrimaculata Reitter, l. c. p. 135, fig.; p. 240.
Oberthüri Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 253; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 90, f. 16. — Birma: Momeit
rubens Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834. p. 216. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 720 ♂. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 40. — Java
squalida All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1891, p. 232; Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 7. — Indo-China
Westwoodi Baly, Trans. Ent. Soc. London (3) IV, I, 1865, p. 41, t. 1, f. 6. — Manila

---

chrysopyga Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 276. — Altcalabar
lugubris Westw. l. c. p. 277. — Madagaskar

24
301

7. Subfam. Clytrinae.

Clytrides Blanchard, Ann. sc. nat. (3) V, 1846, p. 370. — Lacordaire, Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liége V), 1848, p. 1. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 49. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 95.
Clytrini Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 82. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 151. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125.
Clytrinae Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 1. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 95.

I. Clytrini.

Clytridées Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 9.
Clytrites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 99.
Clytritae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 3.
Melolonthini Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 106.

Biologie: Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 328. — J. G. Huebner in Füessl. Arch. VI, 1785, p. 1, t. 31. — Zschorn in Germar, Mag. Entomol. I, 1813, p. 136. — Gené, Biblioth. Ital. 55, 1829, p. 134—143. — Dufour, Ann. sc. nat. XX, 1830, p. 155. — Westwood, Introd. Ent. I, 1839, p. 385. — Maerkel in Germar, Zeitschr. Ent. III, 1841, p. 221; V, 1844, p. 254. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 50; Amtl. Ber. d. 23. Versamml. Naturf. Nürnb. 1845, p. 179. — Chevrolat, Rev. Zool. VIII, 1845, p. 267; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) III, 1845, p. XLIX. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 195. — Lacordaire, Mon. Phyt. II, 1848, p. 13 u. 872. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 29. — Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 450; Bull. p. LXXXV. — Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 1. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 616. — Tappes, Abeille III, 1867, p. 82; Ent. Monthly Mag. IV, 1868, p. 189; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 6, t. 1, f. 1—11. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 57. — Rupertsberger, Nat. u. Offenb. XX, 1874, p. 393; Biol. Käf. Eur. 1880, p. 248. — Weise, Naturgesch. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 83. — Escherich, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 236. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 1—19. — Henneguy, Compt. rend. Ass. anat. Renn. 1906, p. 133—139, 4 f. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 68.

Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 433—452, t. 7.

Labidostomis Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 117. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 30. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 62. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 106. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 85. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 96.

Chlorostola Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99.

albida Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 271. — Kasp. Mecr-Gebiet

amurensis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 299. — Askold-Ins.

armeniaca Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 57. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 99. — Kraatz, — Armenien, Persien

Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 203. — Weise, Naturgesch. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm.

asiatica Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 370, t. 13, f. 8 u. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 42. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 75. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 199. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Armenien, Persien, Kaukasus, Syrien

attenuata Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 202. — Syrien: Jaffa

Beckeri Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Sarepta

bipunctata Mannerh. in Hummel, Essais ent. IV, 1825, p. 40. — Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 71. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 63 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 96. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 150. — Sibirien, Mongolei

brevipennis Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 375, t. 14, f. 3 u. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 61 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 82. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 92, Anm. — Persien, Kaukasus, Südrussland

taurica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 62.

cavifrons Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 80 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Tanger

centromaculata Gené, Mem. Accad. Torino 1839, Fasc. II, p. 81, t. 1, f. 24. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 75. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 96 u. 384. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 205. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 1. — Corsica, Sardinien, Algier

ab. *Damryi* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. — Sardinien

ab. *quadrinotata* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 33. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 200. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm.

ab. *syriaca* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 75. — Corsica

chinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LV. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 149. — China: Peking

Cumingi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 97. — Beludschistan

cyanicornis Germ. Fauna Ins. Eur. VII, 1817, p. 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 53. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 93. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754. — Frankreich, Österreich, Ungarn, Südeuropa

tridentata Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.

ab. *fulvipennis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 53.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 20.

decipiens Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 373, t. 14, f. 1, 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 46 (pars). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, — Persien, Kleinasien, Süd-

p. 88, t. 1, f. 15. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 200. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 91, Anm. — russland, Armenien

♀ *lineola* Redtb. Russegg. Reise I, 2, 1843, p. 990, t. B, f. 31. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 45. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 70; Abeille VI, 1868, p. 154.

Delagrangei Pic, Echange XX, 1904, p. 94. — Syrien

diversifrons Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 90. t. 1, f. 5, 16 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 91, Anm. — Südrussland, Syrien

speculifrons Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 200. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 384.

elegans Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXII. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 3. — Persien: Astrabad, Lenkoran

Reitteri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 314. — Bedel, Abeille XXVII, 1890, p. 156. — Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 13.

Escherichi Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 63. — Kleinasien: Angora

frontalis Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 162; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 132. — Kleinasien: Konia

funerea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891. Compt. rend. p. CIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 97. — Kashmir

Ghilianii Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 77 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 109. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. — Spanien

Glasunowi Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 238. — West-Turkestan

glycyrrhizae Becker, Bull. Mosc. LV, 1880, p. 148; 1892, p. 70. — Jacobs. Horae Ross. XXX, 1896, p. 104. — Sarepta

Guerini Bassi, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 472, t. 11, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 79. — Lef. Ann. Soc. Ent Fr. (5) II, 1872, p. 105 u. 384. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 205. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. — Sicilien

var. *trifoveolata* Desbr. Bull. Ac. Hippone II, 1866, p. 42. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 412. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 106. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 419. — Desbr. Frelon VII, 1898, p. 40, Anm. — Algier

Biologie: Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 384 (v. *trifoveolata*).

hebraea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 55. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Syrien

quadrinotata F. Ent. Syst. II, 1793, p. 54; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 861, t. 2, f. 13. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XLII; l. c. (5) II, 1872, p. 97, t. 1, f. 1 ♂, 2 ♀ var.

ab. *limbata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 56.

heteromalla Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CXIX. — Smyrna

hispanica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 74. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 109. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. — Spanien

hordei F. Mant. Ins. I, 1787, p. 83. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 871, t. 2, f. 38. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 80. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 108. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. — Portugal, Spanien, Algier

humeralis Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 192. — Panz. Ent. Germ. I, 1793, p. 189. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 64. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 101. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 203. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. — Südeuropa

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 26, f. 9. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 53. — Rupertsb. Illust. Zeitschr. Ent. III, 1898, p. 305. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 31. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 68.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 17.

iconiensis Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 162; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 133. — Kleinasien: Konia

indica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 254; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 96, f. 19 ♀. — Himalaya: Dalhousie

karamanica Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 134. — Kleinasien: Bulghar Maaden

Korbi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 203. — Kleinasien: Ak-Chéhir

Lejeunei Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 70. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 104, t. 1, f. 6 ♀. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. — Algier

Pelissieri Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. CV. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 205. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 384.

lepida Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 94. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. — Südöstl. Russland

Biologie: Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, t. 1, f. 19, 20.

longimana L. Fauna Suec. II, 1761, p. 170. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 140; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 856, t. 1, f. 16 a, b. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 70. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 204. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 103. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472. — Weise, Naturg. — Europa, Sibirien

Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 8.

tridentata Panz. Ent. Germ. I, 1793, p. 189.

var. *dalmatina* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 71. — Südeuropa

Biologie: Huebner in Füessl. Arch. VI, 1785, p. 1, t. 31, f. 1—5. — F. Syst. El. II, 1801, p. 37. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 356. — Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 385, f. 47 (11—12). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 13. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 27, f. 10. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 30; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 41.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 18.

lucaniformis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 382. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86, Anm. — Marokko

lucida Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 548. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 67. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 203. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 102, t. 1, f. 14. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 204. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 92. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. — Frankreich, Deutschland, Südeuropa, Sibirien

notata Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 198.

var. *axillaris* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 69. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Österreich, Ungarn, Türkei

laticollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 69.

var. *sareptana* Kraatz, Horae Ross. VIII, 1872, p. 30. — Südrussland

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 28. — Dauphin, Echange XIX, 1903, p. 93, 94.

lusitanica Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 549. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 72 u. 383. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 195. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Anm. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 120. — Südfrankreich, Spanien, Portugal

Lacordairei Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 26. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 71, t. 1, f. 7, 8, 9, 13.

tibialis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 36.

var. *meridionalis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 38. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Anm.

pyrenaea Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 197.

ab. *melanostigma* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 253. — Sierra Nevada

Biologie: Rosenh. Entw. Clyt. u. Crypt. 1852, p. 25, f. 7. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 14; XLVI, 1899, p. 31.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 15.

maculipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XLII; (5) II, 1872, p. 87, t. 1, f. 3 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 91, Anm. — Südrussland, Armenien, Kleinasien

Kindermanni Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 201. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 383.

maroccana Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 380. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86, Anm. — Marokko

mesopotamica Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 279. — Kleinasien

metallica Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 83. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Südrussland

var. *nitidicollis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 85.

nevadensis Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 91. — Spanien

nitida Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 373. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 307. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Kuldja

Oertzeni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 62. — Rhodus

pallidipennis Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 199. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 50. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 91, t. 1, f. 17. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 202. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 97; 1893, p. 1118. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754. — Österreich, Südeuropa, Südsibirien

chalybeicornis Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 268, t. 44, f. 5.

longipennis Gebl. Bull. Mosc. 1848, I, p. 366.

var. *distinguenda* Rosenh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. 1847, p. 63. — Gredler, Käf. Tirol 1857, p. 407. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 78 u. 383. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 202. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. — Tirol

var. *pilicollis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 52. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 92, t. 1, f. 18. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 202. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Ungarn, Südrussland

Biologie: Rosenh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. I, 1847, p. 64; Entw. Clyt. u. Crypt. 1852, p. 26, f. 8. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 30 (var. *distinguenda*).

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 19 (var. *pilicollis*).

peregrina Weise, Archiv. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 271. — Eriwan

propinqua Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 372, t. 13, f. 10, 11. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 40. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, — Armenien, Kaukasus, Türkei,

p. 76. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 199. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Griechenland

binotata Waltl, Isis VI, 1838, p. 472.

♀*Steveni* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 48. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 79. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.

quadrimaculata Motsch. Bull. Mosc. III, 1849, p. 149. — Sardinien, Spanien

bigemina Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 200. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XLII; (5) II, 1872, p. 73, t. 1, f. 4 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Anm.

ab. *semideficiens* Pic, Echange XXII, 1906, p. 19. — Valencia

quadrinotata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Anm. — Algier

hybrida Luc. Rev. Zool. 1845, p. 121. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 39. — Luc. Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 521, t. 46, f. 9. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 74.

ab. *bijuncta* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 17. — Syrien

ab. *bisbijuncta* Pic, l. c. p. 17.

ab. *posticejuncta* Pic, l. c. p. 17.

rubripennis Luc. Rev. Zool. 1845, p. 120. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 35. — Luc. Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 520, t. 46, f. 8. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 70. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 195. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86, Anm. — Algier

rufa Waltl, Isis VI, 1838, p. 472. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 96. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 43. — Mars. Abeille VI, 1868, p. 65. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 80, t. 1, f. 10. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 199. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Griechenland, Türkei, Kleinasien

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 21.

rufomarginata Vaulog. Abeille XXVIII, 1895, p. 194. — Marokko: Tanger

rugicollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 86. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Südrussland

sardoa Jacobs. Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 30. — Sardinien

Schneideri Weise, Archiv. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 272. — Buchara

senicula Kraatz, Horae Ross. VIII, 1872, p. 29. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Südrussland: Astrachan

sibirica Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 545. — Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 200. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 77. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 107. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99. Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 2. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 6 ♂. — Sibirien

var. *altaica* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 200. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 106. — Altai

var. *amurensis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 299. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311. — Askold-Ins., Daurien

fallacissima Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 106.

var. *transitoria* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 94; Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 106. — Tomsk

stenostoma Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 270. — Buchara

subfasciata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 313. — Kaspi-Meer-Gebiet

sulcicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 49 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 81 ♂. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 132. — Kleinasien: Konia, Araxes

taxicornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 56; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 843, t. 1, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 32. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 198. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 61, f. 289. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 69, t. 1, f. 11, 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 194. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 473. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 120. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, f. 18. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 9. — Tiroi, Südeuropa, Nordafrika

similis Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 191 ♀.

Biologie: Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 381. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 28. — Fabre, Souven. Ent. XXV, p. 234—269.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 14.

testaceipes Pic, Echange XX, 1904, p. 93. — Syrien

Tjutschewi Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 75. — W. Sibirien

tridentata L. Syst. Nat. ed. 10, I, 1758, p. 374; Fauna Suec. II, 1761, nr. 546. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 356. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 855 (pars). — Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 587. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 58. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 100. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 203. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 89. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 677; Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 7. — Europa, Sibirien

Leithneri Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.

var. *Kluczyckii* Nowicki, Käferf. Galiz. 1872, p. 3. — Österreich, Ungarn

Biologie: Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Naturw. Hermannstadt VII, 1856, p. 37. — Donisthorpe, Ent. Monthly Magaz. XXXIX, 1903, p. 205;

Entom. Rec. XX, 1903, p. 108, t. 9, f. 1, 2, 3. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 68.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 16.

trigemina Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 180. — Kurdistan
uralensis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 73. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 85. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 239. — Südrussland, Anatolien, Kleinasien
urticarum Friv. Termesz. Füzet. XV, 1892, p. 119. — China
villosula Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 270. — Amasia, Mardin

---

insidiosa Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 185. — Namaqualand

71

Miopristis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 25. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 107. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 9.

Subgen. **Teinocera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848. p. 17. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 108. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 40.

nitidicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 18 ♂. — Südafrika

Subgen. **Lophobasis** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 25. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 107. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 11.

aeneicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 23 ♂. — Kapland
hieroglyphica Lacord. l. c. p. 21 ♀. — „
natalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 245, t. 17, f. 5. — Natal: Eastcourt
subclathrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 20 ♂. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 4. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 10. — Caffraria

Subgen. **Smeia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 24. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 109. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 10.

virginea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 24 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 7. — Caffraria

Subgen. **Miopristis** i. sp.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 25. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 109. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 99.

atrofasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 246, t. 17, f. 6. — Natal: Eastcourt
bimaculata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 99, f. 21. — Ostindien
Braunsi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 235. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 5. — Willowmore, Cape Town
brevitarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 237. — Grahamstown
catenata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 267 u. 285. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 28. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 4. — Kapland
Distanti Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1, 1898, p. 346. — Pretoria,
Haefligeri Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 128. — Kigonsera
hottentota Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLVIII. — Hottentottenland
lepida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 26 ♂. — Südafrika
O'Neili Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 236, t. 17, f. 8. — Kapland: Dunbrody
pusilla Jac. l. c. 1898, p. 220, t. 22, f. 7. — Natal: Malvern
somaliensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1897, p. 337. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 6. — Somaliland: Pozzi-Maddo
subrugosa Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 245, t. 17, f. 7. — Natal: Eastcourt
venustula Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CIV. — Kapland
virgata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 27 ♂. — Natal

---

bipunctata Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 262 u. 277. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392. — Kapland
colon Thunb. Mus. Acad. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 45, f. 9. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 315. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263 u. 279. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392. — „
flexuosa Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269 u. 288. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 393. — „
stigma Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 262 u. 276. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 391. — „
undata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269 u. 288. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 393. — „

Subgen. **Atelechira** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 84. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 110. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 13.

aulica F. Spec. Ins. I, 1781, p. 154; Mant. Ins. I, 1787, p. 89. — Ol. Ent. II, 1790, p. 7, t. 1, f. 4 ♀. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 9; Syst. El. I, 1801, p. 458. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 274. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 85. — Südafrika
elegans Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263 u. 279.

baculus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 87 ♂. Kapland
Schulzei Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 77. Yola
zambesiana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 236. Zambesia

Subgen. **Macrolenes** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 100. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 213. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 111. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 110. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 100. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 13.

Bellieri Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 735. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 114, t. 2, f. 10. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 101, Anm. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 336. Sicilien, Algier

dentipes Ol. Ent. VI, 1808, p. 857, t. 1, f. 17. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1118; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 9. — Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 6. Südeuropa, Nordafrika

bimaculata Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 91 (nec F.); ed. Hellwig I, 1795, p. 94. — Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 342; Cat. Col. Eur. 1906, p. 538.

crassimana Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 276.

octopunctata Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 17, t. 1, f. 22 a, b *(Cryptocephalus)*. — Schneid. Neuest. Mag. II, 1792, p. 188.

ruficollis F. Syst. El. II, 1801, p. 38. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 100. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 205. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 61, f. 291. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 113, t. 2, f. 6, 9, 11, 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 206. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 101. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 336.

ab. *confluens* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1118. — Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323. Sicilien

ab. *gallica* Schulz, Intern. l. c. p. 323.

ab. *immaculata* Schulz, l. c. p. 323.

ab. *latemaculata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 165. Algier: Tebessa

ab. *quadrimaculata* Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323. Frankreich

ab. *salicariae* Ménétr. Bull. Ac. Petersb. I, 1836, p. 151; Mém. Ac. Petersb. (6) V, 1838, p. 45, t. 2, f. 7. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 99. — Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323.

ab. *trimaculata* Schulz, l. c. p. 323.

Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.

robusta Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 336. Syrien

---

bella Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 186. Transvaal

Subgen. **Plecomera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 103. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 111. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 14.

hirta Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 218, t. 10, f. 4. — Zambesia: Salisbury

melanocephala Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 218, t. 10, f. 6. — Kapland: Dunbrody

quadraticollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 105 ♂. — Kapland

Thunbergi Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 104, ♂ (nec Ill.). — ,,

macropus Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 266 u. 282.

varipes Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 217, t. 10, f. 5. — Kapland: Uitenhage

Subgen. **Merilia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 125. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 112. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 14. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 98.

Foersbergi Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 129 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 8. — Kapland

lunulata Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 284.

lunulata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 138; Mant. Ins. I, 1787, p. 81; Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 55; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112; Syst. El. II, 1801, p. 33. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 346. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 127. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 98, f. 20 ♂. — Ostindien

lunata Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1796, p. 33; Ent. VI, 1808, p. 855, t. 3, f. 35.

psilothorax Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 79. — Kapland

spilothorax Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 126.

42

Crabronites Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 110. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 15.

Subgen. **Crabronites** i. sp.

equestris Dalm. in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 111. — Caffraria

Percheroni Gory in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 292, t. 48, f. 8.

Subgen. **Camptolenes** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 112. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 113. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 16.

brevitarsis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 228, t. 10, f. 7. — Natal: Malvern

cingulata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883. Bull. p. CIV. — Arabien: Aden

cribraria Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 115 ♀. — Senegal
Fairmairei Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLVIII. — Obock
fastuosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 113. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 11. — Südafrika
lugubris Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 188. — Transvaal
marginata Ol. Ent. VI, 1808, p. 848, t. 1, f. 8 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 116 ♂. — Südafrika
opacula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 201. — Ovampoland
taeniata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 268 u. 287. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 117. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 5. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 12. — Kapland

10

Lachnaea Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 118 (sub *(Lachnaia)*. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 168. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 151. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 112. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 16.

Barathraea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 168. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 313. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 114. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106, Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 17.

cerealis Ol. Ent. VI, 1808, p. 844, t. 1, f. 3, a, b. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 165. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 62, f. 293. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 315, t. 3, f. 1, 2, 4, 5. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106, Anm. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 204 *(Barathraea)*. — Algier, Syrien
octomaculata Pic, Le Natur. XVII, 1895, p. 243.
octopunctata Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 204; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 294.
ab. *separata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XII, 1897, p. 204.

cylindrica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 186. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 96. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 153, t. 3, f. 17. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 211. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. — Südfrankreich, Spanien, Italien, Algier

hirta F. Syst. El. II, 1801, p. 30. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 858, t. 2, f. 18. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 182 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 161 ♂. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 210. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 111; 1893, p. 1118. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 12. — Südfrankreich, Spanien, Nordafrika
hirtipes All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 383 ♀.
Suffriani Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 210.

tripunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 180 (pars).
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 22.

italica Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 108. — Tirol, Italien, Korsika, Sardinien
sexpunctata Petagna, Ins. Calab. 1787, p. 11, t. 1, f. 29.
tripunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 180 (pars). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 159, t. 3, f. 7, 9, 16 (pars).
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 26.

Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 251, t. 17, f. 4. — Natal: Ulundi

nigrofasciata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 170. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 11. — Kapland

orientalis Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 111, Anm. — Griechenland, Kreta
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 24.

paradoxa Ol. Ent. VI, 1808, p. 844, t. 1, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 172. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 165. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 209. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. — Sicilien, Algier
ab. *bistigmata* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 90. — Constantine
ab. *jurjurensis* Pic, l. c. XXIX, 1913, p. 129. — Djurdjura
ab. *kabyliana* Pic, l. c. XXVIII, 1912, p. 90. — Kabylien

pinguis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 187. — Namaqualand

pubescens Duf. Ann. génér. sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 307, t. 96, f. 1, 2. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 163, t. 3, f. 6, 8, 11, 12. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 111. — Südfrankreich, Spanien, Portugal, Korsika, Sardinien, Nordafrika
macrodactyla Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 177 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 167.
palmata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 175.
ab. *subfasciata* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1897, p. 197. — Südfrankreich
Biologie: Dufour, Ann. génér. sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 307, t. 96, f. 1, 2. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 32. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 12; XLVI, 1899, p. 43.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 23.

puncticollis Chevr. Rev. Zool. 1840, p. 17 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 187. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 97. — Lucas, Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 523, t. 47, f. 4. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 154. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 109. — Südfrankreich, Spanien, Portugal, Algier
ab. *unistigma* Pic, Misc. Ent. 1898, p. 74.

sexpunctata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 67, f. 208. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 107 u. 112. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 121. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 5. — Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Südeuropa,
brachialis Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 81. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 210.

glabricollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 210. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 168. — England

longipes F. Syst. Ent. 1775, p. 105. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 166. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 109. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1801, p. 89. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1802, p. 357. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. — Panz. Fauna Germ. 106, 1809, No. 9. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 80. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 178. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 162, t. 3, f. 13, 14. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 450. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 755. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410.

ab. *pontica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 157. — Amasia

Biologie: Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 146. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 54. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 25. — Fabre, Souven. Ent. XXV, p. 234—259.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 25.

tripunctata Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 179?, p. 191. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110; Syst. El. II, 1801, p. 128. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 851, t. 1, f. 11. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 244. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 207 u. 208. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106, Ann. — Südfrankreich, Spanien, Portugal. Italien, Algier

straminipennis Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 122. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 167. — Lucas, Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 524, t. 47, f. 3. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 316, t. 3, f. 3.

tristigma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 183. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 157. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. — Südfrankreich, Spanien, Italien, Algier

var. *pseudobarathraea* Dan. Coleopt. Stud. II, 1899, p. 80. — Südspanien

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 24, f. 6. — Mayet, Progrès agr. et vitic. Montpellier 1896, nr. 33, p. 180. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 44.

variolosa L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 591. — F. Syst. Ent. 1775, p. 99. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 859, t. 2, f. 19. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 97. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 184. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 62, f. 294. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 156. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. — Südspanien, Italien, Algier

lentisci F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 57; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 349.

Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.

vicina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 173. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 166, t. 3, f. 10, 15; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. Südspanien, Algier

Biologie: Lucas, Rev. Zool. III, 2, 1851, p. 517; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 463. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 23, f. 3. — Girard, Entomologie 1873, p. 771. — Houlbert, Misc. Ent. II, 1, p. 1; Le Natur. 1894, p. 168. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 45.

---

damarina Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 332. 17 Damaraland

Antipa De Geer.

Antipus De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 659.
Antipa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 88. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 116. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 23.

Subgen. **Tituboea** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 141. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 115. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 119. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 890. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 102. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 19.

arabica Ol. Ent. VI, 1808, p. 860, t. 2, f. 21. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 157. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 135. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73. Arabien, Ägypten

? *sericea* Ol Ent. VI, 1808, p. 865, t. 2, f. 30. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p 391 *(Clytra)*.

attenuata Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 536. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 83. Tunis, südl. Algier

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 49.

biguttata Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1791, p. 34; Ent. VI, 1808, p. 849, t. 1, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 151. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. Südeuropa, Algier

♀ *novempunctata* Duf. Ann. génér. sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 309.

♀ *sexpunctata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 852. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 150. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 125.

ab. *dispar* Lucas. Rev. Zool. 1845, p. 123. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 152. — Lucas, Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 524, t. 47, f. 5. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 127. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 207.

♀ *maculicollis* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 267, t. 44, f. 4, var. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 208.

Biologie: Peyerimhoff Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.

Chobauti Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 142 *(Gynandrophthalma)*; Ann. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 223; Echange XV, 1900, p. 62; XVIII, 1903, p. 114. — Tanger
elegans Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 182.
ciliciensis Pic, Echange XIX, 1904, p. 57. — Cilicischer Taurus
cognata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLIX. — Abessinien
confusa Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 80; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 268. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125. — Ostafrika
ab. *salaamensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125.
ab. *usagarica* Weise, l. c. p. 125.
ab. *zanzibarica* Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLIX. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125. — Bagamoyo
contigua Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 149. — Kapland
delectabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 45, t. 2, f. 7. — Penang
filitarsis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 160. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 133 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Arabien
Harmandi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 112. — Cochinchina
Hildebrandti Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 267 *(Melitonoma)*. — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 36. — Brit.-Ostafrika
Illigeri Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 142 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 119 u. 385, t. 2, f. 1. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 104. — Algier
ab. *Leprieuri* Pic, Echange X, 1895, p. 89. — ,,
laticollis Ol. Ent. VI, 1808, p. 846, t. 1, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 155. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 132. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. — ,,
ab. *algerica* Desbr. Abeille VII, 1870, p. 128. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 133.
ab. *subjuncta* Pic, Echange XVIII, 1903, p. 114. — Tunis
macropus Ill. in Wiedem. Archiv Zool. I, 2, 1800, p. 128. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 845, t. 1, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 146. — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 93. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 62, f. 292. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 124. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 450. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 103. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 1 ♂. — Spanien, Österr., Südrussland, Persien, Syrien
grandipes Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 262.
minor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 312. — Algier
mokatamensis Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73. — Cairo
nigriventris Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 136, t. 2, f. 5. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Südrussland
ab. *infasciata* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73.
octopunctata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79; Ent. Syst. II, 1793, p. 56; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112. — Portugal, Algier

Ol. Ent. VI, 1808, p. 860, t. 2, f. 22. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 163. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 137, t. 2, f. 14. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 209. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105.

ab. *mecheriensis* Pic, Rev. sc. Bourbonn. VIII, 1895, p. 13. — Algier

ab. *unipunctata* Pic, Feuille jeun. nat. 1897, p. 204; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 165. — „

octosignata F. Syst. El. II, 1801, p. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 155. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 130. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. — „

Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 29, t. 2, f. 1, a—c. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 21.

Olivieri Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 159. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 131, t. 2, f. 3. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Ägypten

parvula Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 239. — Zambesia

Pavieï Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 189; Miss. Pavie III, 1904, p. 146. — Indochina

Paykulli Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 161. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 128, t. 2, f. 4. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. — Algier

fasciata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 129. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 83 u. 164.

ab. *obliterata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 164. — „

Perrisi Desbr. Mém. Acad. Hippone 1870, p. 79♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 134♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84♀. — „

Lefevrei Pic, Le Natur. XVI, 1894, p. 221; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 204; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 294.

Peyerimhoffi Pic, Echange XVII, 1902, p. 48. — Arabien

rufina Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 60. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 528. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 380. — Kisil-Kum

rugulosa Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. — Araxes

sexmaculata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 138; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 850, t. 1, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 143. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 121, t. 2, f. 7, 13. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 207. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 104. — Desbr. Frelon VII, 1898, p. 41. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 3. — Nordafrika, Südeuropa, Kl. Asien, Persien

ab. ♀ *akbesiana* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 82. — Akbes

ab. *humeralifer* Pic, Echange XV, 1900, p. 91. — Südfrankreich

ab. *nigricollis* Heyd. Abh. Senckenb. Ges. 1886, p. 49.

var. *fulvipes* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 123. — Syrien

var. *parviceps* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 148 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 120. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 104. — Andalusien, Algier

Biologie: Xambeu. Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 27.

sexnotata Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV. 2, 1886, p. 189. — Kapland

var. *natalica* Péring. l. c. p. 189. — Natal

silensis Weise. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 70. — Jacobs. Horae Ross. XXIX. 1895. p. 529. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 380. — Chodschakent

subabbreviata Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73. — Ägypten

ab. *bisbinotata* Pic, l. c. p. 90.

ab. *notaticeps* Pic, l. c. p. 73.

ab. *robustior* Pic, l. c. p. 73.

suspiciosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. I. 1865. p. 46. — Penang

tredecimpunctata Desbr. Abeille VII, 1870, p. 128 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872. p. 129, t. 2, f. 2 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 104; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 83 ♀. — Algier

vivicola Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLXXXI. — Kongo: Vivi

---

decemguttata Walker, List Col. coll. Lord 1871, p. 18. — Arabien

Subgen. **Anomoea** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 130. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 118. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 22.

brevilineata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 66, t. 36, f. 18. — Mexiko

guatemalensis Jac. l. c. p. 67. — Guatemala

Hoegei Jac. l. c. p. 66, t. 36, f. 16 ♂. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 221. — Mexiko, Texas

humerigera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 140. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, 1880, p. 26. — Mexiko

insularis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 209. — Trinidad

laticlavia Fórst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 27 ♀. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 132. — Crotch, Proc. Ac. Phil. XXV, 1873, p. 27. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 6. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 4. — Nord- u. Mittelamerika, Kolumbien

♀ *ephippium* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 548.

mutabilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 137. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27; Suppl. 1888, p. 65.

♂ *nigripes* F. Gen. Ins. 1776, p. 221; Spec. Ins. I, 1781, p. 142; Mant. Ins. I, 1787, p. 81; Ent. Syst. II, 1794, p. 61; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. El. II, 1801, p. 38. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261.

obsita F. Syst. Ent. 1775, p. 106; Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 34. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 55; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 34; Syst. El. II, 1801, p. 34 ♂. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 859, t. 2, f. 20, a, b, ♂ ♀ — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 346. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261.

? *ruficauda* Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261 u. 274.

militaris J. Lec. Proc. Ac. Philad. IV, 1858, p. 83. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 28. — Nordamerika

rufifrons Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 135. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27; Suppl. 1888, p. 65. — Mexiko

sanguinipennis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 131 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27; Suppl. 1888, p. 65, t. 2, f. 16 ♂, 17 ♀. — Mittelamerika

sphacelata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 138. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27. — Mexiko

villosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 67, t. 36, f. 17 ♂. — „

Subgen. **Antipa** i. sp.

Clytropsis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 211.
Micropyga Jac. l. c. p. 92.

fulveola Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 348 *(Antipus)*. — Transvaal: Pretoria

rufa De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 659, t. 49, f. 10—11. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 5 ♂, 6 ♀. — Kapland

maxillosa F. Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 857, t. 3, f. 34. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 89.

unipunctata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 183. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261 u. 274.

ab. ♀ *capensis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 853, t. 1, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 90.

ab. ♀ *octonotata* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 90.

ab. *transvaalensis* Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 93. — Transvaal

Biologie: Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 519, t. 19, f. 25.

signatifera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 92. — Südafrika

Subgen. **Barybaena** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 95. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 117. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 23.

bilineolata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 97 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 9. — Kapland

humeralis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 227. — Natal: Malvern

imitans Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 172. Togo: Bismarckburg
lurida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 96 ♂. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 228 ♀. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 7 ♂, 8 ♀. Kapland
mendax Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 98 ♂. „
parvula Lacord. l. c. p. 97. „

Subgen. **Phoenicodera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 93. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 117. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 24.

scapularis Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 275. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 94 ♂. Südafrika
varicollis Lacord. l. c. p. 93 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 10. Kapland

Subgen. **Nosognatha** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 105. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 117. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, 24.

mandibularis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 107. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 208. Guinea
zaïrica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLXXXI.
ruficollis Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 31; Ent. VI, 1808, p. 846, t. 1, f. 6. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 11. Senegal
Lefevrei Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 229.
senegalensis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 108.
soror Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 126. Mrogoro

Subgen. **Gyriodera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 119. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 118. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 25.

babioides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 124 ♂. Kapland
circumducta Lacord. l. c. p. 120 ♀. „
clitellata Lacord. l. c. p. 124 ♂. „
cruciata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 122. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 12. „
lugubris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 121 ♂. „
sublaevicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 230, t. 10, f. 11. Natal: Malvern

67

Diapromorpha Lacord.

Lacord, Mon. Phyt. II, 1848, p. 227. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 121. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 25.

Subgen. **Diapromorpha** i. sp.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 325. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 26. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 162.

apicata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 210, t. 20, f. 3 *(Peploptera)*. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 199. — Mashunaland: Salisbury, Deutsch-Ostafrika

argentata F. Syst. El. II, 1801, p. 31. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 344. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 229 ♀. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327. — Guinea

balteata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 236. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 170, f. 66. — Ostindien

bomaensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 219. — Belg. Kongo: Boma

burmanica Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 164. — Birma

capitata Jac. l. c. p. 169. — Bengalen

concinna Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 231. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327. — Guinea

cribricollis Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 259. — „

Dejeani Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 235. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 49. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 166, f. 61. — Ostindien, Sunda-Ins.

gigantea Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 878; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 162. — Birma

Hauseri Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 35. — Brit.-Ostafrika

indica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 83; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 171, f. 67. — Bombay, Kanara

ingens Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. XL, 1891, Bull. p. CLXXIII. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 370. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 326; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 131, Anm. — Guinea, Kongo

procera Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 165.

insularis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXXI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 155. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 403. — Andamanen

melanocephala Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 878; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 164. — Birma

obscuromaculata Jac. l. c. p. 163. — „

octomaculata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 884; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 167, f. 63. — „

pallens Ol. Ent. VI, 1808, p. 836, t. 2, f. 27. — Ostindien, Siam

melanopus Lacord. Mon. Phyt II, 1848, p. 238. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 168, f. 64.

picta F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 115; Syst. El. II, 1801, p. 32. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 232. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 326. — Westl. Mittelafrika, Tanganyika

ab. *bicruciata* Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 127. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 344. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 270. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 232.

pinguis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 234. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 289. — Ostindien

Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 41. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 163, f. 59.

Laportei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 44, t. 2, f. 8.

quadripunctata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 68. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 165, f. 60. — Ostindien, Ceylon

Jacobyi Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 45.

Lacordairei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 261.

ab. *dambullensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 25. — Ceylon

ab. *nalandensis* Weise, l. c. p. 25. — „

sexmaculata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 157; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 256; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 167, f. 62. — Birma

tettensis Gerst. Monatsber. Akad. Wiss. Berl. 1855, p. 636; Peters' Reise 1862, p. 333, t. 20, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 349. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327. — Ostafrika

trifasciata Ol. Ent. VI, 1808, p. 843, t. 1, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 228. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V. 1877, p. 224. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 325. — Mittelafrika

var. *juno* Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 198. — Ostafrika

var. *scabrosa* Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 166. — Angola

trizonata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327; Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 36. — Ostafrika

tigrina Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 220, t. 10, f. 8.

turcica F. Syst. El. II, 1801, p. 37. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 236. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 169, f. 65. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 403. — Ostindien, Ceylon

ab. *quadrimaculata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 257.

Walleri Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 224. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 2. — Zambesia

ab. *haemorrhagica* Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 80; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 266, t. 12, f. 9. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327. — Ostafrika

zebra Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 230 ♀. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 324 u. 328. — Brit.-Centralafrika

---

Martinia Schall. Abhandl. Hall. Nat. Ges. I, 1783, p. 278. — Malabar

sexnotata F. Syst. El. II, 1801, p. 31. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 865, t. 2, f. 29. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 389 *(Clytra)*. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 216. — Neusüdwales

Subgen. **Peploptera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 239. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 122. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 324. — Jac. &. Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 28.

abyssinica Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 225. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 221. — Abessinien

? *humeralis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 250.

acromialis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848. p. 248. — Südafrika

anchoralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 212. — Zambesia: Salisbury

angustata Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 242 ♂. — Angola

angulatofasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 249. — Transvaal

arcuata Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 28, Anm. — Dahomé: Ketu

Barkeri Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 223. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 163. — Ostafrika

bistrinotata Weise, Deutsche Zentralafr.-Exped. IV, 1912, p. 132. — Karagwe

Braunsi Jac. Entomol. XXXVI, 1903, p. 92. — Algoa-Bai, Dunbrody

collaris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 248. — Tabora

curvilinea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 222, t. 10, f. 9. — Natal: Malvern

cylindriformis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 240. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 3. — Senegal, Sierra Leone, Guinea

dorsata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 245. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 163. — Ostafrika, Natal

Eckloni Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 244. — Natal, Caffraria

Ertli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 34. — Kigonsera

Falkensteini Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 396, t. 4, f. 2. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 214. — Chinchoxo

florida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 249 ♀. — Südafrika

impressa Har. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 162. — Ostafrika

irregularis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 224. — Natal, Transvaal

lateralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 251. — Tabora

Lefevrei Jac. l. c. 1900, p. 211. — Delagoa-Bai

Marshalli Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 225. — Zambesia: Salisbury

meruensis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 163, t. 4, f. 1. — Meru

pallipes Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 29, Anm. — Tanganyika

postica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 251. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 225. — Senegal

puncticollis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 387. — Erythraca: Asmara

pusilla Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXXII. — Senegal

quadripunctata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 247. — Pretoria, Südafrika

Schenklingi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 386. — Transvaal

Schimperi Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLI. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXV, 1895, p. 435. — Abessinien

semifasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 211. — Mashunaland

strieta Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 244 ♀. — Angola

suturalis Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 29, Anm. — Belg.-Kongo

terminata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 220, t. 10, f. 10. — Mashunaland: Salisbury

tibialis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 224. — Port Natal

trifida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 250 ♀. — Südafrika

trilineata Lacord. l. c. p. 246. — Natal, Caffraria

tritaeniata Lacord. l. c. p. 248 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 225. — Caffraria

zambesiana Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 189. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 221. — Zambesia, Delagoa-Bai

fulvitarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 248.

Subgen. **Aspidolopha** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 252. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 122. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 30. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 134.

aeneicollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 87; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 137, f. 40. — Ostindien: Nilgiri Hills

apicalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908 p. 135. — Assam: Patkai-Gebirge

bifasciata Ill. in Wiedem. Archiv Zool. I, 2, 1800, p. 130. — F. Syst. El. II, 1801, p. 35. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 268. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 289. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIII. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26. — Java, Sumatra

bicolor Weber, Obs. Ent. 1801, p. 64.

Buqueti Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 255. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 50, t. 2, f. 2. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 1.

capitata Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 264. — Soekaranda

ceylonica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1903, p. 25. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 141. — Ceylon

Clavareaui Jac. l. c. p. 136. — Ostindien

coerulea Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 882; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 134. — Birma

costata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 881; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 135. — „

decora F. Syst. El. II, 1801, p. 35. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, — Bengalen, Nilgiri

1821, p. 260. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 253. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 136, f. 39. — Hills, Assam

amoena Ol. Ent. VI, 1808, p. 862, t. 2, f. 25.

distincta Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 139. f. 42. — Bengalen: Konbir

egregia Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 154. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 57. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 192. — Malakka, Siam

imperialis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 50. — Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 264, tab., f. 4 var. — Borneo: Penang

interruptofasciata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 261; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 141, t. 44. — S. Bombay: Kanara

manilensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900. p. 448. — Manila

melanophthalma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 254. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 155. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 144. f. 47. — Weise. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26. — Bengalen

nitidicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 143, f. 46. — Khasia Hills

ornata Jac. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 11. — Sumatra

rugosa Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 32; Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 880; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 138, f. 41. — Sikkim

sublaevicollis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 142, f. 45. — Bengalen: Konbir

sumatrana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 380. — Sumatra

thoracica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 879. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 4. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 139, f. 43. — Birma

trimaculata F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110; Syst. El. II, 1801, p. 32. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 315. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 265. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 252 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 140. — Ostindien

usambarica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 448. — Usambara

ventralis Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 32; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 137, t. 1, f. 8. — Assam: Patkai Geb.

Subgen. **Aetheomorpha** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 311. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 123. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 123.

assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 131. — Assam, Siam

cribellata Jac. l. c. p. 127, f. 35. — Nilgiri Hills

cryptocephaloides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 315 ♀. — Australien

Curtisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 53. — Malayischer Archipel

decemnotata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 884. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 132, f. 36. — Birma

epistomata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 226. — Kapland, Natal

fallax Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 314 ♀. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 28. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 123. — Ostindien

inornata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 126. — Nilgiri Hills

madurensis Jac. l. c. p. 133, f. 38 (sub *maduraensis*). — Südbombay: Madura

nematoidea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 312 ♂. — Senegal

nigromarginata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 125. — Pondicherry

nigropicta Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 124, f. 34. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 402. — Tranquebar, Bengalen, Ceylon

cincta Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 28. — Ceylon

oblita Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 54. — Ins. Morty

parvula Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 132, f. 37. — Südbombay: Kanara

pectoralis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 113. — Tonkin

philippinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 191. — Philippinen: Mindanao, Bohol

pictipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 883; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 128. — Birma, Palon

pumilio Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 313. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 352. — Ägypten

pygidialis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 55. — Ceram

quatuordecimpunctata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 260; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 130. — Südbombay: Kanara

seminigra Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 312. — Senegal

Semperi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886. p. 192. — Philippinen: Cebu

sodalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 313 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 127 ♂. — Ostindien

subrugosa Jac. l. c. p. 130. — Assam

suturata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 185; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 124. t. 1. f. 7. — Bengalen: Mandar, Barway, Kanara

ab. *multiplagiata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 87.

tripunctata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 131. — Nilgiri Hills

unifasciata Jac. l. c. p. 129. — Bengalen

variegata Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191; Miss. Pavie III, 1904, p. 148. — Indo-China

vinula Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 126. — Ceylon: Kandy

virgula Jac. l. c. p. 128. — Nördl. Ostindien

123

Protoclytra Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 323. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 32.

abyssinica Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 223. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 222; 1900, p. 210 *(Camptolenes)*. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 126. — Abessinien, Zambesia: Salisbury

fulvicollis Jac. Proc. Zool. Soc. London 1892, p. 222 *(Lachnaea)*. — Niger-Benué

pretoriae Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 347 *(Tituboea)*. — Transvaal: Pretoria

proxima Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 187. — Zambesia

pubifrons Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 209 *(Camptolenes)*. — Delagoa-Bai

Raffrayi Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 223 *(Camptolenes)*. — Abessinien

rugosa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 166 *(Tituboea)*. — Südafrika

salaamensis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 126. — Dar-es-Salaam

thoracica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 167 *(Tituboea)*. — Südafrika

umtaliensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 238 *(Tituboea)*. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 5. — Mashunaland: Umtali, Zanzibar

10

Clytra Laich.

Laich. Verz. Tyrol. Insect. I, 1781, p. 165. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 190. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 139. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 120. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 112. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 152.

Clythra auct.
Clytraria Semenow, Rev. russe d'Ent. III, 1903, p. 173.
Melolontha Geoffr. Hist. Ins. envir. Paris I, 1762, p. 195.

aliena Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 64. — Kl. Asien: Angora

annamita Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 288; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 877; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 156. — Cochinchina: Saigon

appendicina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 208. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 144, t. 2, f. 19. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 211. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 114. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754. — Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 29. — Südfrankreich, Italien, Alpen, Türkei, Südrussland, Sibirien

arida Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 563, Anm.; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 182. — Mongolei, Amur

ab. *Ehnbergi* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 94; Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 110. — Sibirien

atraphaxidis Pall. Reise II, 1773, p. 725. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 138; Suppl. Ent. Syst. III, 1798, p. 111. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 851, t. 1, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 217. — Südeuropa, Sibirien

Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 148. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 213. — Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1878, p. 373. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117; Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 272. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 12.

var. *angulata* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 273. — Rumelien, Turkestan

var. *maculifrons* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 338. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 219. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 149. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117; Archiv f. Naturg. XLVI, 1900, p. 272. — Südrussland, Persien, Kl.-Asien

var. *punctata* Weise, Horae Ross. XXIV, 1890, p. 477; Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 273. — Mongolei, Altaï

var. *sierrana* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 253. — Sierra Nevada

ab. *ashabadensis* Brancsik, Ann. Soc. Hist. Nat. Trencsen XXI—XXII, 1899, p. 103, t. 4, f. 9. — Ashabad

ab. *conjuncta* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 273. — Rumelien, Baku

ab. *croceicollis* Weise, l. c. p. 273. — Spanien

ab. *defecta* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 110, Anm.

deficiens Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274 (nec Heyd.).

ab. *Delagrangei* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 30; Echange XII, 1896, p. 62. — Akbes

ab. *flexuosa* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274.

ab. *Lacordairei* Weise, l. c. p. 273.

ab. *marginicollis* Weise, l. c. p. 273.

ab. *nigromaculata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. — Baku

ab. *vulgaris* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 178; l. c. XLVI, 1899, p. 24.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 32.

bella Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 48. — Timor

bifasciata De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 663, t. 49, f. 17. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 210. — Kapland

bicincta Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 185. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 268.

mutabilis Klug, Preisverz. 1829, p. 16.

rugosa F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 111; Syst. El. II, 1801, p. 23. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345.

biligata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 198. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 7. — Südafrika

Bodemeyeri Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 134. — Kl. Asien

var. *subfasciata* Melichar, Coleopt. Rundsch. I, 1912, p. 35. — Cypern

Cardoni Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 424; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 157, f. 55. — Bengalen: Mandar

chlorotica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCL. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 153. — Ostindien

cingulata Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 181. — Kurdistan

coreana Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, I, 1886, p. 226. — Korea

crocata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 226 ♀. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 150. — Arabien

dispar Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 560. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 154. — Kaschmir

trifasciata Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 560, t. 28, f. 4.

duodecimmaculata F. Syst. Ent. 1775, p. 106 (sub *Cryptocephalus* 10-*maculatus*); Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 34. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 55; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112; Syst. El. II, 1801, p. 34. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 847, t. 3, f. 37. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 346. — Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 266. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 220. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 48. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 288; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II. 1890, p. 190. — Java, Sumatra

cryptocephala Hornstedt, Schrift. Naturf. Freunde Berlin II, 1788, p. 7, t. 1, f. 2, 5, 8, 11.

Duvivieri Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 155. — Nördl. Ostindien

fasciata F. Syst. El. II, 1801, p. 30. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 199. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348. — Guinea

var. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 252.

fasciatopunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 381. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 158, f. 56. — Ostindien

kanarensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 256 (sub *kanaraensis*).

flavotibialis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 84; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 153, f. 53. — Ostindien: Pondicherry

impressicollis Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 346. — Transvaal: Zoutpansberg

interrupta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 209. — Südafrika

intersecta Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 128. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 221. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 8. — Sierra Leone

seminigra Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 35; Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253.

lacerofasciata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 213. — Kassai, Guinea

Lacordairei Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 216. — Mashunaland

laeviuscula Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 201; II, p. 247, Anm. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, — Europa, Sibirien,

p. 148. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 99. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 206. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 143, t. 2, f. 8, 15, 16, 18. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 80. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 450. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 115. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 122. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 411. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 4. — Japan

quadripuncta Laich. Verz. Tyrol. Insekt. I, 1781, p. 167.

quadripunctata Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 32.

ab. *antistita* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 563, Anm. — Amur

ab. *connexa* Fricken, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 325.

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 23, f. 2. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 23.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 30.

laticollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 63. — Rhodos

Lefevrei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 254; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 154, f. 54. — Ostindien

ab. *occipitalis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 423. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—1909, p. 403. — Bengalen: Mandar

madegassa Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 81. — S. W. Madagaskar: Plateau de l'Androy. Tulear

marginicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 158. — Ostindien

maxima Jac. Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 164. — Sierra Leone, Alt Calabar

nigrifrons Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 51; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 12. — China

nigrocincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 200. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 141. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117. — Kleinasien, Syrien, Kaukasus

unifasciata Ménétr. Mém. Ac. Petersb. (6) V, 2, 1835, p. 46, t. 2, f. 8. — Redt. Russegg. Reise II, 1843, p. 989, t. B, f. 30.

ab. *deficiens* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368. — Cypern

ab. *ovata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 200.

notata Klug in Erman's Reise, Atlas, 1835, p. 49. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 224. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 224. — Senegambien

ab. *gambiensis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 224.

ab. *sennariensis* Lacord. l. c. p. 224. — Sennaar

novempunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 852, t. 1, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 146. — Europa, N. Afrika, Kl. Asien,

elata Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117. — Persien

elegans Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 368, t. 13, f. 7.

ab. *aleppensis* Redt. Russegg. Reise I, 2, 1843, p. 989, t. B, f. 29. — Syrien

globulosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 147.

ab. *signicollis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 272. — Mesopotamien

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 25.

obliquata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 216 ♀. — Senegal

opaca Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb. III, 1898, p. 191. — Südl. Bucharei

Jacobsoni Semen. Rev. russe d'Ent. III, 1903, p. 173.

orientalis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891. Compt. rend. p. CCL. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 157. — Bangkok, Bangalore

puberula Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 181. — Catalonien

quadripunctata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 374; Fauna Suec. II, 1761, p. 596. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1806, p. 344. — Latr. Hist. Nat. Ins. Crust. III, 1809, p. 54. — Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 585. — Ratz. Forst-ins. I, 1837, p. 246, t. 20, f. 2. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 152. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 98. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 142, t. 2, f. 17, 20. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 113. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 122. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754: Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 411. — Europa, Sibirien

quadrisignata Märkel in Germ. Zeitschr. f. Ent. III, 1842, p. 223; V, 1844, p. 254. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 154. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 211. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 213. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451.

ab. *dissimilis* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 563, Anm. — Amur

Biologie: Schaller, Acta Halens. I, 1783, p. 328, t. 1, f. 8. — F. Syst. El. II, 1801, p. 32. — Gené, Ann. Sc. Nat. XX. 1830, p. 155. — Chevr. in Silberm. Rev. Ent. 1835, p. 265. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 148. — Märkel in Germ. Zeitschr. f. Ent. III, 1842, p. 221; V, 1844, p. 254. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 50. — Vallot, Rev. Zool. IX, 1848: Compt. rend. p. 180. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 23, f. A, 1, 3. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, t. 9, f. 5. — Heylaerts, Tijdschr. v. Ent. (2) VII, 1872, p. XXI. — Hislop, Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 269. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, t. 2, f. 22. — Levoiturier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXXI.

— Lecaillon, Compt. rend. Ac. Sc. CXXIII, 1896, p. 258—260; Compt. rend. Soc. biol. 1896, p. 506—510. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 22. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 34. — Chapman, Ent. Rec. XII, 1900, p. 213—214. — Fabre, Souven. Ent. XXV, p. 234—259. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 1—53, 95—160. — Donisthorpe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 11, t. 3.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 28. — Kempers, Tijdschr. v. Ent. XLV, 1902, p. 57, t. 7, f. 2.

Revoili Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCL. — Somaliland

rufitarsis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 226. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 150. — Arabien

scutellaris Weise, Deutsche Zentralafr.-Exped. IV, 1912, p. 131. — Beni

signata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 222. — Senegal

succincta Lacord. l. c. p. 201. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 47. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 152, f. 32. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 403. — Ostindien, China, Java

Traegardhi Weise, Results Swed. Zool. Exped. 1906, p. 47, f. 4 a, b. — Weisser Nil

valerianae Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 237. — Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 367, t. 13, f. 6. — Waltl, Isis VI, 1838, p. 472. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 211. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 62, f. 295. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 145, t. 2, f. 21. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 116. — Südrussland, ? Griechenl., Kleinasien, Persien

ab. *tetrastigma* Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 151. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 212. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 146.

dissimilithorax Desbr. L'Abeille VII, 1870, p. 129.

Wahlbergi Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 197. — Guinea, Südafrika
Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 444, t. 7, f. 14, 14 a.

---

bipustulata F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 352. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. — Südamerika

coalita Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 264 u. 280. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392. — Kapland

nigrifrons Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, p. 64. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 393. — Ostindien

nitidula F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. — Südamerika

punctulata F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. — „

quadrisignata Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 266. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392. — Kapland

umbellatarum Ol. Ent. VI, 1808, p. 847, t. 1, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 390. — Troade

unifasciata Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 35; Ent. VI, 1808, p. 862, t. 2, f. 25. — Senegal

56

Clytrasoma Jac.

Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 149.

aequinoctialis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 196 *(Clytra)*. — Guinea

ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 151. — Ceylon

conformis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 194 *(Clytra)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 150, f. 51. — Ostindien

connectens Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 169. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 77. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 3, f. 9 *(Clytra)*. — Togo, Niam-Niam

decumana Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 126. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Lacord. Mon. Phyt. 1848, p. 195 *(Clytra)*. — Guinea, Sierra Leone, Senegal

distinguenda Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 47, t. 2, f. 6 *(Clytra)*. — Penang

militaris Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 168. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 77. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 3, f. 6 *(Clytra)*. — Togo, Atlantica-Gebiet Afr.

palliata F. Syst. El. II, 1801, p. 30. — Ill. Mag. Ent. III, 1804, p. 164. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 344. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 191. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 155 *(Clytra)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 150, f. 50. — Ostindien

♂ *gibbosa* Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 241, t. 9, f. 11 *(Clytra)*.

ab. *transversa* Ill. Mag. Ent. I, 1802, p. 182. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 192.

8

Pseudoclytra Jac.

Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 101.

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 258 *(Tituboea)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 101, f. 22. — Ostindien: Kanara, Belgaum

plagiata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXIX *(Clytra)*. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 3, f. 10 *(Clytra)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 102, f. 23. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 402. — Ostindien

var. *minor* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXX.

2

Herma Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 447. — Jac. Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 36.

insignis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 447. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 1. — Usambara, Sesse-Ins.

1

Melitonoma Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 371. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 124. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 37.

Subgen. **Melitonoma** i. sp.

angolensis Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 200.	Benguela
annulata Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 211.	Abessinien: Abulcassim
bomaensis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 63.	Kongo, Angola, Delagoa-Bai, SierraLeone
capitata Jac. l. c. p. 62.	Delagoa-Bai
Clavareaui Jac. l. c. p. 91.	Guelidi
decempunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 861, t. 2, f. 24. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 373 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 226.	Senegal, Zanzibar
decorata Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 84.	Ovampoland
diligens Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 164.	Meru
duodecimpunctata Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 351.	Transvaal: Barberton
epistomalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 381 ♂. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 247.	Südafrika, Mashuna-land
galla Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 435. — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 37.	Brit.-Ostafrika
Gounellei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXXII.	Abessinien
inconspicua Har. Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268.	Brit.-Ostafrika
juvenca Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 379.	Senegal, Guinea
lepida Lacord. l. c. p. 374 ♂.	Kapland
litigiosa Lacord. l. c. p. 378.	Senegal, Südafrika
maculigera Lacord. l. c. p. 376.	Guinea, Südafrika
mandibularis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 165.	Kilimandjaro
Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 216, t. 22, f. 5.	Natal: Eastcourt
multisignata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIII.	Somaliland
occipitalis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 91; Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 2.	Zambesia: Salisbury
patruelis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLII. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 164.	Somaliland, Meru
pedestris Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIII.	Abessinien
pictipennis Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 350.	Transvaal: Pretoria
polysticta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 372.	Caffraria
puncticollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXI.	Sierra Leone: Georgetown
terminata Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 62.	

punctipennis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 63. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26.	Niger-Benué, Dahomé
Schulzi Weise, l. c. p. 25.	Dahomé
sexsignata Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 207.	Gabun
Simoni Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 112, Anm. *inclusa* Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 170.	Ashanti
sobrina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 377. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 377; Rev. Mag. Zool. (3) V. 1877, p. 226. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 164; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 132. var. *scita* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 378.	Senegal, Kilimandjaro
truncatifrons Lacord. l. c. p. 375.	Natal
vinculata Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 25.	Dahomé

---

saadensis Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 221; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 82.	Algier
ab. *sefrensis* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 82.	Aïn Sefra

Subgen. **Damia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 382. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 125. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 39.

canaliculata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 384. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 56.	Java
capitata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 207, t. 20, f. 1.	Kapland: Dunbrody
ditata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 387.	Kapland
emarginata Lacord. l. c. p. 383. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1887, p. 226. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 127. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 4, f. 3.	Ostafrika, Kapland
frontalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 208, t. 20, f. 2.	Mashunaland, Belg.-Kongo
mashunana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 217 (sub *mashonana*).	Mashunaland, Natal
strigatipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 239.	Kapland; Algoabai
tibialis Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 158.	Brit.- u. Deutsch-Ostafrika
tonkinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIV; Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 114.	Tonkin
trifasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 240, t. 17, f. 9.	Beira
velata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 386.	Senegal

45

Cyaniris Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118.

Subgen. **Otiocephala** Lef.

Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 317. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 40.

Calyptorhina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 81 (pars).

forcipifera Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 122. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 82 ♂. — Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 522, t. 46, f. 10. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 318 ♂. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124, Anm. — Algier

quadrinotata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 35; Ent. VI, 1808, p. 861, t. 2, f. 23. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 390. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89. — Andalusien, Algier

andalusiaca Heyd. Reise Span. 1870, p. 165. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 385.

bisbipunctata Desbr. Bull. Acad. Hippone 1870, p. 81.

Lethierryi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXVII.

opaca Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 308. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 319, t. 3, f. 20—21. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124, Anm.

ab. *rufolimbata* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 135. — Oran

ab. *Warioni* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CCX. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 135. — Algier: Oran

Subgen. **Calyptorrhina** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 81 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 213 (pars). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 320. — Chapuis Gen. Col. X, 1874, p. 130. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 41.

chloris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 83. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 61, f. 290. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 322, t. 3, f. 18, 19. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 123. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755. — Südl. Ungarn

ab. *banatica* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 123.

Subgen. **Cyaniris** Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 118. — Seidlitz, Fauna Transs. 1891, p. 755; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679.

Gynandrophthalma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 256. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 323. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 125. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 41. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 103.

abdominalis Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 349. — Pretoria

affinis Ill. in Schneid. Neuest. Mag. I, 5, 1794, p. 611. — Hellw. ed. Rossi. Fauna Etrusca I. 1795, p. 97 *(Cryptocephalus)*. — Panzer, Fauna Germ. XXV, 1796, p. 21. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 303. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 340. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 216. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 121. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87, 88. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 14. *collaris* Schrank, Fauna Ins. Austr. 1781, p. 76. *musciformis* Schrank in Füessly, Neues Mag. I, 2, 1782, p. 152. — Schneid. Neuest. Mag. Ent. I, 2, 1792, p. 194; I, 5, 1794, p. 612. — Europa, Algier

var. *dissimilis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 339 (*aurita* var.). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 121. — Steiermark

africana Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 512. — Gabun

agilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 261. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 28; Suppl. 1888, p. 68, t. 2, f. 22. — Mexiko, Guatemala

algerica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 84. — Algier

amabilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 292 ♀. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 332. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Portugal, Spanien

amasina Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1897, p. 197. — Amasia

amoenula Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 80; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 267 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Brit.- u. Deutsch-Ostafrika

anisogramma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 283 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Südafrika

apicalis Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 35. — Zentralafrika,

Deyrollei Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 514; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 172. — Sierra Leone

apicitarsis Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 50. — Algier: Lambessa

apicipennis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 105. — Nilgiri Hills

argyrica Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p.

affinis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 158 *(Melitonoma affine)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 109, f. 25. — Birma

asphaltina Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 80; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 267. — Zanzibar

assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 111. — Assam

atripennis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 270. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 350. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38. — Ostafrika

var. *Woerdeni* Rits. Tijdschr. v. Ent. XVIII, 1874, p. 138. — Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 145. — Guinea

aurita L. Syst. Nat. ed. 12, 1766, p. 596. — F. Ent. Syst. 1775, p. 107. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1795, p. 93. — Panz. Fauna Germ. XXV, 1796, p. 20. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 868, t. 2, f. 32. — Schönh. Syn. Ins. III, 1808, p. 349. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 308. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 338. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 81. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 121. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 12. — Europa, Sibirien, Japan

bicolor Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 46.

var. *Hammarstroemi* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 108. — Daurien

Biologie: Tappes. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CLXII. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 54.

aviculus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 263. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 29, t. 2, f. 18. — Guatemala, Mexiko

babioides Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 219. — Zambesia: Salisbury

basalis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 512. — Weise, Deutsche Zentralafr.-Exped. IV, 1912, p. 132. — Kuilu

basipennis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 269 ♀. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 241. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38. — Zambesia: Salisbury, Natal

ab. *bicolor* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 217.

Berchmansi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 235. — Hochsyrien

bifasciata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 229. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 166. — Abessinien, Kilimandjaro

ab. *defecta* Weise, l. c. p. 167.

bimaculata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 28. — Mexiko

biornata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 322. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 157. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311; Käf. Russl. t. 55, f. 4 ♀. — Transkaukasien, Amasia, Mesopotamien

Schelkownikowi Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 272. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 384.

bisquadripunctata Chevr. Col. Mex. Cent. II, 1835, nr. 121. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 260 ♀. — Mexiko

Bohemani Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 107. — Südl. Ostindien

brevicornis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 351, t. 4, f. 6. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Portugal, Algier

capensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 232. — Kapland: Dunbrody

centrostigma Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLI. — Brasilien

ceylonica Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 113. — Ostindien, Ceylon

chrysomeloides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 268 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908. p. 113. — Ostindien

cincta Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXIII. — Kaukasus: Lagodchi

circumdata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877. p. 231. — Zanzibar

citrinella Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 115. — Nördl. Ostindien

Clavareaui Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311. — Spanien, Portugal

thoracica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 299 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 348. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 215. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127 (nec Fisch.).

cochinchinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 290; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 192. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 111, f. 27. — Cochinchina: Saigon, Birma

birmanica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 885.

coerulea Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 877 *(Diapromorpha)*; Fauna Ind. Col. II, 1908. p. 106. — Birma

collaris F. Spec. Ins. I. 1781, p. 143. — Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 198. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 305. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 343, t. 4, f. 4. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII. 1897, p. 86. — Daurien, Sibirien

lateralis Gebl. Bull. Mosc. III, 1848, p. 43. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 107.

concolor F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 69; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 115. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 871, t. 2, f. 37. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 290. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 331, t. 4, f. 10. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 123. — Frankreich, Spanien, Portugal, Italien

aenea Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 547.

Biologie: Xambeu, Le Natur. 1894, p. 280; Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 28; XLVI, 1899, p. 37. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.

coptocephaloides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 310. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 350, t. 4, f. 7, 9. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Syrien, Mesopotamien

cornuta Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 259 *(Tituboea)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 108, f. 24. — Kanara, Belgaum

crassipes Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXI *(Clytra)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 112, f. 28. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 402. — Ostindien: Konbir

crucipennis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 118. — Birma

curvilinea Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 211. — Abessinien

cyanea F. Syst. Ent. 1775, p. 109; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 360. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 869. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 300. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 213. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 214. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412. — Europa, Sibirien, Japan

salicina Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 349. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 119.

Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 145. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 36.

decora Lef. Notes Leyd. Mus. VII, 1886, p. 145. — Angola

Delesserti Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 267 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 104. — Nilgiri Hills

deleta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 260 ♀. — Cayenne

desertorum Weise, Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 144. — Betschuanaland

discithorax Pic, Echange XVII, 1902, p. 49. — Amur

discolor Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 58. — Jacobs, Käf. Russl. t. 55, f. 2. — Sarafschan

diversipes Letzn. Ent. Arb. Schles. Ges. 1839, p. 114. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 215. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 120. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Schlesien

flavicollis var. B Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 302. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 345.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 32.

divisa Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 156; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 117, f. 29. — Birma, Ostindien

indica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 263. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27, Anm.; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26.

djebellina Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 349, t. 4, f. 3. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124. — Syrien

Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 107. — Assam: Patkai-Geb.

dorsalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 274. — Südafrika

plagiata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 334, Anm. 1.

elegantula Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 283 ♀. — Kapland

elongata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 252; 1904, I, p. 241. — Sierra Leone, Togo, Südafrika

Fabrei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 122. — Hindustan: Ramnad

fastidiosa Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 230. — Abessinien: Tigré

ferulae Gené, Mem. Accad. Torino 1839, p. 82; Ins. Sard. Fasc. II, 1839, p. 42, t. 2, f. 19. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 296. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 99. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 346. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127. — Sardinien, Corsica

flavicollis Charp. Horae Entom. 1825, p. 236. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 301. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 345. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 119. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Faune Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Everts, Col. Neerl. Col. II, 1903, p. 412. — Mittel- u. Südeuropa, Algier

ab. *picticollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 128. — Amasia

Biologie: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 31.

flavobasalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 121. — Ostindien

foveiceps Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 285. — Südafrika

frontalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 104. — Ostindien: Nilgiri Hills

fulveola Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 86. — China: Chang-Yang

fuscicornis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 386 *(Damia)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 114. — Ostindien

fuscitarsis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 99 *(Damia)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 114. — Birma

gallerucoides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 259 ♀. — Kolumbien

geometrica Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 199. — Deutsch-Ostafrika

graeca Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 346 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 217. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127 u. 128. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87. — Griechenland

Brucki Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 85.

gratiosa Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 124. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 293. — Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 547, t. 47, f. 6. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 333. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Algier

haematochlora Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 286 ♂. — Caffraria

haemorrhoidalis Lacord. l. c. p. 272. — Kapland

hemicephala Lacord. l. c. p. 271. — Senegal

hirtifrons Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 242. — Kapland: Dunbrody

hypocrita Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 288. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 328. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Serbien, Bulgarien, Türkei, Südrussland

imitans Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 84; Fauna Ind. Col. VI, 1908, p. 120, f. 32. — Nilgiri Hills

immaculata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 280. — Senegal

incerta Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 232. — Abessinien

japonica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873. p. 79. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 295. — Nagasaki

ab. *immaculata* Heyd. l. c. p. 295. — China: Peking

ab. *mandarina* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 579. — Szetschuan

? var. *geniculata* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, I. 1866, p. 177.

jucunda Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V. 1877, p. 230. — Abessinien

judaica Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 342. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88. — Syrien

Vaulogeri Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, Bull. p. CCLXXXV. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 293. — Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 13. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 204; 1907, p. 130.

Korbi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 216. — Spanien: Sierra Segura

kwaiensis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 128. — Usambara

labiata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 275 ♀. — Caffraria

labilis Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 579. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 88. — China: Kan-ssu

Lacordairei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 52. — Morty-Insel

laeviceps Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Akbes

laevicollis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 86. — China: Chang Yang

laevipennis Jac. Fauna Ind. Col. II. 1908, p. 122. — Ostindien

laticollis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 399. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 105. — Bengalen, Sikkim

Lefevrei Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 7. — Abessinien

leucognatha Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 265. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 69. — Mexico

limbata Steven, Mém. Mosc. II, 1806, p. 157, t. 10, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Charp. Horae Entom. 1825, p. 235, t. 7, f. 8. — Waltl, Isis VI, 1838, p. 472. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 100. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 294. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 62, f. 296. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 3. — Südrussland, Kaukasus, Türkei, Griechenland, Syrien

dorsalis Ol. Ent. VI, 1808, p. 866, t. 2, f. 31. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 334, t. 4, f. 1.

ab. *cincta* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXIII. — Kaukasus

lineella Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 282 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Caffraria

liturata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXII. — Abessinien

longicornis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 422 *(Damia)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 103. — Bengalen: Mandar

luteicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 269 ♀. — Java

macilenta Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 326.	Turkestan: Kyndyr-Tau
malayana Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 51, t. 2, f. 4.	Batchian, Key, Ternate, Ceram
manicata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 304. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 341. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 88. *affinis* var. Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 304.	Spanien
malvernensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 233.	Natal: Malvern: Kapland: Dunbrody
marginicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 213.	Belg. Kongo: Ibembo
Martini Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 47. *placida* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 513.	Kuilu
metallica Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 513; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 171.	Sierra Leone
minuta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 115.	Ostindien: Belgaum
miochiroides Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 231.	Abessinien
Moutoni Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 86. *mandarina* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. XCIV.	China
mungphuensis Jac. Fauna Col. Ind. II, 1908, p. 109.	Sikkim: Mungphu
nagaensis Jac. l. c. p. 112.	Assam: Naga Hills
natalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253.	Natal
nigritarsis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 297. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 347. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 205. Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 24; XLVI, 1899, p. 34.	Südfrankreich, Spanien
nigrocyanea Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 177.	Japan
nigrolineata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 436 u. 438. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 166.	Brit. Ostafrika, Kilimandjaro
nigropunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 258 ♂.	Kolumbien
nigrosuturalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 118.	Nilgiri Hills
nigrotibialis Jac. l. c. p. 116.	„
nilghiriensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 85; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 119, f. 30.	„
nitidiceps Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 278 ♀.	Südafrika
nitidicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 219, t. 22, f. 9.	Natal: Eastcourt
nugatrix Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 276 ♀.	Caffraria
Oberthüri Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXIII. ? *baetica* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 213.	Andalusien

obscuripes Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, p. 165.	Amur,
tibialis var. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 302.	Wladivostok
occipitalis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 264.	Sumatra: Soekaranda
ochropus Har. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268. — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 159.	Brit.- u. Deutsch-Ostafrika
coerulea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 221, t. 22, f. 8 *(Aetheomorpha)*.	
orientalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 302; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 105.	Bombay, Belgaum
ornatula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 53.	Singapore
pallescens Pic, Echange XI, 1895, p. 81.	Algier
panamensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 68.	Panama
Pauli Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 129.	Usambara: Kwaï
persica Pic, Echange XXVII, 1911, p. 607.	Persien
picturata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 231.	Kapland: Dunbrody
placida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 287 ♂. — Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 513; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 170.	Ostafrika, ?Togo, ?Kuilu
var. *puncticollis* Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 132.	Aruwimi
planifrons Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 113.	Nilgiri Hills
polita Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 37.	D. Ostafrika: Kigonsera
porosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 281 ♀.	Kapland
postica Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 230.	Abessinien
punctatissima Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 133. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88.	Turkestan
punctipennis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 226 u. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 166.	Abessinien, Meru
quadratomaculata Jac. Entomolog. XXIX, 1896, p. 5.	Liu-Kiu-Ins.
quadripartita Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 264 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 29.	Mexiko
Raffrayi Desbr. L'Abeille VII, 1870, p. 130 ♀. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 344 ♀. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126.	Corsica
Reyi Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 422. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 357, t. 4, f. 16. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 88 u. 206, Anm.	Spanien
ab. *lucidipes* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 206.	Portugal
ruatanensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 68.	Honduras: Ruatan-Ins.
rufilabris Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 326.	Turkestan: Kyndyr.-Tau
var. Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 97.	
rufimana Lacord. Mon. Phyt. II. 1848, p. 299. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 71. — Lef.	Algier

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 348. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127.

Sahlbergi Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 109. — Daurien

salicis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 286 ♂. — Caffraria

salisburiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 240. — Zambesia: Salisbury

sanguinicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 284 ♂. — Kapland

scitula Lacord. l. c. p. 276 ♂. — „

scutellaris Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 335, t. 4, f. 2. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Syrien

ab. *latemaculata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 205. — Libanon, Akbes

scutellata Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 127. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 241. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38. — Dar-es-Salaam

semiaurantiaca Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 150. — China: Peking

seminigra Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 514. — Sierra Leone: Rhobomp

semipunctata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 110, f. 26. — Bengalen: Konbir

signaticollis Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 561 *(Coptocephala)*. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 267 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 108. — Kaschmir

sikkimia Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 86; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 117. — Sikkim

somaliensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898, p. 522. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 167. — Somaliland, Meru

spectabilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 262 ♀. — Mexiko

Stenroosi Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 108. — Südl. Turkestan

striatipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 85; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 119, f. 31. — Nilgiri Hills

subdivisa Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 98. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 4. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 121, f. 33. — Ostindien: Shillong

subrugosa Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 213. — Kapland

subsignata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 36. — China: Tche Kiang

terminalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 120. — Hindustan: Ramnad

terminata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 272 ♀. — Südafrika

thoracica Fisch. Cat. Col. Sibir. or. Karelin 1842, p. 20. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311; Käf. Russl. t. 55, f. 5. — Sibirien

Fischeri Heyd. Cat. Col. Sibir. 1881, p. 199. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530.

? ab. *hilaris* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 288. — Persien, Turkestan

bijuncta Pic, Echange XXII, 1906, p. 42.

? ab. *undecimnotata* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 132. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 529. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 380. — Turkestan

tibialis Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 268, t. 44, f. 6. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 330 — Griechenland, Türkei,

u. 385. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 214. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Cypern, Kleinasien

var. *hungarica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 244. — Fünfkirchen

ab. *bioculata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 289. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 329 u. 385. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Syrien, Anatolien, Cypern

ab. *hellenica* Mars. L'Abeille V, 1868, p. 205. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 330. — Syrien

ab. *Kraatzi* Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 46.

graeca Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 224.

ab. *liturata* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 224.

togoensis Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 171. — Togo: Bismarckburg

tonkinensis Jac. l. c. p. 172. — Tonkin

apicalis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 114.

transsylvanica Friv. Természz. Füz. VII, 1883, p. 14. — Transsylvanien

triplagiata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 231. — Zambesia: Salisbury

trispilota Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 277 ♂. — Südafrika

unipunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 96, t. 2, f. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 391. — Ungarn, Türkei, Kaukasus

Menetriesi Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 378, t. 14, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 295. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 336, t. 4, f. 5. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125.

ab. *aegyptiaca* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 337.

ab. *venusta* Lef. l. c. p. 337.

usambarica Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 128. — Mombo

ab. *mombonensis* Weise, l. c. p. 128.

varicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 241. — Kapland: Dunbrody

varipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 218. — Natal: Eastcourt

ventralis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 279. — Kapland

venustula Lacord. l. c. p. 273 ♀. — Südafrika

viridana Lacord. l. c. p. 291. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II. 1872, p. 331, t. 4, f. 8, 11. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 123. — Syrien, Mesopotamien

azurea Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 26.

viridiceps Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 133. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 97. — Turkestan

viridis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 338. — Samarkand

ab. *Russowi* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 330. — Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 240.

vittata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 227 u. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, — Abessinien. Kilimandjaro,

p. 37; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 165. — Meru

vittigera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 281 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Caffraria

wallardiensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 116. — Travancore: Wallardi

Weisei Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 294. — Gabun, Kongo, Ashanti

xanthaspis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 547. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 306. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 93. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 337. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 122. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 122. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88. — Süd- u. Zentr.-Europa, Syrien

collaris Schneid. Neuest. Mag. I, 5, 1794, p. 613, Anm.

thoracica Küst. Käf. Eur. V, 1846, p. 99. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 218. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 55.

zanzibarica Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 229. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 167. — Kilimandjaro

zonalis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 385. — Belg. Kongo: Buta-Rubi

---

brevicollis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 154. — Rio Janeiro

Subgen. **Exomis** Weise.

Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 577. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 48.

peplopteroides Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 577. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 4, f. 6. — Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78. — China: Kan-ssu

ab. *Davidis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 113. — China: Yunnan

197

Chilotoma Redtb.

Cheilotoma Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 117. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 341. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 126. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472; ed. 2, 1891, p. 677; Fauna Transs. 1891, p. 753.

Chilotoma Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 353. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 129. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 49.

erythrostoma Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 376, t. 14, f. 5, 6, 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 341. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, — Südrussland, Transsylvanien,

p. 356, t. 4, f. 15. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 129, Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 2. — Kaukasus

italica Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 145. — Süditalien

ab. *Baudii* Leoni, l. c. p. 147.

musciformis Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 319. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 355, t. 4, f. 12, 13, 14. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 129. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 755. — Everts, Col. Necrl. II, 1903, p. 412. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 11. — Süd- u. Zentraleuropa

bucephala Schall. Abhandl. Ges. Halle I, 1783, p. 276 bis. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 82; Ent. Syst. II, 1793, p. 63; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 868, t. 2, f. 33. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 343. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col d'Eur. IV, 1856, t. 63, f. 297. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 452. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473.

muscoides Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 72.

var. *orientalis* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 107. — Mittelsibirien

ab. *Leosinii* Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 146. — Italien

Biologie: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.

3

Coptocephala Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 345. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 127. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 49.

Subgen. Labidognatha Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 369. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 128. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 50.

coerulaus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 143; Mant. Ins. I, 1787, p. 81 *(coerulea)*; Ent. Syst. II, 1793, p. 62; Syst. El. 1801, p. 38. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 863, t. 2, f. 26. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 272. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 369. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 2. — Guinea

erythrotis Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 129. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 271 *(Clytra)*. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 307 ♀ *(Gynandrophthalma)*. — Sierra Leone

Subgen. Physauchenia Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 367. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 128. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 51.

pallens F. Mant. Ins. I, 1787, p. 81; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 61; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. — Ostindien, China

El. II, 1801, p. 38. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 368. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 115.

ab. *bifasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 341. — China: Kiu-Kiang

Subgen. **Pantocometis** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 366. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 129. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 51. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 147.

Downesi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1865, p. 333. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 149. — Bombay

hirsuta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 366. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 148. — Ostindien: Pondicherry

Horni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1903, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 149. — Ceylon: Anuradhapura

subfasciata Jac. l. c. p. 148, f. 49. — Ostindien

Subgen. **Coptocephala** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 345. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 216. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 359. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 130. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 52. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 174.

aeneopicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 646. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 369, t. 4, f. 17 ♂. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. — Algier, Marokko

ab. *bistripunctata* Pic, Echange XXI, 1905, p. 156. — Algier

apicalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 361. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 375. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 230. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 7 ♂. — Südrussland, Kaukasus

bituberculata Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78. — Benguela

bistrinotata F. in Ill. Magaz. Ent. II, 1803, p. 293. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 138. — Algier

melanocephala Ol. Ent. VI, 1808, p. 854, t. 1, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 346. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 63, f. 298. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 362, t. 4, f. 19. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 229.

sexnotata F. Syst. El. II, 1801, p. 35.

trinotata Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 264.

var. *tunisea* Pic, Echange XVII, 1901, p. 80. — Tunis

Bleusei Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. — Algier: Ain Sefra

chalybaea Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 546. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 359. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 374 (pars). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 231. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 131. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755. — Triest, Goerz, Ungarn, Serbien, Sicilien, Algier, Kaukasus

crassipes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXIV. — Algier: Bou Sāada

ab. *Leprieuri* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1897, p. 198. — Algier

cyanocephala Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 348. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 363. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 227. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. — Sardinien

Destinoi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 174. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 218. — Syrien

intermedia Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 368, f. 3.

dimidiatipennis Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 371. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 175. — Ostindien, Assam

dubia Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 370. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 406. — Murree

fallaciosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 175. — Akbes

flavolimbata Pic, Echange XXI, 1905, p. 122. — Algier

floralis Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1791, p. 37; Ent. VI, 1808, p. 867, t. 1, f. 3 a, b. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 356. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 368. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 227. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 135, Anm. — Spanien, Balearen

ab. *bistrimaculata* Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 100.

ab. *subfasciata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 206. — Spanien

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 24, f. 4. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 41.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 34.

fossulata Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 372, t. 4, f. 21. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 10. — Italien, Sicilien

ab. *Vitalei* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 114. — Sicilien

Freija Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 165. — Zentralchina: Donkyr

insignita Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXXII. — Abessinien

Jacobyi Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. LXX. — Nyassasee

Kerimi Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 537; Liste Col. Expl. Tunisie 1885, p. 15. — Tunis: Keruan

minuta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 175. — Bengalen

opacipennis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 129. — Panganisteppe

orientalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 81. — Japan: Hiogo

Peresi Vauloger, L'Abeille XXVIII, 1895, p. 194. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 206. — Tunis, Algier

punctata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 336. — Tunis, Spanien

rubicunda Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 169. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI. 1872. p. 226. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 386. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 135. — Letzn. Jahrb. Schles. Ges. LXI, 1884, p. 307. — Deutschland, Österreich, Frankreich

scopolina var. G. Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 350.

tetradyma Küst. Käf. Eur. II, 1844. p. 89. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 367 u. 386. — Seidl. Fauna Transs. 1891. p. 755.

ab. *subobliterata* Pic, Echange XVII, 1901, p. 83. — Savoien

? ab. ♀ *Fuentei* Vazquez, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. IV, 1904, p. 374. — Malaga

? ab. *mediodisjuncta* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 181. — Alicante

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 24, f. 4.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 35.

scopolina L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 597. — F. Syst. Ent. 1775, p. 111; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 68; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. El. II, 1801, p. 39. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 360. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1806, p. 350. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 866, t. 2, f. 29 a, b. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 88. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 349 (pars). — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851. p. 218. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 365, t. 4, f. 22, 23. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 219. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 452. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 133. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755; Fauna Balt. ed. 2, 1891. p. 678. — Süd. u. Zentral-Europa, Nordafrika

var. *quinquenotata* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 364, t. 4, f. 18 ♂. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. — Corsica

ab. *externepunctata* Pic, Echange XI, 1895, p. 89. — Algier

ab. *Küsteri* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 230. — Corsica, Sardinien

melanocephala Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 110. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 376.

ab. *plagiocephala* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 219. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 366.

ab. *Raffrayi* Croiss. Miscell. Ent. I, 1893, p. 111, t. 1, f. 8. — Corsica

ab. *tunisea* Pic, Echange XVII, 1901, p. 80. — Tunis

Biologie: Letzner, Zeitschr. Ent. Breslau IX, 1855, p. 78. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, t. 4, f. 24, 25. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 40. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.

unicolor Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 125. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 361. — Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 526, t. 47, f. 1. — Lef. — Sicilien, Algier

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 374 (pars). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 131, Anm.

unifasciata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 66, f. 205. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 132. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 307. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 123. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 1. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 368, f. 1. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 218. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678. — Everts, Col. Neerl. II. 1903. p. 411. — Europa, Syrien

quadrimaculata L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 596. — F. Syst. Ent. 1775, p. 107; Syst. El. II, 1801, p. 36. — Ill. Mag. Ent. III, 1804, p. 164. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 349. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 590. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 218. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 90. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 370, t. 4, f. 20. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 219. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473.

var. *Gebleri* Gebl. Bull. Mosc. IV, 1841, p. 617. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 358. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 373. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 231. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. — Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 125. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 368, f. 2. — Südl. Russland, Griechenland, Sibirien

quadrimaculata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 57. — Panz. Fauna Germ. I, 1795, p. 190. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 361.

ab. *amasiensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 128. — Amasia

ab. *fallax* Weise, Zeitschr. f. Ent. Breslau XII, 1887, p. 56. — Schlesien

ab. *femoralis* Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 222.

ab. *inundata* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 251. — Turkestan

ab. *maculiceps* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 223.

ab. *phenax* Jacobs. Horae Ross. XXX, 1896, p. 106; Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 110. — Sarepta

ab. *quadrimaculata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 354. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 452.

ab. *ruficeps* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 363. — Amasia

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 25, f. 5; Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 147. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 39 (v. *Gebleri*); p. 42 *(unifasciata)*.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, t. 2, f. 33.

viridimaculata Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 277. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26. — Abessinien: Keren

Subgen. **Ceratobasis** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 362. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 129. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 54. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 171.

ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 173, f. 69. — Ostindien, Ceylon

Koenigi F. Syst. Ent. 1775, p. 111; Spec. Ins. I, 1781, p. 146; Mant. Ins. I, 1787, p. 83. — Hübner, Naturf. XXIV, 1789, p. 41, t. 2. f. 5. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 68; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. El. II, 1801, p. 39. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 352. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 364. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 172. — Ostindien

impolita Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913, p. 219. — *opacipennis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 86 *(Gynandrophthalma)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 174. — Bombay, Kanara

nair Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 363. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 171, f. 68. — Ostindien

Subgen. **Anisognatha** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 317. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 130. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 54.

blanda Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 129. — Quango

Conradsi Weise, l. c. p. 130. — Bukoba: Marienberg

discors Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 264. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 320 ♂. — Angola

hyacinthina Er. Archiv f. Naturg. IX. 1843, I, p. 264. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 318. — Angola, Kongo

quadriplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 220, t. 22, f. 6. — Natal: Malvern

Subgen. **Aetheodactyla** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 188. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 130. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 55. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 100.

lateralis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 189. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 100. — Malabar

Epimela Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27. —Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 55. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 144.

dilutipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 147. — Ostindien: Madura

indica Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXVIII *(Lachnaea)*. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 145, f. 48 ♂. — Bengalen
ab. *interrupta* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXIX.
ab. *uniformis* Duviv. l. c. p. XXIX.

insularis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 26. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 7. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 146. — Ceylon: Anuradhapura

ornata Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 560, t. 28, f. 5 *(Coptocephala)*. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 266 *(Gymandrophthalma)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 144. — Kaschmir

viridicollis Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 69 *(Pantocometis)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 145, t. 1, f. 9. — Khasia Hills

5

Miochira Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 315. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 123. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 159.

filiformis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 317 ♀. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 8. — Senegal

gracilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 316 ♂. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 160, f. 57. — Sikkim, Assam, Birma

indica Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXIX, 1889, p. 158 *(Melitonoma)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 161. — Birma

montana Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 255 *(Clytra)*; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 160, f. 58. — Himalaya, Assam

4

Diapericera Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 388. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 371. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 57.

gemmula Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 389 ♀. — Kapland

1

II. Megalostomini.

Mégalostomites Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 486. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 131.
Megalostomitae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 57.

Megalostomis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 519. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 135. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 58.

Subgen. **Megalostomis** i. sp.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 534. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 137. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 59.

amazona Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 809; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, t. 36, f. 24.	Amazonas, Panama
anachoreta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 537. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 73, t. 36, f. 23.	Kolumbien, Venezuela, Panama
basilaris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 809.	Peru
bicingulata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 542 ♂.	Brasilien
coerulea Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 183.	Amazonas
distincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 535 ♀.	Brasilien
generosa Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 181.	Amazonas: Ega
gigas Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 538. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 9.	Brasilien, Bolivia
grandis Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 544.	Brasilien
tetrastigma Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 544.	
grossa Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 543.	Brasilien, Bolivia
boopis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 551.	
interruptofasciata Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 182.	Amazonas: Ega
iracunda Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 546 ♂.	Cayenne
luctuosa Lacord. l. c. p. 545.	,,
meretrix Lacord. l. c. p. 536 ♀.	Bolivia
obesa Lacord. l. c. p. 540.	Brasilien
placida Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 341.	Amazonas: Ega
tricincta Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 550 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 535 ♂.	Brasilien
unicincta Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLIX.	Venezuela: Caracas

Subgen. **Scaphigenia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 547. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 137. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 60.

bubalus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 550.	Brasilien
cornuta Lacord. l. c. p. 551.	,,
gazella Lacord. l. c. p. 552. — Blanch. in Gay, Hist. fis. Chile V, 1851, p. 534, t. 31, f. 6. — Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 95.	Cayenne, Bolivia, Brasilien,
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. XII, 2, Jena 1910, p. 248, t. 8, f. 18, a—e.	Argentinien, Chile
Kollari Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 549 ♂.	Brasilien
religiosa Lacord. l. c. p. 548.	Brasilien: Minas Geraes

Subgen. **Heterostomis** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 554. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 138. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 60.

analis Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 556.	Brasilien, Bolivia

bicincta Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 549.
histrionica Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 95. — Cordoba
Lacordairei Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 555. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 61. — Argentinien: Tucuman

Subgen. **Minturnia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 520. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 136. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 60.

affinis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 70. — Guatemala
chalybeosoma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 528 ♀. — Brasilien
dimidiata Lacord. l. c. p. 526. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 30; Suppl. 1888, p. 71, t. 2, f. 14. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua
Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 178—183, t. 1. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 66.
femorata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 71, t. 36, f. 20 ♂. — Mexiko
flavipennis Jac. l. c. VI, 1, 1880, p. 31; Suppl. 1888, p. 72, t. 2, f. 13. — Nicaragua, Panama
flavocincta Lacord. Mon. Phyt. II. 1848, p. 531 ♂. — Cayenne
flavomaculata Lacord. l. c. p. 521 ♀. — „
fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 72, t. 36, f. 21. — San Salvador
gratiosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 533. — Kolumbien
major Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 11. — Texas
metallica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 69, t. 36, f. 19. — Panama
microcephala Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 530 ♂. — Brasilien
notabilis Lacord. l. c. p. 525. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 70. — Mexiko
propinqua Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 529 ♀. — Brasilien
punctatissima Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 72, t. 36, f. 22. — Guatemala
pyropyga Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 524. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 69. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 11. — Mexiko, Guatemala, Salvador, Nicaragua
querula Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 530 ♀. — Brasilien
splendida Lacord. l. c. p. 522. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 30, t. 2, f. 15. — Mexiko, Guatemala
subfasciata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 56. — Crotch, Proc. Acad. Philad. 1878, p. 56. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 11. — Kansas, Arizona
tomentosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 30; Suppl. 1888, p. 71. — Mexiko, Guatemala, Panama
univittata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 528 ♀. — Brasilien
viridana Lacord. l. c. p. 522 ♀. — Cayenne
viridifasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 73. — Guatemala

Leasia Jac.

Jac. Entomolog. XL, 1907, p. 148.

australis Jac. l. c. p. 148. — N. Australien: Karridale

1

Proctophana Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 490. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 141. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 61.

amazona Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 180. — Amazonas
basalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 492. — Mexiko, Nicaragua, Panama, Kolumbien
fulvicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 81, t. 37, f. 8. — Panama
tomentosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 491. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 1. — Brasilien

4

Themesia Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 517. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 138. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 62.

auricapilla Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 545. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 518. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 10. — Brasilien
grandis Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 181. — „

2

Coscinoptera Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 511. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 139. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 62.

Biologie: Cockerell, Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 190.

aeneipennis J. Lec. Journ. Acad. Philad. IV, 1858, p. 26. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 28. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 74. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 15. — Californien, Texas, Arizona, Mexiko
aeneiscens Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 15. — Südl. Ver. Staaten
argentina Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 60. — Entre-Rios
axillaris J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 56. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 14. — Colorado, Texas
canella J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 14.
bifaria J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Südl. Californien, Arizona

desmiphora Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 512. — Kolumbien
dominicana F. Syst. El. II, 1801, p. 34. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 864, t. 2, f. 28. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 347. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 515. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Barn, Amer. Ent. 1880, p. 227, fig. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 12. — N. Amerika, Mexiko
dorsalis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25.
franciscana J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 22.
Biologie: Riley, Rep. Ins. No. VI, 1874, p. 127—131, f. 36.
intermedia Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 253. — St. Vincent
monacha Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 513. — Kolumbien
mucida Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1837, p. 197. — Mexiko, Guatemala
cribrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 512.
mucorea J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 15. — Süd-Californien, Arizona
obliqua Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 516. — Brasilien
purpurea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 74, t. 36, f. 25. — Panama
quadrillum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 514. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 75. — Mexiko, Kolumbien, Brasilien
Schaefferi Clav. Gen. Ins. Fasc. 49 bis, 1907, p. 88. — Nieder-Californien
tibialis Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 6, 1905, p. 135.
seminuda Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 13. — Arizona
soricina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 514. — Kolumbien
tibialis Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 96. — Argentinien: Cordoba
vittigera J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 357. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 13. — Wyoming, Dakota, Colorado, Arizona

19

Euryscopa Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II. 1848. p. 493. — Chap. Gen. Col. X, 1874. p. 140. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 64.

bicruentata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 498 ♂. — Kolumbien
binotata Lacord. l. c. p. 501. — Brasilien
carnifex Lacord. l. c. p. 498 ♀. — Mexiko
cingulata Latr. Voy. Humb. & Bonpl. Zool. I, 1811, p. 208, t. 22, f. 6, 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 508. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 77. — Kolumbien, Panama, Ecuador
fenestrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 503 ♀. — Brasilien
fulvilabris Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 77. — Mexiko
fulvipes Jac. l. c. p. 79. — ,,
haematoptera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 501. — Brasilien
Lebasi Lacord. l. c. p. 510. — Kolumbien

Lecontei Croteh, Proc. Aead. Philad. XXV, 1873, p. 28. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 16. Texas, Arizona, Mexiko
longicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 78, t. 37, f. 5.
parvula Jac. l. e. p. 79, t. 37, f. 7.
macrophthalma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 500 ♀. Mexiko
mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 76, t. 37, f. 2. ,,
nigritarsis Jac. l. e. p. 76, t. 37, f. 1. Panama
Pilatei Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 504. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 32; Suppl. 1888, p. 75, t. 2, f. 20. Vereinigte Staaten, Mexiko, Guatemala

proxima Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 508. Brasilien
pulchella Lacord. l. e. p. 504. ,,
pulchra Lacord. l. e. p. 494 ♀. ,,
pusilla Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 16. Texas
quadripunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 496. Brasilien: Minas Geraes

regularis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 79, t. 37, f. 6. Guatemala
rufipes Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 502. Südl. Brasilien

scapularis Lacord. l. e. p. 505. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 32; Suppl. 1888, p. 75. Mexiko, Guatemala
semicincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 497. Cayenne
semistriata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 78, t. 37, f. 4. Mexiko
specularis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 499 ♀. Cayenne
subnigra Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 6, 1905, p. 136. Nieder-Californien
subtilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 17. Südl. Californien

terebellum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 506. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 12. Brasilien
villosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 77, t. 37, f. 3. Mexiko
vittata J. Lec. Journ. Aead. Philad. IV, 1858, p. 26. — Croteh, Proc. Aead. Philad. XXV, 1873, p. 28. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 17. Texas, Arizona, Südl. Californien

III. Babiini.

Babidées Lacord. Mon. Phyt. II, 1848. p. 394.
Babiites Chap. Gen. Col. X. 1874. p. 141.
Babiitae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 65.

Tellena Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 397. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 144. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 67.

angusticollis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 261. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 2. Brasilien: São Paulo

varians Sahlb. Pericul. ent. 1823, p. 79. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 398. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 3. — Brasilien

2

Clitaspis Har.

Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 88. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 67.

sericata Perty, Delect. Anim. 1832, p. 103, t. 20, f. 16. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 89. — Brasilien

1

Dinophthalma Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 400. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 145. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 67.

consimilis Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 180. — Amazonas: Para, Rio Tapajos, Ega

discicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 402. — Brasilien

excubitrix Lacord. l. c. p. 402 ♂. — Brasilien: Minas Geraes

fasciata Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 179. — Amazonas: Rio Tapajos

nigriceps Baly, l. c. p. 179. — Amazonas: Para

ophthalmica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 400 ♂. — Brasilien

telescopus Lacord. l. c. p. 401. — Brasilien: Campos Geraes

7

Pnesthes Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 403. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 146. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 68.

instabilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 404. — Südl. Brasilien

ligata Lacord. l. c. p. 403 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 3. — Brasilien

2

Dachrys Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 405. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 146. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 33. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 68.

abbreviata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 417 ♀. — Brasilien

aeneofasciata Lacord. l. c. p. 406 ♂. — Südl. Brasilien
aphodioides Lacord. l. c. p. 408 ♂. — Montevideo
bipartita Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 511; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 33; Suppl. 1889, p. 81, t. 2, f. 19. — Nicaragua, Panama
capensis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 410. — Kapland
complexa Lacord. l. c. p. 420. — Rio Plata
cruciata Lacord. l. c. p. 409. — Brasilien
fasciata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 94. — Bogota
fasciolata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 414. — Brasilien
Gayi Lacord. l. c. p. 416. — Solier in Gay, Hist. fis. Chile V, 1851, p. 532, t. 31, f. 5. — Chile
gracilis Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 97. — Argentinien: Cordoba
immaculipennis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 409 ♀. — Montevideo
intermedia Lacord. l. c. p. 411. — Kolumbien
laeta Lacord. l. c. p. 419. — Brasilien
meridionalis Lacord. l. c. p. 412 ♀. — Südl. Brasilien
Mocquerysi Lacord. l. c. p. 415. — Bahia
monogramma Lacord. l. c. p. 421. — Kolumbien
pumilio Lacord. l. c. p. 422 ♀. — „
pusilla Lacord. l. c. p. 414. — Brasilien
scutellaris Lacord. l. c. p. 424. — Mexiko
signatipennis Lacord. l. c. p. 407 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 4. — Brasilien
succincta Er. Nova Acta Leop. Carol. XVI, Suppl. I, 1834, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 422. — Solier, in Gay, Hist. fis. Chile V, 1851, p. 533. — Chile
taeniata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 416. — Bolivia
tibialis Lacord. l. c. p. 413. — Brasilien: Minas Geraes
trisignata Lacord. l. c. p. 418. — Brasilien
trivirgata Lacord. l. c. p. 418 ♀. — Bolivia

Babia Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 424. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 147. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 70.

amplicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 83. — Mexiko
capistrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 431 ♂. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 297. — Brasilien
chiriquensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 84, t. 37, f. 9 (sub *chiriquiensis*). — Panama
cruentata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 435. — Brasilien
distinguenda Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 82. — Mexiko, Guatemala
heteroptera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 430 ♀. — Brasilien
humeralis F. Syst. El. II, 1801, p. 37. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 870, t. 2, f. 35. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Mexiko

costalis Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 430. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 84.

ipsoides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 427 ♂. — Kolumbien
magnicollis Lacord. l. c. p. 426 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 81. — Mexiko
mexicana Jac. l. c. p. 84. — „
parvula Jac. l. c. p. 83. — Guatemala, Panama
procera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 436. — Brasilien
pudica Lacord. l. c. p. 425 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 33; Suppl. 1889, p. 81. — Mexiko
quadriguttata Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 37; Ent. VI, 1808, p. 869, t. 2, f. 34. — Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 426. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 428. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Ver. Staaten von N. Amerika
quadriforis Newm. Entomol. 1841, p. 78.
var. *pulla* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 429. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 27. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 34; Suppl. 1889, p. 82. — Ver. Staaten von N. Amerika, Mexiko, Guatemala
ab. *tetraspilota* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83.
quadripustulata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 434. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 5. — Brasilien
rufipennis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 433. — Brasilien: Minas Geraes
stabilis Lacord. l. c. p. 427. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 82. — Mexiko
undabunda Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 433. — Brasilien
unimaculata Lacord. l. c. p. 432. — „

Stereoma Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848. p. 437. — Chap. Gen. Col. X, 1874. p. 148. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 34. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 71.

amicta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 448 ♀. — Brasilien
anchoralis Lacord. l. c. p. 441 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 85. — Mexiko, Brasilien
angularis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 442. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 4. — Brasilien
Bergi Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 98. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. — Argentinien: Cordoba
Burmeisteri Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 98. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 58. — Cordoba
clitellata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 444. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 6. — Buenos Aires
cognata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 439. — Brasilien
concolor Lacord. l. c. p. 444. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. — Brasilien, Bolivia
consimilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 440 ♂. — Brasilien
libertina Lacord. l. c. p. 447 ♀. — Bolivia
lunaris Lacord. l. c. p. 449. — Brasilien
marginella Lacord. l. c. p. 446 ♂. — „

robusta Lacord. l. c. p. 439 ♂. Brasilien
quadriplagiata Lacord. l. c. p. 451 *(Urodera)*.
tetraspilota Lacord. l. c. p. 446. Brasilien, Bolivia

14

Urodera Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 449. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 149. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 34. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 72.

Chevrolati Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 456. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 35; Suppl. 1889, p. 86. Mexiko
circumcincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 458. Brasilien
circumducta Lacord. l. c. p. 459. „
crucifera Lacord. l. c. p. 454. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 28. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 35; Suppl. 1889, p. 85. Mexiko, Guatemala, Nicaragua
dilaticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 86. Mexiko
dolens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 465. Kolumbien, Venezuela
fallax Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 101. Argentinien: Cordoba
familiaris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 457 ♀. Brasilien
Godmani Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 775; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 35. Guatemala
hamatifera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 453. — Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 100. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. Kolumbien
heterogramma Perty, Delect. Anim. 1832, p. 103, t. 20, f. 15 *(Clytra)*. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 90. Minas Geraes
Hoepfneri Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 455. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87. Mexiko
inflata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 462. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87. Kolumbien, Panama
interstitialis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 180. Paraguay
Lacordairei Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 261. Brasilien
laevicollis Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 99. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 7. Argentinien: Cordoba
limbalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 461. Kolumbien
manca Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 97. Argentinien: Cordoba
parens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 460. Kolumbien
perizonata Lacord. l. c. p. 461 ♀. Brasilien
pilula Lacord. l. c. p. 464 ♂. Para
quadrinotata Lacord. l. c. p. 466. Kolumbien
quadrisignata Lacord. l. c. p. 464. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87. Kolumbien, Guatemala, Panama
quadriverrucata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 451 ♂. Brasilien
quadrivulnerata Lacord. l. c. p. 466 ♀. Kolumbien
sobrina Lacord. l. c. p. 454 ♀. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. „
toxogramma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 463 ♂. „
Vau Lacord. l. c. p. 452 ♀. Brasilien

28

Aratea Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 467. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 151. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 73.

costata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 468. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 5. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 9. — Brasilien

1

Saxinis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 478. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 150. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 74.

apicalis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885. p. 25. — Horn, Trans. Amer. Entom. Soc. XIX, 1892, p. 8. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 226. — Arizona

basilaris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 481. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87. — Mexiko

fragilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 480. — Cayenne

guatemalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 810; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36, t. 2, f. 21. — Guatemala

hirtipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 90. — Mexiko

Hoegei Jac. l. c. p. 90, t. 37, f. 11. — „

Horni Fall, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 165. — Nieder-Californien

irregularis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 89. — Mexiko

Knausi Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 222 u. 227. — Kansas

omoger Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 482. — Crotch, Proc. Acad. Philad. 1873, p. 28. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 9. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 223 u. 227. — Ver. Staaten von N. Amerika

var. *sinuata* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 225 u. 227. — Texas, Arizona

Biologie: Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28.

punctatissima Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 37. — Mexiko

quadrina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 482. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36; Suppl. 1889, p. 88. — Mexiko, Guatemala

saginata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 483. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36; Suppl. 1889, p. 90. — Mexiko

sagittaria Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 479. — Brasilien

saucia J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, p. 66; Proc. Acad. Philad. 1859, p. 81. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 28. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 9. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 224 u. 226. — Oregon, Californien

bisignata Walker, Natur. Vancouver II, 1866, p. 333. — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 402.

var. *californica* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 225 u. 226.
var. *politula* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 10. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 8. — Californien
var. *propinqua* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 810. — „

scutellaris Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 222 u. 226. — Arizona

sonorensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 88, t. 37, f. 10. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 9. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 224 u. 226. — Mexiko

speculifera Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 10. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 225 u. 226. — Californien

subpubescens Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 221 u. 227. — Arizona

19

IV. Ischiopachini.

Ischiopachites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 151.
Ischiopachitae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 75.

Ischiopachys Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 468. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 153. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 75.

azurea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 477. — Brasilien

bicolor Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1791, p. 36; Ent. VI, 1808, p. 864, t. 2, f. 26. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 472. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 6. — Cayenne, Brasilien

cribripennis Lacord. l. c. p. 476 ♂. — Brasilien

cuprea F. Ent. Syst. II, 1793, p. 62; Syst. El. II, 1801, p. 39. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 471. — Guyana

empyrea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 473 ♀. — Bolivia

fulgidipennis Lacord. l. c. p. 475. — Cayenne, Para

laevicollis Lacord. l. c. p. 474. — Cayenne

micans Lacord. l. c. p. 476. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 10. — Buenos Aires

Proteus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 470. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 37. — Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Californien

tumidicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 474, ♀. — Brasilien

10

942

8. Subfam. Cryptocephalinae.

Cryptocéphalides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 153.
Cryptocephalidae Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 23.
Cryptocephalini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 2, I, 1874, p. CXLVII. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 131 u. 473. — Weise.

Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 138. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 172; Fauna Transs. 1891, p. 172. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 107.

I. Stylosomini.

Stylosomites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 162.

Stylosomus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 146. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 162. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 291. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 270. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 314. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 173.

Microstylus Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 316.

bipartitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 299. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272. Anm. — Algier

biplagiatus Woll. Cat. Canar. Col. 1864. p. 399. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 298. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 272. Anm. — Canarische Inseln

biskrensis Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 320, Anm. — Biskra

corsicus Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 319. — Corsica, Südfrankreich

cylindricus Moraw. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 301. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 63, f. 289. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 294. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272, Anm. — Südrussland

ericeti Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1851, p. 653; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 151. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 298. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 273, Anm. — Spanien

bituberculatus Desbr. in Heyd. Reise Span. 1870, p. 169.

constrictus Schauf. Isis 1861, p. 92.

erythrocephalus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 151; IX, 1854. p. 157. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm. — Mesopotamien

externemaculatus Pic, Bull. Soc. Nat. Autun 1899, p. 261. — Algier

Fausti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 34. — Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 101. — Turkestan, Issik-Kul

flavus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 295. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm. — Griechenland, Südrussland

ilicicola Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 151; VIII, 1853, p. 153. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 299. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 273; 1893, p. 1121. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 321 *(Microstylus)*. — Tirol, Frankreich, Spanien, Portugal

var. *rugithorax* Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1877, Bull. p. XLIX. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 320. — Savoien, Provence

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 63.

macer Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm. — Südrussland

erythrocephalus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 294.

ab. *nigrifrons* Pic. Echange XXV, 1909, p. 154. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit, XXVIII, 1909, p. 245.	Turkmenien
minutissimus Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 561. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 150. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 415. — Redtb. Fauna. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 294 u. 300. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 274. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 317 u. 323 *(Microstylus)*. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 135 u. 246.	Südl. Österreich, Südeuropa
depilis Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XLIX. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 17. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 324 *(Microstylus)*.	Corsica
ab. *terminalis* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VII, 1907, p. 319.	Spanien
Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.	
nigrifrons Fleischer. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 245.	Turkestan
niloticus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 251. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 296. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm.	Ägypten
ab. *multinotatus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154.	„
ab. *Tournieri* Pic, l. c. p. 154.	
tamaricis H. Schäff. Fauna Germ. 1838, p. 143, t. 24 *(tamarisci)*. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 148. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 297. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 14. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 317.	Südeuropa, Istrien
ab. *andalusiacus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154.	Andalusien
ab. *cruciatus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272.	
ab. *nigronotatus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154.	Biskra
ab. *Oberthuri* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154, Anm.	
ab. *pallidicolor* Pic, l. c. p. 154.	Algier
ab. *trifasciatus* Pic, l. c. p. 154.	Saada
Weberi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 94.	Transcaspien
ab. *amoenus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154.	„
xantholus Rey, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 274.	Frankreich
X-signum Pic, Bull. Soc. Nat. Autun 1899, p. 261.	Algier

19

Arnomus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 99. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 619.

Brouni Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 99. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 619.	Neuseeland
curtipes Broun, l. c. p. 1390.	„
marginalis Broun, l. c. p. 1390.	„
signatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 287.	„
viridicollis Broun, l. c. p. 286.	„

5

II. Pachybrachyni.

Pachybrachites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 163.

Mastacanthus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 135. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 164.

arcustriatus Chevr. Rev. Zool. 1864, p. 181. Cuba
insularis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 136; XII, 1858, p. 392; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 314. „

2

Sternoglossus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 378. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 164.

cruciger Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 379. Brasilien
scalaris Suffr. l. c. p. 381. Cayenne

2

Diandichus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 165.

analis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 165 ♀, t. 115, f. 1. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 386, t. 25, f. 165 ♂ ♀. Australien
foveiventris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 425. W. Australien: Geraldton

2

Griburius Haldem.

Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 245.

Scolochrus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 104. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 166. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 58.

abbreviatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 92. Brasilien
abstersus Suffr. l. c. p. 133. „
albilabris Suffr. l. c. VII, 1852, p. 111; XII, 1858, p. 388. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 59; Suppl. 1889, p. 124. Mexiko, Nicaragua, Honduras, Guatemala
ab. *biverrucatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 115; XII, 1858, p. 389.
ab. *suturalis* Suffr. l. c. VII, 1852, p. 113.
arcuatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 175. Brasilien
argentatus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 577. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 160. Guyana
aureovillosus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 846. Amazonas
auricapillus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 73. Ega
Batesi Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 81. Peru
bicallosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 84. Bahia
bilineolatus Suffr. l. c. p. 135. Buenos Aires
bipes Suffr. l. c. p. 123. St. Catharina
biverrucatus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 115. Mexiko
bolivianus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 844. Bolivia

boops Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 118.	Brasilien
Boucardi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 63, t. 4, f. 8.	Panama
brunneofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 130.	,,
caesus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 179.	Cassapava
callens Suffr. l. c. p. 167.	Neu-Granada
caustieus Suffr. l. c. p. 120.	Amazonas
cazieus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 119; XVI, 1866, p. 201. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 60, t. 3, f. 24.	Mexiko: Yucatan, Columbien
cernuus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 80.	Ega
commutatus Suffr. l. c. p. 154.	,,
congruus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 82.	Peru
conspureatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 136.	Buenos Aires
cordovensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 132, t. 38, f. 17.	Mexiko
corpulentus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 86.	Brasilien
coruscans Suffr. l. c. p. 193.	Neu-Granada
crux-nigra Suffr. l. c. p. 140.	Brasilien
cultus Suffr. l. c. p. 233.	Paraguay
cupripennis Suffr. l. c. p. 155.	Santarem
curtus Suffr. l. c. p. 78.	Cayenne
diabolicus Suffr. l. c. p. 198.	Brasilien
dichrous Suffr. l. c. VII, 1852, p. 108. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 58.	Mexiko: Oaxaca
distigma Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 104.	Pernambuco
dorsalis Suffr. l. c. p. 217.	Brasilien
duodecimguttatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 128, t. 38, f. 12.	Panama
ephippiatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 148.	Brasilien
equestris Ol. Ent. VI, 1808, p. 804, t. 5, f. 70. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 122; XII, 1858, p. 389. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 134.	Ver. Staaten von Nord-Amerika, Guatemala
errans Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 120. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 61, t. 3, f. 25.	Mexiko: Yucatan
erythrospilus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 126.	Brasilien
expeditus Suffr. l. c. p. 108.	,,
fastidiosus Suffr. l. c. p. 219.	Buenos Aires
femoratus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 847.	Brasilien
flavofasciatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 144.	Venezuela
foetens Suffr. l. c. p. 181. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 63; Suppl. 1889, p. 127.	Kolumbien, Panama, Bolivia
fragans Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 71.	Cayenne
gamma Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 132, t. 38, f. 18.	Mexiko
geometrieus Jac. l. c. p. 134, t. 38, f. 21.	Panama
gibbipennis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 121.	Brasilien
griseus Suffr. l. c. p. 239.	Kolumbien
halcyoneus Suffr. l. c. p. 75.	Ega
hirtifrons Jac. Proc. Zool. Soc. London 1907, p. 846.	Brasilien: Goyaz
humeralis Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XVI, 1857, p. 61. *jallax* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 207. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 133, t. 38, f. 19.	Kolumbien, Brasilien, Panama

hyacinthinus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 577. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 116. — Guyana
illotus Suffr. l. c. p. 183. — Rio Janeiro
imitans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 131, t. 38, f. 15. — Panama
immaturus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 221. — Brasilien
impressus F. Syst. El. II, 1801, p. 45. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 480. — Südamerika
incomparabilis Suffr. l. c. p. 95. — Brasilien
indigestus Suffr. l. c. p. 79. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 62. — Mexiko
lacunosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 185. — Brasilien
larvatus Newm. Ann. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 390. — Florida, Mexiko
spadiceus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 131.
ab. *decoratus* Suffr. l. c. p. 124. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 61; Suppl. 1889, p. 126, t. 3, f. 23.
Lecontei Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32. — Texas
leucopygus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 201. — Minas Geraes
leucurus Suffr. l. c. p. 196. — Bogota
? longimanus Ol. Ent. VI, 1808, p. 826, t. 6, f. 101. — Guyana
luctuosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 125. — Tejuco
luridcolus Suffr. l. c. p. 131. — Ega
luxatus Suffr. l. c. p. 109. — Brasilien
luxurians Suffr. l. c. p. 88. — „
maculicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 127, t. 38, f. 9. — Panama
melancholicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 177. — Brasilien
memnonius Suffr. l. c. p. 224. — „
metallescens Suffr. l. c. p. 138. — Rio Janeiro
minutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 131, t. 38, f. 16. — Panama
modestus Jac. l. c. p. 133, t. 38, f. 20. — „
Montezuma Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 116. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 59, t. 3, f. 19. — Mexiko, N. Amerika
speciosus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1, 1867, p. 56.
var. *Suffriani* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 60; Suppl. 1889, p. 126, t. 4, f. 7. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 233. — Mexiko
multicolor Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 177. — Paraguay
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 847. — Brasilien: São Paulo
octoguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 65. — Parana
octomaculatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 90. — Brasilien
ornatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 845. — Paraguay
pallidilabris Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 63. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 245. — Brasilien
pallipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 125, t. 38, f. 6, 7. — Panama
panamensis Jac. l. c. p. 126, t. 38, f. 8. — „
parabolicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 97. — Brasilien
paradoxus Suffr. l. c. p. 111. — „

pareus Suffr. l. c. p. 106. — Rio Janeiro
parmulatus Suffr. l. c. p. 142. — St. Catharina
perlatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 825, t. 6, f. 99. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 203. — Surinam
persimilis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 66. — Buenos Aires
personatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 133. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 62, t. 3, f. 20 u. 22. — Mittelamerika
pilicollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 166. — Brasilien
planatus Suffr. l. c. p. 243. — „
platynotus Suffr. l. c. p. 80. — Ega
posticatus Suffr. l. c. p. 101. — Brasilien
praetextatus Suffr. l. c. p. 146. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 115, f. 2. — „
purpurascens Suffr. l. c. VII, 1852, p. 109; XII, 1858, p. 387. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 58; Suppl. 1889, p. 124, t. 3, f. 21. — Mexiko, Costa Rica, Guatemala
pygidiellus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 129. — Amazonas
quadrillum Suffr. l. c. p. 212. — Brasilien
quadrimaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 135, t. 38, f. 22. — Mexiko
quadrinus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 226. — Brasilien
quadritaeniatus Suffr. l. c. p. 214. — „
quinquemaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 128, t. 38, f. 10.
recticollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 236. — Paramaribo
robustus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 130, t. 38, f. 14. — Guatemala
rotundatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 82. — Ega
rubicundus Suffr. l. c. p. 172. — Brasilien
rufipennis Suffr. l. c. p. 187. — „
rufomarginatus Suffr. l. c. p. 150. — Südamerika
rufopallens Suffr. l. c. p. 170. — Minas Geraes
scabripennis Suffr. l. c. p. 191. — Brasilien
scintillans Suffr. l. c. p. 228. — „
sciurellus Suffr. l. c. p. 105. — „
scolopaceus Suffr. l. c. p. 216. — „
scrofa Suffr. l. c. p. 164. — Venezuela
scutatus Suffr. l. c. p. 200. — Caracas
scutellaris F. Syst. El. II, 1801, p. 54. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 807, t. 5, f. 73. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 128. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32.
segmentarius Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 190. — Surinam
semiluteus Suffr. l. c. p. 114. — Minas Geraes
septemdecemguttatus Suffr. l. c. p. 99. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 129, t. 38, f. 13. — Venezuela, Panama
serricornis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 188. — Bogota
spectabilis Suffr. l. c. p. 174. — Neu-Granada
subquadratus Suffr. l. c. p. 238. — „
suleipennis Suffr. l. c. p. 241. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 63; Suppl. 1889, p. 127, t. 4, f. 9. — Panama, Columbien
alutaceus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 144.
superbiens Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 231. — Santarem
supercilliosus Suffr. l. c. p. 157. — Amazonas
supplex Suffr. l. c. p. 222. — Brasilien

tetrax Suffr. l. c. p. 128. — Rio Janeiro
triangularis Suffr. l. c. p. 162. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 62. — Panama. Columbien, Venezuela
triguttatus F. Syst. El. II, 1801, p. 55. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 205. — Caracas
tripudians Suffr. l. c. p. 195. — Neu-Granada
velutinus Suffr. l. c. p. 229. — Brasilien
viridicinctus Suffr. l. c. p. 76. — Cayenne
yucatanus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 128. t. 38. f. 11. — Mexiko
zonatus Suffr. Linn. Ent. VII. 1852, p. 113. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 59; Suppl. 1889, p. 125. — Mexiko: Oaxaca

136

Metallactus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 248. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 167.

affinis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 849. — Südl. Brasilien: Lagos
agonista Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 351. — Brasilien
albifrons Suffr. l. c. p. 365. — „
albipes Suffr. l. c. p. 366. — Cassapava
albivittis Suffr. l. c. p. 284. — Allegrette
albopictus Suffr. l. c. p. 331. — Brasilien
angulicollis Suffr. l. c. p. 271. — „
apocalypticus Suffr. l. c. p. 292. — Brasilien: Minas Geraes
argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 850. — Argentinien: Cordoba
argula Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 306. — Brasilien
bifasciatus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 142. — Columbien
bolivianus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 848. — Bolivia
capitatus Jac. l. c. p. 851. — Brasilien: Espirito Santo
circumcinctus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 264. — Cassapava
Clarki Suffr. l. c. p. 290. — Brasilien
columbicus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 143. — Columbien
consularis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 308. — Brasilien
corruptus Suffr. l. c. p. 370. — „
crassicollis Suffr. l. c. p. 329. — „
cribrarius Suffr. l. c. p. 321. — „
decumanus Suffr. l. c. p. 314. — Rio Janeiro
dilutus Suffr. l. c. p. 279. — Brasilien
distans Suffr. l. c. p. 320. — Cassapava
divisus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 853. — Argentinien: Chaco
dodecastictus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 355. — Brasilien
Donckieri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 854. — Brasilien: Jatahy
eximius Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 230. — Amazonas: Para, Santarem
flavofrontalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 849. — Brasilien: Jatahy

flavopustulatus Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 309.	Bahia
ab. *pallidorsis* Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62.	Rio Janeiro
fricator Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 341.	Brasilien
fumosus Suffr. l. c. p. 300.	Rio Janeiro
generosus Suffr. l. c. p. 269.	Montevideo
gentilis Suffr. l. c. p. 337.	Brasilien
guttula F. Syst. El. II, 1801, p. 52. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 295.	„
hamifer Suffr. l. c. p. 333.	„
incultus Suffr. l. c. p. 358.	„
insitivus Suffr. l. c. u. 258.	„
inustus Suffr. l. c. p. 252. — Jac. Proc. Zool. Soc. London 1907, p. 855.	Buenos Aires
Kollari Perty, Delect. Anim. 1832, p. 104, t. 21, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 360.	Brasilien: Minas Geraes
languidus Suffr. l. c. p. 373.	Brasilien
latiusculus Suffr. l. c. p. 261.	Venezuela
leucothyreus Suffr. l. c. p. 312.	Brasilien
limbiventris Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 338.	Rio Janeiro
lubricus Suffr. l. c. p. 260.	Brasilien
luniger Suffr. l. c. p. 327.	Montevideo
minax Suffr. l. c. p. 249.	Brasilien
modestus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 140.	Columbien
moerens Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 350.	Brasilien
nigrofasciatus Suffr. l. c. p. 363. — Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. 12, II, p. 248, t. 8, f. 19—21.	„
nigroornatus Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 343.	„
nigrovittis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 855.	Argentinien: Chaco
nobilis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 266.	Cayenne
ochripennis Suffr. l. c. p. 286.	Concepcion
Palaemon Suffr. l. c. p. 256.	Brasilien: Minas Geraes
partitus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 854.	Südl. Brasilien
patagonicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 353.	Patagonien
peruanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 852.	Peru
planipennis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 268.	Cassapava
pollens Suffr. l. c. p. 356.	Corrientes
pollinctor Suffr. l. c. p. 348.	Cassapava
polymorphus Suffr. l. c. p. 303.	Caracas
poricollis Suffr. l. c. p. 272.	Brasilien
quindecimguttatus F. Syst. Ent. 1775, p. 110. — Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 617; Ent. VI, 1808, p. 802, t. 3, f. 42. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 298.	„
regulus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 83.	Peru
ridibundus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 274.	Brasilien
ruficeps Suffr. l. c. p. 263.	Cassapava
semipurpureus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 851.	Brasilien
semirufus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 288.	„
spilotus Suffr. l. c. p. 376.	„
succinctus Suffr. l. c. p. 254.	St. Catharina

sugillatus Suffr. l. c. p. 316. Cassapava
taeniatellus Suffr. l. c. p. 276. Allegrette
tarsalis Suffr. l. c. p. 280. Porto Allegro
tredecimpunctatus Suffr. l. c. p. 325. Rio Janeiro
trigrammus Suffr. l. c. p. 282. Brasilien
triplagiatus Suffr. l. c. p. 335. S. João del Rey

umbrinus Suffr. l. c. p. 318. Brasilien
unicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 853. „
varipennis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 323. S. João del Rey

verrinus Suffr. l. c. p. 375. Allegrette
Waterhousei Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 141. Columbien
81

Acolastus Gerst.

Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 636. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 237. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 168.

callosus Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 636. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 239. — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 334, t. 20, f. 8. Tette
malvae Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 246. Caffrarien
nigroplagiatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 224, t. 22, f. 4. Natal: Eastcourt
pictus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 241. Caffrarien
retusus Suffr. l. c. p. 244. „
Simonsi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 229. Nyassasee
tuberculatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 225. Zambesia: Salisbury
7

Pachybrachys Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118 *(Pachybrachis)*. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 111. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 168. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 249. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, 1880, p. 64; Suppl. 1889, p. 136. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 245. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 261. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 425. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 265.

Chloropachys Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 263.
Pachystylus Rey, l. c. p. 263.

abdominalis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1847, p. 437. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 263. — Suffr. Linn. Ent. VII. 1852, p. 211. Missouri
adaliensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 24. Kleinasien
adspersus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 390. Cayenne
aegrotans Suffr. l. c. p. 400. Columbien
akbesianus Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 d. Syrien
albicans Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248, Anm. Derbent
ab. *chinensis* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219. Mongolei, Kan-ssu
thoracicus Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 564.

analis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 357; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880. p. 205. — Californien

annexus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 448. — S. João del Rey

anoguttatus Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII. 1866. p. 208. — Mars. Abeille XIII. 1875, p. 284. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882. p. 255. Anm. — Balearen

Antigae Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900. p. 281 ♂. — Barcelona

anxius Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 412. — Brasilien

apicalis Rey, Rev. d'Ent. II, 1883. p. 272. — Hyères

?*noticollis* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 272, Anm.

apicenotatus Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 388. — Südl. Tunis

ab. *deletus* Chobaut, l. c. p. 389.

ab. *multinotatus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 27. — Tunis

arizonensis Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 286. — Arizona, Kansas

atomarius Melsh. Proc. Acad. Philad. III. 1847. p. 170. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 171. — Pennsylvanien

atomus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 319. — Kansas, Pennsylvanien

azureus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 113 ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 256. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 264 *(Chloropachys)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 269. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147. — Südfrankreich, Spanien

viridissimus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 115 ♂.

ab. *aeruginosus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147. — Spanien

ab. *bifoveolatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 265.

ab. *verticalis* Rey, l. c. p. 265.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 20.

baeticus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 269, Anm. — Andalusien

bajulus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 175. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1. 1880. p. 66; Suppl. 1889, p. 137. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. — Californien, Texas, Mexiko, Guatemala

balsas Bowd. l. c. p. 287. — Mexiko

bifasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 71; Suppl. 1889, p. 149. t. 4, f. 17. — Mexiko, Guatemala

Bodemeyeri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 472. — Kleinasien

brevicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Texas: Belfrage

brunneolus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1. p. 321. — Cuba

brunneomaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 144, t. 39, f. 6. — Panama

brunneus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 238. — Arizona

caelatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 84. — Californien

callifer Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 408. — Columbien

caprea Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 329. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 8. — Kyndyr-Tau

carbonarius Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 260. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 159. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. — Georgia, Illinois

cariosus Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, 1, p. 164. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 383. — Lima

carmelita Suffr. l. c. VII, 1852, p. 183. — St. Domingo

Caroli Mars. Abeille XXI, Nouv. et Faits, 1884, p. 188. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 204. — Tunis

leopardinus Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 389. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 365.

ab. *brunneonotatus* nom. nov.

brunneomaculatus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 204 (nec. Jac.)

carolinensis Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 55. — Nördl. Carolina

carpathicus Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 271, Anm. 5. — Transsylvanien

cedri Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 139. — Algier

Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 72. — Guatemala

characteristicus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 176. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217; Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. — New Orleans, Florida, New Jersey

cinctus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 123. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 273. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 265, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 300 *(Pachystylus)*. — Corsica, Sardinien

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 10.

circumcinctus Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Oregon, Californien

clathratus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 456. — Brasilien

coloradensis Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 242. — Colorado, New Mexiko, Utah

concinnus F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 676. — Chile

conformis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 205; XVI, 1866, p. 422. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. — Columbien

confusus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 365. — Mississippi, Virginia, Carolina, Pennsylvanien

proximus Bowd. l. c. p. 320.

congener Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 410. — Cayenne

conglomeratus Suffr. l. c. XII, 1858, p. 395; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 315. — Cuba

contortus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 231. — Amazonas: Para, Santarem

Coquereli Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 304, Anm. — Lambessa

ab. *pallidior* Pic, Frelon VIII, 1899—1900, Sep. p. 5. — Algier

crassus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 290. — Utah: St. Georges

creticus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 21. — Kreta

ab. *Theresae* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 d.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 21.

cribellatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 221. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 70; Suppl. 1889, p. 145. — Guatemala, Mexiko

uniformis Jac. l. c. VI, 1, 1880, p. 70.
croftus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 322. — New Mexiko
cruentus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Texas
curvatulus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 441. — Brasilien
cylindricus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 291. — Arizona: Prescott

dalmatinus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45. — Dalmatien
decipiens Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 317. — Cuba
decoratus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 154, t. 39, f. 14. — Mexiko
densus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 242. — Arizona
devotus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 321. — Cuba
dilatatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 162. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 209. — Lake Sup., N. York
discoideus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 239. — Florida
dissolutus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 425. — Columbien
distictopygus Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 115. — Daurien
Donneri Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 78. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. — Californien
dubiosus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Texas
durangensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 141, t. 38, f. 25 (sub *durangoensis*) — Mexiko
eburifer Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 394. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 154. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. — Cayenne, Guatemala, Texas, Panama

elegans Graëlls, Mem. Acad. Madrid I, 2, 1851, p. 153, t. 8, f. 9. — Spanien, Algier
ab. *regius* Schaufuss, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 312.
prasinus Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 355.
viridissimus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 269.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 19.
eruditus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 98. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203. — Japan: Nagasaki
Doenitzi Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 361. — Lewis, Entomolog. XXVI, 1893, p. 153.
etruscus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 23. — Florenz
Morphologie: Weise, l. c. t. 1, f. 17.
exeisus Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 66. — Kleinasien: Angora

femoratus Ol. Ent. VI, 1808, p. 810, t. 5, f. 78. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 73. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 149. — Georgia, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
sparsus Newm. Entomolog. 1841, p. 72. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 261.
fenestratus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 64. — Mexiko
ferrugatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 406. — Chile
fervidus Suffr. l. c. p. 439. — S. João del Rey

fimbriolatus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 142; VIII, 1853, p. 149. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 63, — Deutschland, Frankreich, Südeuropa, Sibirien

f. 300. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 265. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 297 *(Pachystylus)*. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 135 u. 246. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 15.

? *fimbriolatus* Mars. Abeille XIII, 1875. p. 278.

Mulsanti Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1852, p. 186.

pteromelas Mars. Abeille XIII, 1875, p. 274 ♀. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 299.

tristis Ol. Ent. VI, 1808, p. 810. t. 5, f. 79.

ab. *varanensis* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. — Italien

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 16.

flavescens Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 143, t. 39, f. 5. — Mexiko

flavocallens Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 322. — Cuba

flavovarius Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 159. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 427. — Rio Janeiro

flexuosus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254. — Tirol, Sicilien, Griechenland, Österreich

ab. *viennensis* Weise, l. c. p. 256.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 5.

foetidus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 404. — Buenos Aires

Forreri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 141, t. 38, f. 24. — Mexiko

fulvipes Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 145. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 269. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 268, Anm.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147. — Andalusien

ab. *albolimbatus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147. — Cuença

Gayi Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 541. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 461. — Santiago

Gilloti Pic, Bull. Soc. Nat. Autun XIV, 1901, p. 39. — Libanon

glycyrrhizae Ol. Ent. VI, 1808, p. 838, t. 7, f. 120. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 154. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121. — Persien, Araxes

glyphicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 459. — Porto Allegro

gregarius Suffr. l. c. VII, 1852, p. 215. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 69, t. 4, f. 13. — Mexiko

Gundlachi Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 398; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 319. — Cuba

guttipennis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 433. — Brasilien

haematodes Suffr. l. c. VII, 1852, p. 150. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 64, t. 4, f. 11. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. — Mexiko

haliciensis Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 29. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 258. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 281. — Deutschland, Ungarn,

ab. *rufimanus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 258. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 282. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 240. — Transsylvanien,

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 14. — Türkei

Hauseri Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 c. — Thibet

hepaticus Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 223. — J. Lec. — Atlantische u. Pacifische

Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 209. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 71; Suppl. 1889, p. 146. — Region v. N.Amerika, Mexiko, Guatemala

punctatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 257.

hieroglyphicus Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I. 1781, p. 182. — F. Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 66. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 13. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 131 (pars). — Solsky, Horæ Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Seidl. Fauna Balt. p. 480. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 263. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 268. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134 u. 245. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts Col. Neerl. II, 1903, p. 425. — Mittceleuropa, Schweden, Sibirien

atomarius Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 201. — **Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 160.**

ab. *disconotatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 47. — Porta, Riv. Col. Ital. VII. 1909, p. 56. — Südfrankreich

ab. *doctoris* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. — Frankreich

ab. *ictericus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 249. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 270.

ab. *italicus* Weise, l. c. p. 249. — Toskana

ab. *posticinus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 270.

ab. *tristis* Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 184. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 270.

histrio F. Spec. Ins. I, 1781, p. 145. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 667.

?*lunatus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 66, f. 204 *(Buprestis)*.

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 32, f. 19. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 64.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 1.

hippophaës Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 125. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 260. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 260. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 279. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768. — Alpen

ab. *Galeazii* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. — Italien

ab. *lignosus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 260.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 4.

hybridus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 157. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Texas

idiota Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 398. — Rio Janeiro

immaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 148. — Mexiko

impurus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 186. — Bowd. Ent. News XIX. 1908, p. 217. — Texas

inclusus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 139, t. 39, f. 3. — Mexiko

incrassatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 206. — Jac. Biol. Centr-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 68. — Mexiko, Guatemala

infaustus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 262. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 174. — Nordamerika

instabilis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 330. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 115. — Kyndyr-Tau

insularis Bohem. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 160. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 147. — Tahiti

intricatus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 180. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. — Massachusetts.

M-nigrum Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 261. — Georgia

irregularis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 196. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 67; Suppl. 1889, p. 140, t. 4, f. 12. — Mexiko, Guatemala

Jacobyi Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 340. — Californien, Arizona, Texas

judaicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 431. — Brasilien

juquilensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 145, t. 39, f. 7. — Mexiko

Karamani Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 348. — Dalmatien

Korbi Weise, l. c. 1891, p. 145. — Cuença

Kraatzi Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 255, Anm. — Andalusien

fulvipes Mars. Abeille XIII, 1875, p. 269.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 12.

labyrinthicus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 197. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 67; Suppl. 1889, p. 142. — Mexiko, Guatemala

lactificus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 282. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm. — Südrussland

laevicollis Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 322. — Colorado

laevis Bowd. l. c. p. 316. — Colorado, N. Mexiko, Arizona, Nevada

Lallemanti Mars. Abeille XIII, 1875, p. 272. — Algier

ab. *obscuripes* Pic, Echange XXI, 1905, p. 148.

ab. *semiinterruptus* Pic. l. c. p. 148.

laticollis Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 61. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 276. — Persien

latithorax nom. nov.

laticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 72; Suppl. 1889, p. 149, t. 4, f. 16. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. — Mexiko, Guatemala, Texas

lavandus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 416. — Brasilien

Lecontei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 348. — Guatemala

brevicollis Jac. l. c. p. 162 (nec J. Lec.).

libanicola Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 304, Anm. — Libanon

limbatus Ménétr. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 151; Cat. Ins. Balk. 1838, p. 48, t. 2, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 140. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 275. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264, Anm. — Türkei, Griechenland

ab. *ater* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264, Anm.

ab. *maculatus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 139. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 266. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264, Anm.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886. t. 1. f. 7.

lineatus Weise, Horae Ross. XXIII. 1889, p. 591. — Sze-tschuan

lineolatus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 122. — Mars. Abeille XIII. 1875. p. 281. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. — Andalusien

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 18.

litigiosus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 217; XII, 1858, p. 408. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. — Atlantische Region v. N. Amerika, Texas, Florida

viduatus Say, Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 262 (nec F.).

livens J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 84. — ? Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 151, t. 39, f. 11. — Californien. Mexiko

Lodingi Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 243. — Alabama, N. Carolina, Florida

longicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, Suppl. 1889, p. 152, t. 39, f. 12. — Mexiko

longulus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852. p. 207. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 68. — Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 53. — „

longus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 313. — Arizona: Tucson

luctuosus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 401. — Georgia

luridus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852. p. 169. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Pennsylvanien, Georgia,

aesculi Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171. — Texas

femoratus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 439.

moerens Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 63. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205.

lustrans J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Californien

maculicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, Suppl. 1889, p. 142, t. 39, f. 4. — Mexiko

mardinensis Weise, Archiv f. Naturg. XLVI, 1900, I. p. 279. — Mardin

marginatus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 239. — Arizona: Prescott

marginipennis Bowd. l. c. p. 285. — Californien: San Diego

marmoratus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1. Suppl. 1889, p. 148, t. 39, f. 10 ♀. — Mexiko

melanostictus Suffr. Linn. Ent. VII. 1852, p. 191; XII, 1858, p. 403. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 73. — Californien, Mexiko, Guatemala

mellitus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 241. — Californien, Arizona

mendax Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 60. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 279. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 268, Anm. — Südrussland, Kaukasus, Persien

mendicus Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I. p. 153, t. 8, f. 4. — Portorico

mexicanus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 147, t. 39, f. 9. — Mexiko

militans Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 320. — Cuba

minutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 138, t. 39, f. 2. — Mexiko

minor Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 243. — Arizona: Walnut

misellus Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 280. — Mardin, Zeitun

mixtus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 541. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 464. — Chile

modestus F. Syst. El. II, 1801, p. 42. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 480. — Südamerika

Moroderi Pic, Echange XXIX, 1913, p. 139. — Spanien

musivus Suffr. l. c. p. 391. — Brasilien

mysticus Suffr. l. c. p. 428. — Buenos Aires

nebulosus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 202. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 67. — Mexiko

Nero Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 315. — Arizona: Prescott

Newmani Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 116, Anm. — Florida

limbatus Newm. Ann. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 258. — Schwarz, Psyche I, 1876, p. 154. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206 (nec Ménétr.).

nigricollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 445. — Brasilien

nigricornis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 436. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 161. — Missouri

nigrofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 153, t. 39, f. 13. — Mexiko

nigronotatus Bohem. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 159. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 414. — Montevideo

nigropunctatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 152. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 10. — Persien, Mesopotamien, Kaukasus, Armenien, Syrien

glycyrrhizae Mars. Abeille XIII, 1875, p. 289. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm.

var. *cribricollis* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 d.

notatus Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 53. — Arizona, Santa Rita Geb.

nubilis Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 312. — Arizona, Utah

obscuricolor Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. IX, 1909, p. 308. — Spanien: Ciudad Real

obsoletus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 200. — Pennsylvanien

ochropygus Solsky, Horae Ross. VIII, 1872, p. 253. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 312. — Ostsibirien

oculatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 178. — Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 53. — Nordamerika

Oertzeni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 22. — Griechenland

Morphologie: Weise, l. c. t. 1, f. 6.

othonus Say, Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 219. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Nordamerika

marginaticollis Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 46. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 263.

paganus Ol. Ent. VI, 1808, p. 811, t. 5, f. 80. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 385. — Guyana

palleus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 541. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 402. — Santiago

pallidipennis Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 406. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 150. — Texas, Mexiko

pallidulus Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 652; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 147. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 262. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 276. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Pyrenäen

var. *Leveillei* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. — Corsica

ab. *angustifrons* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 278. — Provence

paraguensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 178 (sub *paraguayensis*). — Paraguay

parallelepipedus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I. p. 318. — Cuba

paulonotatus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45. — Turkestan

peccans Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 192. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. — Mittlere Ver. Staaten N. Amerika, Massachusetts

Peckii Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 287. — Brit. Honduras

pectoralis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 187. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 150. — N. Amerika, Guatemala

sobrinus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 262.

Pentheri Ganglb. Ann. Wien Hofmus. XX, 1905, p. 280. — Kleinasien

persa Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 67. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 288. — Persien

phthisiacus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 419. — Minas Geraes

piceus Suffr. l. c. III, 1848, p. 116. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 252, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 271, Anm. 5. — Südrussland

Pici Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 389 *(Chloropachys)*. — Algier

picturatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 560. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 209. — Kentucky

M-nigrum Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 170.

pictus F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 677. — Chile

picus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426. — Deutschland, Österreich

histrio Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767.

histrio Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 135 (pars). — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 265.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 9.

pinguis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 225. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 71. — Mexiko

poecilopterus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 65. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 266, f. 104. — Ostindien

posticus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 222. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 70. — Mexiko

pradensis Mars. Abeille XIII, 1875, p. 270. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 268, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 301 (*Pachystylus*). — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Franz. Alpen, Pyrenäen

praeclarus Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219. — Indiana

elegans Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1127.

praetextus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 203. — Portorico

praevius Suffr. l. c. XI. 1857, p. 249. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 290. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203. — Ägypten, Algier

probus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 267, Anm. — Südrussland, Krim, Kaukasus

fimbriolatus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 149 (pars).

ab. *nitidicollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 69. — Turkestan

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 15.

proximus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 313. — Utah: Leeds

pteromelas Graëlls, Mem. Map. geol. Zool. 1858, p. 99, t. 5, f. 11. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. — Mittl. Spanien

pubescens Ol. Ent. VI, 1808, p. 820, t. 6, f. 91. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 148. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 136. — Atlantische Region von N. Amerika, Texas, Mexiko

morosus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 260. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205.

pulvinatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 151. — Pennsylvanien

pumicatus Suffr. l. c. p. 147; XII, 1858, p. 398; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 316. — Cuba

punctatissimus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 68; Suppl. 1889, p. 143, t. 4, f. 20. — Mexiko

punctatus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 285. — Californien

puncticollis Bowd. l. c. p. 317. — Mexiko, Arizona

pusillus Bowd. l. c. p. 317. — Texas

quadricollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 466. — Cayenne

regularis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 69, t. 4, f. 15. — Mexiko, Guatemala

renidens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Colorado: Veta Pass.

reticulatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 84. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 453. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 73, t. 4, f. 10. — Venezuela, Kolumbien, Bolivia, Mexiko, Panama

rotundicollis Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 318. — Kansas, Colorado, Texas

rubiginosus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 64. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 265. — Ostindien

rubronotatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 65, t. 4, f. 18. — Mexiko

rubroornatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 65, t. 4, f. 19. — „

rugifer Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 281. — Provence

ab. *teruelensis* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. — Spanien

Sallei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 145, t. 39, f. 8 (sub *Sallaci*). — Mexiko

sanrita Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 289. — Arizona: Santa Rita Geb.

scabripennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 254. — St. Vincent, Grenada

scenicus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 194. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 66; Suppl. 1889, p. 139. — Mexiko

scripticollis Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 381, t. 14, f. 10. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 281. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 303, Anm. — Armenien

israelita Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 267.

ab. *Arisii* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45. — Kaschgar

ab. *Letourneuxi* Pic, Frelon VIII, 1899—1900, Sep. p. 5. — Jerusalem

scriptidorsum Mars. Abeille XIII, 1875, p. 261. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275, Anm. 2. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 9. — Südrussland, Kaukasus, W. Sibirien

scripticollis Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 129 (nec Falderm).

ab. *Beckeri* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. — Sarepta

ab. *lugubris* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248, Anm.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 2.

scriptus H. Schaeff. Fauna Germ. 164, 1838, t. 4. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 119. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 280. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 304 *(Pachystylus)*. — Italien, Corsica, Sardinien

ab. *diversepunctatus* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 c. — Portugal

ab. *erycinus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm.

ab. *Hellwigi* Weise, l. c. p. 254, Anm. — Schneider, Isis 1902, p. 55.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 11.

semibrunneus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 137, t. 39, f. 1. — Mexiko

Segelhi F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 675. — Chile

sericans Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 57. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 267. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Daurien

sexsignatus Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 589. — Kan-ssu

var. *issykensis* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 116. — Issyk-kul

sevier Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 315. — Utah, Wyoming

Shasta Bowd. l. c. XLII, 1910, p. 56. — Californien: Castle Crag

siculus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 145. — Sizilien
signaticollis F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 676. — Chile
signatifrons Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 311. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 167. — Californien
signatus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 288. — Arizona: Prescott

signifer Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 437. — Minas Geraes
simius Mars. Abeille XIII, 1875, p. 283 *(Pachystylus)*. — Algier
ab. *externenotatus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. — „
ab. *Favarcqui* Pic, l. c. XXIII, 1907, p. 186. — „
ab. *pallidicolor* Pic, Frelon VIII, 1899—1900, Sep. p. 5.
ab *siculus* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 139. — Sicilien
sinuatus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 47. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 283. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Seidl. Fauna Transs. 1891. p. 768. — Südfrankreich
Snowi Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 290. — Arizona
sonorensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 151. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. — Mexiko, Californien
sordidulus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 423. — Rio Janeiro
sparsutus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 145. — St. Domingo
spumarius Suffr. l. c. p. 179. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. — Carolina
spurcatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 388. — Chile
stictieus Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I. 1910, p. 1130. — Indiana
stomachosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 435. — Brasilien
striatulus Suffr. l. c. p. 449. — „
striatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. — Texas, Kansas, Colorado

strictus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 420. — Brasilien
subfasciatus J. Lec. Ann. Lyc. New York IV, 1848, p. 173. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 260. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 166. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 209. — Atlant. Staaten von N. Amerika
ab. *biguttatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852. p. 167.
subvittatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Texas
Suffriani Schaufuss, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 312. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 312. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882, p. 251, Anm. Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 3. — Nördl. Spanien
sulcithorax Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896. p. 203 u. 204. — Algier
suturalis Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 252. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 273. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768. — Deutschland, Frankreich
ab. *bimaculatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275.
ab. *gallicus* Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882, p. 253. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275.

ab. *quadrimaculatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275.
ab. *reductus* Rey, l. c. p. 275.
ab. *subtilis* Rey, l. c. p. 275.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 8.

syrites Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 396. — Bolivia

tenebrosus Suffr. l. c. p. 451. — Brasilien

terminalis Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 291. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 258. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 251, Anm. — Portugal

ab. *Martini* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. — Spanien

tessellatus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 618 (sub *tessulatus*). — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 176. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 262. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134 u. 245. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768. — Deutschland, Frankreich, Österreich, Südeuropa

bisignatus Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 563; ed. 3, II, 1874. p. 465.
hieroglyphicus Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 199.
histrio Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 618. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 135 (pars). — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 265. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 289.
tauricus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 137. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 266.
ab. *aethiops* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 262.
ab. ♀ *exclusus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 291. — Südfrankreich
ab. *orientalis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 144. — Araxes
ab. *picturatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 291.
ab. *syriacus* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 281. — Syrien
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 13.

testaceus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 510. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 286. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 255, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 313 *(Pachystylus)*. — Corsica, Sardinien
ab. *riguus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 287. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 314. — Sardinien

texanus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 316. — Texas: Brownsville

Theryi Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 151. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203 *(Pachystylus)*. — Algier: Biskra
ab. *cardui* Pic, l. c. p. 203 u. 204. — Südl. Algier: Laghouat, Aïn Sefra

thoracicus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 136, t. 38, f. 23. — Mexiko

tostus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 143; XII, 1858, p. 393; Archiv f. Naturg. XXXII. 1866, 1, p. 314. — Cuba
ab. *costipennis* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 393.

tridens Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 184. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. — Pennsylvanien, Florida,

mollis Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 263. — Illinois, Kansas

trinotatus Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 170. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 164. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. — Pennsylvanien, Florida

trivittatus Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 54. — Mexiko

truncatus Bowd. l. c. XLI, 1909, p. 314. — Arizona

tumidus Bowd. l. c. p. 292. — Arizona: Prescott

tuniseus Pic, Echange XVI, 1900, p. 63. — Tunis: Gafsa

turbidus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Texas

umbraculatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 213. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 69; Suppl. 1889, p. 143, t. 4, f. 14 — Mexiko

varians Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 321. — Georgia

varicolor Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 153. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 65; Suppl. p. 137. — Mexiko

occator Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 189.

vermicularis Suffr. l. c. IX, 1854, p. 156. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 285. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203. — Südrussland

astragali Stierl. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, IV, p. 500. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 165.

ab. *pallidiventris* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893, p. 158. — Astrachan

viduatus F. Syst. El. II, 1801, p. 49. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 808, t. 5, f. 75. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 154. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. — Östl. Staaten v. Nordamerika, Texas

? *albescens* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 404.

bivittatus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 440; Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 153.

virgatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. — Kansas, Nebraska

Wickhami Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 238. — Arizona: Tucson

Xanthi Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. — Californien

xanthias Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 199. — Pennsylvanien

xanthogrammus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 433. — Buenos Aires

---

flavicornis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 261. — Pennsylvanien

279

Thelyterotarsus Weise.

Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 246, Anm.

Fausti Weise, l. c. p. 247, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 13. — Persien

ab. *armeniacus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 35. Armenien
ab. *nigronotatus* Pic, l. c. p. 35. „
Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 331. Kyndyr-Tau
ab. *confluens* Weise, l. c. p. 332.
Regeli Jacobs. Annuaire Mus. Pétersb. III, 1898, p. 194. Dshungarei
ab. *transcaspicus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 164. Transkaspien
3

Ambrotodes Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 469. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 170.

chilensis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 538 ♂. Chile
— Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 388.
— Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 470.
elegans Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 538, t. 31, f. 8 ♀.
ignobilis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 474. „
signatipennis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 540. Concepcion
— Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 477.
3

III. Achaenopini.

Achenopites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 171.

Achaenops Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 234. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 171.

dorsalis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 236. Caffraria
fascialis Jac. in Distant. Naturalist in Transvaal 1892, p. 204, t. 1, f. 4. Transvaal
O'Neili Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 249. Kapland: Dunbrody
? **puncticollis** Jac. l. c. 1900, p. 219. „
4

IV. Monachini.

Monachites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 172.

Heptarthrius Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 2. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 173.

longimanus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 4. Venezuela
1

Monachus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. VI, 1852, p. 210. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 174. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 195. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38.

abdominalis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 148.	Kolumbien
acaroides Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 160. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300.	Kolumbien, Peru
anachoreta Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 84.	Brasilien
anaglypticus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 214. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 40.	Mexiko, Brit. Honduras
angulicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 215.	Kolumbien: Magdalena-Fluss
anthracinus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877. p. 62.	Patagonien
anthreniformis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 113.	Brasilien
argutulus Suffr. l. c. p. 143.	Carthagena
ater Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1849, p. 264. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196.	Atlantische Region v. Nordamerika
atrofasciatus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 147.	Kolumbien
auritus Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1849, p. 264. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196.	Georgia, Florida
♀ *affinis* Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1839, p. 264. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30.	
babioides Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 172.	Brasilien
basilaris Suffr. l. c. p. 169.	Carthagena
bicolor F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 104. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 93.	Brasilien, Panama
bicruciatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 229. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 40.	Mexiko, Guatemala
bimaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 39; Suppl. 1889, p. 92, t. 3, f. 2.	Guatemala, Panama, Nicaragua
binarius Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 155.	Brasilien
biplagiatus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 156. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 112.	Montevideo
bipustulatus F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 481.	Brasilien
brunneus F. Syst. El. II, 1801, p. 38. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 129.	,,
coenobita Suffr. l. c. p. 126.	Paraguay
consimilis Suffr. l. c. p. 132; XVI, 1866, p. 8.	Kolumbien
contractus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 157. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 134.	Brasilien
contrusus Suffr. l. c. p. 137.	,,
convexicollis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 14.	,,
cribricollis Suffr. l. c. XV, 1863, p. 108.	Ega
curtulus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 9.	Venezuela
decoloratus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 138.	Cayenne
deplanatus Suffr. l. c. p. 163.	Brasilien
diaereticus Suffr. l. c. p. 142.	,,
divisus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 833.	Brasilien: Jatahy
ebeninus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877. p. 63.	Patagonien
elegans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 97.	Panama
fasciolatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 110.	Caracas

flavicaudis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 5. — Venezuela
flavifrons Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 64. — Patagonien
flavipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 98, t. 37, f. 13. — Panama
flavitarsis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II. 1878, p. 148. — Kolumbien
furcifer Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 98. — Para
gemellus Suffr. l. c. p. 101. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 115, f. 3. — Bahia
giganteus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 119. — Ega
globator Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 7. — Kolumbien
granarius Suffr. l. c. XV, 1863, p. 153. — Paraguay
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38; Suppl. 1889, p. 91, t. 3, f. 1. — Mexiko, Guatemala, Panama

Guerini Perbosc. Rev. Zool. 1839, p. 264. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 216. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 31. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, p. 196. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38. — Arizona, Mexiko, Guatemala
seminulum Suffr. Linn. Ent. XII. 1858, p. 344. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30.

haematopygus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 106. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300. — Amazonas
hemichlorus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 158. — Venezuela
Jacobyi nom. nov. — Peru
picipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831 (nec Boh.).

juvencus Ol. Ent. VI, 1808, p. 826, t. 6, f. 102. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 482. — Cayenne
juvenilis Suffr. l. c. XV, 1863, p. 124. — Caracas
lacertosus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 218. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 39. — Mexiko
longicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 96. — Panama
lucidulus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 153. — St.Catharina
melanippus Suffr. l. c. p. 157. — Brasilien
melanospilus Suffr. l. c. p. 95. — Caracas
meridensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 832 (sub *meridaensis*). — Venezuela: Merida
metallescens Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 148. — Caracas
mexicanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 830. — Mexiko: Yantepec
microscopicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 11. — Venezuela
modestus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 157. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 131. — Montevideo
nigripennis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 146. — Kolumbien
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831. — Peru
nigritulus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 158. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 86. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 62. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 40; Suppl. p. 92. — Brasilien, Brit. Honduras, Guatemala
oblongulus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 13. — Brasilien
obscurellus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 92. — Pernambuco
obscuricollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 215. — Para
obtrectatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 301. — Peru
orbicularis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 94. — Caracas

ornatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831. — Argentinien: Tucuman

pallipes Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 122. — Brasilien

panamensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 93. — Panama

peccator Suffr. Linn. Ent. XV, 1863. p. 146. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 98. — Caracas, Brit. Honduras, Guatemala, Panama

peltasta Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 97. — Rio Janeiro

peruanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831. — Peru

phalacroides Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 83. — Brasilien

picipes Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 158. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 88. — „

plagiellus Suffr. l. c. p. 115. — „

psammites Suffr. l. c. p. 150. — „

puncticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 94. — Panama

punctum Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 144. — Brasilien

pusillimus Suffr. l. c. XVI, 1866. p. 11. — Venezuela

pustulipennis Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 170. — Brasilien

pygidialis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 136. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300. — Brasilien, Peru

quadriplagiatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 98, t. 37, f. 12. — Brit. Honduras, Guatemala, Panama

quietus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 147. — Brasilien

rebellis Suffr. l. c. p. 109. — „

rejectus Suffr. l. c. p. 143. — „

rotundatus Suffr. l. c. p. 91. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300. — Venezuela, Peru

rubidulus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 117. — Kolumbien

rubropustulatus Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863. p. 140. — Brasilien

saponatus F. Syst. El. II, 1801, p. 55. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 834. t. 7, f. 114. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 212. — Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196. — Mittl. u. Südl. Ver. Staaten v. N. Amerika

saucius Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 63. — Montevideo, Buenos Aires

scaphidioides Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 215. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38; Suppl. 1889, p. 91. — Guatemala, Mexiko

scrobiculatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 90. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 41. — Surinam, Brit. Honduras

sculptilis Jac. l. c. p. 41; Suppl. 1889, p. 93. — Mexiko

semicyaneus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 102. — Rio Janeiro

semipunctatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 41. — Guatemala, Mexiko

semiviridis Jac. l. c. Suppl. 1889, p. 95. — Guatemala

seriepunctatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 128. — Surinam

simplex Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 95. — Nicaragua, Panama
sordidulus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 151. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 95. — Brasilien: Bahia, Panama
splendidulus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 12. — Venezuela
strictecollis Suffr. l. c. XV, 1863, p. 161. — Cayenne
Suffriani Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300. — Peru
sulphuripes Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 82. — Rio Janeiro
teapensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 96. — Mexiko
tenebricosus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 167. — Ega
terminatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 832. — Peru
thoracicus Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 31. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196. — Carolina, Florida
tumidulus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 121. — Brasilien
ulcerosus Suffr. l. c. p. 171. — „
umbrosus Suffr. l. c. p. 88. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300. — Paramaribo, Peru
unctus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 166. — Brasilien
variabilis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 542, t. 31, f. 10. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 99. *rubrosignatus* Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Chile

---

nitidulus F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Nordamerika
oxythorax Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 303. — Lifu-Ins.
pallens Montrouz. l. c. p. 303. — „
punctulatus F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Nordamerika

118

Polyachus Chap.

Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI.

bicolor Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 386. — Südaustralien: Gawler Town
geminus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI. — N. S. Wales, S. Australien
marginicollis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 463. — W. Australien

3

Stegnocephala Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 32. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 122.

basalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 834. — Amazonas
costata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 123, t. 38, f. 4. — Panama
discoidalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 222. — Amazonas: Para, Santarem
hemixanthus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 203. — Ega

8

longicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 123, t. 38, f. 5. — Panama
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 833. — Brasilien
perplexa Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 194. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 122. — Panama, Guyana, Surinam, Amazonas

7

Dioryctus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 3. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 176. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 176.

Atropidius Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 175. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 327.

abdominalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 181. — Birma: Ruby mines
analis Jac. l. c. p. 179. — Ostindien: Nilgiri Hills
bifasciatus Jac. l. c. p. 182, f. 71. — Ostindien
castaneus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 888; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 179. — Birma: Carin Cheba
glabricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 178. — Ostindien: Nilgiri Hills
grandis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 64, t. 2, f. 5. — Sumatra: Penang
Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 327. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 181. — Ostindien
laetus Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 161. — China
Lewisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 87. — Nagasaki
maculatus Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 80. — China: Yunnan
madurensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 177. — Ostindien: Madura
manipurensis Jac. l. c. p. 180. — Ostindien: Manipur
Mouhoti Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 36. — Laos, Siam
nigripennis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 89. — China: Chang-Yang
nigroplagiatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 92; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 179, f. 70. — Ostindien: Nilgiri Hills
poreulus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 177. — Ceylon
robustus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 383; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 178. — Ostindien: Nilgiri Hills
semibrunneus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 180. — Ostindien: Manipur
variabilis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 114. — China: Chang-Yang

19

Scaphodius Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 179. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 150.

bifasciatus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1909, p. 150. . — Neucaledonien

compactus Sharp, Ent. Monthly Mag. XVIII, 1881, p. 50. — Neuseeland
comptus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 180. — Neucaledonien

pictipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 151. — „
striaticollis Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 303. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 150. — Lifu-Ins

5

Nyetra Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 33.

forcipata Baly, l. c. p. 34. — Neucaledonien

1

Elaphodes Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 16. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 180.

aeneolus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXII. — Sydney
albohirsutus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 383. — W. Australien: Champion-Bai
amictus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXII. — Queensland: Brisbane, Rockhampton, Gayndah
cervinus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 18. — Port Philipp
convexiusculus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. — Queensland: Peak Downs
Dohrni Chap. l. c. p. 76. — Queensland: Gayndah
epilachnoides Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXII; Gen. Col. X, t. 115, f. 5. — Sydney
illotus Lea, Rep. Austral. Ass. 1902, p. 418. — N. S. Wales: Inverell
larinus Lea, l. c. p. 418. — N. S. Wales: Behn River
murinus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75. — Queensland: Rockhampton
oblongus Lea, Rep. Austral. Ass. 1902, p. 419. — Thursday-Insel
pilula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXIII. — Melbourne, Port Denison
rufovarius Chap. l. c. p. LXXXII. — Australien: Carpentaria
rutilans Chap. l. c. p. LXXXII. — Port Denison
sanguinolentus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75. — Queensland: Gayndah
scutellaris Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXIII. — Sydney
signifer Chap. l. c. p. LXXXIII. — Adelaide
tigrinus Chap. l. c. p. LXXXIII. — N. S. Wales, Victoria

vittiger Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75.	Queensland: Rockhampton
vulpinus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 20. 20	Australien

Ditropidus Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 120. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 181. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906. p. 152.

Pleomorpha Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 268.

abdominalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX.	Clarence River
aciculatus Chap. l. c. p. LXXVIII.	Australien
aeneipennis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 588.	„
Albertisi Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 337.	Cap York: Somerset
amabilis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX. 1877, p. 383.	Cap York
angustifrons Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX.	Brisbane
antennarius Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 382.	Moreton Bai
anthracinus Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 234. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 34.	Australien
apiciflavus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVII.	„
aurichalceus Suffr. Linn. Ent. XIII. 1859, p. 32.	Melbourne
baccaeformis Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76.	Queensland: Gayndah
bicolor Chap. l. c. p. 76.	Queensland: Peak Downs
biplagiatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 389.	Moreton Bai
boops Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 43.	Australien
brachysomus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 428 u. 429.	W. Australien: Geraldton
canescens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXV.	Adelaide, Brisbane
carbonarius Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 384.	W. Australien
cavifrons Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI.	Australien
chalceus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429.	W. Australien: Swan River
Chapuisi nom. nov. *antennarius* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76 (nec Baly).	Queensland: Gayndah
coelestis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 425 u. 429.	W. Australien: Geraldton
coerulescens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVIII.	Australien: Pine Mounts
comans Chap. l. c. p. LXXV.	Port Lincoln
comptus Chap. l. c. p. LXXV.	Australien

concolor Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 114; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 269. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 430. *ater* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 114; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847. p. 270. *cistellus* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 242. — Suffr. Linn. Ent. XIII. 1859, p. 25.	W. Australien, N. S. Wales
cornutus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 384.	Australien
corrugatus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 423 u. 429.	W. Australien: Swan River
costatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVII.	Australien
costipennis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 465.	W. Australien: Champion-Bai
cuneatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVI.	Clarence River
cupreus Chap. l. c. p. LXXVIII.	Brisbane
Davisi Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 111: Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 268, t. 15, f. 4. — Chap. Gen. Col. X, 1874. p. 182.	Adelaide
dimidiatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 389.	Nördl. Australien
distinguendus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX.	W. Australien: Swan River
Doriae Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 336.	Cap York: Somerset
Duboulayi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 385.	W. Australien: Champion-Bai
elegantulus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 381.	Australien
elutus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 421 u. 429.	N. S. Wales: Forest Reefs
epistomalis Weise, Fauna Südwest-Austral. II, 1, 1908, p. 2.	S. W. Australien: Dirk Hartog, Brown Station
facialis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 466.	S. Australien: Gawler Town
fasciatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 390.	W. Australien: Champion-Bai
frontalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX.	Australien
fugitivus Chap. l. c. p. LXXVII.	W. Australien: Swan River
fulgidus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 28.	Australien
fulvus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 388.	W. Australien

gagatinus Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 234. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 35.	Australien
geminatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX.	Australien: Parao River
gibbulus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 41.	Australien
globus Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 589.	„
saprinoides Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 47.	
Godeffroyi Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77.	Queensland: Peak Downs
hirticollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 384.	W.Australien
holoporphyrus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 420 u. 429.	Sydney
imperialis Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 335.	Cap York: Somerset
insularis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 424 u. 429.	W. Australien: Rottnest Ins.
intonsus Lea, l. c. p. 419 u. 429.	N. S. Wales: Whitton
Jacobyi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 380.	S.Australien: Gawler Town
Jansoni Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 466.	Queensland: Rockhampton
labiatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX.	Melbourne, Brisbane
Lacordairei Chap. l. c. p. LXXV.	Australien
laetus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 464.	S. Australien
laevicollis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 424 u. 429.	W. Australien
laevigatus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 380.	N. Australien
laminatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX.	Sydney, Port Denison, Rockhampton. Cap York
lateralis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 428 u. 429.	W. Australien: Garden Ins.
lateritius Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76.	Queensland: Gayndah
lentulus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI.	Tasmanien. Brisbane, Parao River
maculicollis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVI.	Sydney
maculifrons Chap. l. c. p. LXXVIII.	King Georges Sound
mandibularis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 422 u. 429.	W. Australien: Swan River
maxillosus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 27.	Port Philipp

melasomus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429.	N. S. Wales: Forest Reefs
micans Lea, l. c. p. 427 u. 429.	Westaustralien: Geraldton
Michaelseni Weise, Fauna Südwest-Austral. II, 1, 1908, p. 3.	S. W. Australien: Dirk Hartog, Brown Station
nigricollis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 422 u. 429.	N. S. Wales: Loftus
nigripennis Lea, l. c. p. 421 u. 429.	N. S. Wales: Galston, Tamworth
nitiduloides Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76.	Sydney
nobilis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI.	Swan River, Cap York, Queensland
obsidianus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76.	Queensland: Gayndah
obtusus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVI.	Adelaide, Pine Mounts
ochropus Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, 1, p. 233. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1875, p. 40.	Tasmanien
Odewahni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 387.	Südaustralien
opacicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 152.	Neucaledonien
ophthalmicus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 45.	Australien
opulentus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVII.	„
ornatus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 467.	Westaustralien
ovatulus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX.	Sydney
pallidipennis Chap. l. c. p. LXXVI.	Pine Mounts
Palmerstoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1472.	Nördl. Südaustralien
Pascoei Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 381.	Melbourne
pastus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVII.	Sydney
phalacroides Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 464.	S. Australien: Gawler Town
pictus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 382.	W. Australien
puberulus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXV.	W. Australien: Swan River
pubicollis Chap. l. c. p. LXXV.	Australien
pulchellus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 468.	Adelaide
pulicosus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 424 u. 429.	W. Australien: Bridgetown

punctulum Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX.	Sydney, Adelaide, Fidji-Inseln
pyriformis Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 29.	Australien
rufescens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVI.	Port Denison, Cap York
ruficollis Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p 269.	Tasmanien
rufipes Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 269.	„
rufocupreus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 386.	West-australien, Champion-Bai
Schmelzi Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77.	Queensland: Peak Downs
scitulus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 427 u. 429.	W. Australien: Swan River, Geraldton
semicircularis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 466.	Australien
seminulum Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 242. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 38.	Adelaide
serenus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 468.	S. Australien
sobrinus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429.	W. Australien: Swan River
splendidus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVIII.	Adelaide
straminipennis Weise, Fauna Südwest-Austral. II, 1, 1908, p. 1.	S. W. Australien: Denham
var. *obscurifrons* Weise, l. c. p. 1.	
striatopunctatus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429.	W. Australien: Darling Ranges
strigiceps Lea, l. c. p. 427 u. 429.	N. S. Wales: Galston, Sydney, Glen Innes
strigosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 385.	Champion-Bai
subaeneus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX.	Tasmanien
subcylindricus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 385.	West-australien
submetallescens Baly, l. c. p. 383.	S. Australien: Gawler Town
subsimilis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 422 u. 429.	W. Australien: Geraldton
Suffriani Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVIII; Gen. Col. X, 1874, t. 115. f. 6.	Sydney
tarsalis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 423 u. 429.	Brisbane

tarsatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 387. — W. Australien: Champion-Bai ;,

tibialis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX. — Sydney, Clarence River, Brisbane, Fidji Inseln

trabeatus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. — Queensland: Peak Downs

venustus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 428 u. 429. — Brisbane

vigilans Lea, l. c. p. 425 u. 429. — N. S. Wales: Tweed River

viridiaeneus Lea, l. c. p. 420 u. 429. — W. Australien: Bunbury

Wallacei Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX. 1877. p. 379. — Mysol

xanthostomus Suffr. Linn. Ent. XIII. 1859. p. 36. — Australien

xanthurus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 420 u. 429. — W. Australien: Karridale, Bunbury, Swan River

128

Pleomorphus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 182.

histeroides Suffr. Linn. Ent. XIII. 1859. p. 31. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 1 (sub *histerinus*). — Australien

pallens Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77. — Queensland: Peak Downs

putridus Chap. l. c. p. 77. — „

3

Prasonotus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 10. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 177

festivus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 14. — Port Philipp

ruficaudis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 35. — Lea, Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 335. — N. S. Wales

submetallicus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 12. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 351, t. 24, f. 106. — W. Australien, N. S. Wales

Chapuisi Blackb. Trans. Roy. Soc. South Australia XIV, 1891, p. 139.

morbillosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 35. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 115, f. 4; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75.

3

Bucharis Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 61, t. 3, f. 6. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 178. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33.

Chapuisi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 462.	S. Australien: Gawler Town
fulvipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 63.	Morty Ins.
granulosus Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 462.	W. Australien: Champion-Bai
martius Baly, l. c. p. 463.	Moreton-Bai
? **minutus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 381.	Sumatra
Suffriani Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 62, t. 3, f. 8.	Neuguinea, Mysol

6

Isnus Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 216.

biseriatus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 341 *(Coenobius)*. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 175.	Abessinien
laetificus Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217.	Usambara: Kwai
niger Weise, l. c. p. 216.	Usambara, Kilimandjaro
ab. *spilotus* Weise, l. c. p. 217.	
ab. *vittatus* Weise, l. c. p. 217; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, p. 175.	
suturalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 248.	Natal: Malvern

4

Coenobius Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 61. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 177. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 122.

andamanensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 187.	Andamanen
Andrewesi Jac. l. c. p. 184.	Ostindien: Nilgiri Hills
aterrimus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 384 *(Melixanthus)*.	Sumatra
? **basalis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 189.	Ostindien: Nilgiri Hills
birmanicus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 889; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 184.	Birma: Carin Cheba
chalceus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 185.	Ostindien: Nilgiri Hills
chinensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 214.	China
constricticollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 383 *(Bucharis)*.	Sumatra
discicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 187.	Assam: Naga Hills
discoidalis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 212.	Natal

dorsalis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 186.	Ceylon: Kandy
externus Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 215.	Ashanti
flavitarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897. p. 264.	Mashunaland
fulvicornis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 188.	Assam: Patkai-Gebirge
fulvipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 213. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 188.	Ostindien
Hauseri Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 39; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 174.	Brit. Ostafrika, Kilima-ndjaro
indicus Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219.	Ostindien: Madura
aterrimus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 187.	
insularis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 183.	Ceylon: Kandy, Weligama
integer Jac. l. c. p. 190 *(sub integris)*.	Ostindien: Nilgiri Hills
Jacobyi nom. nov.	Mauritius
sulcicollis Jac. Entomolog. XXXV, 1902, p. 203 (nec Baly).	
laevicollis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 265 *(Bucharis)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33, Anm. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 183.	Tenasserim, Sumatra
lateralis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 186.	Ceylon: Kandy, Puttalam
lividipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 211.	Guinea, Kamerun
lucidulus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 340.	Cap York: Somerset
manipurensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 184.	Ostindien: Manipur
melanocephalus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 248.	Zambesia: Salisbury
nigripes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 186.	Travancore, Nilgiri Hills
nigritellus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 67. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 327; Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 383 ♀.	Caffraria, Guinea
oculatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 382 *(Bucharis)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33, Anm.	Sumatra
pallipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 189.	Ostindien: Nilgiri Hills
Pauli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 302.	Usambara: Mombo
piceus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 86.	Nagasaki
plagiatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 218.	Südafrika: Port Alfred
pulcher Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 215.	Usambara: Kwai
puncticollis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 174.	Usambara: Tanga
ruficollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 212.	Port Natal
rufocoeruleus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 65.	Caffraria

semilaevis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 191.	Ostindien: Nilgiri Hills
seminiger Jac. l. c. p. 185 *(sub seminigris)*.	Tenasserim
Sjoestedti Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 174.	Kilimandjaro
sphaerion Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 69.	Caffraria
strigicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 73.	Ostindien: Nilgiri Hills
Suffriani Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 516.	Kuilu
sulcicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 86.	Nagasaki
triangulum Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 64.	Caffraria
variabilis Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 216. ab. *laetus* Weise, l. c. p. 216.	Usambara: Kwai
variegatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 190, f. 72.	Ostindien: Nilgiri Hills

47

V. Cryptocephalini.

Loxopleurus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 125. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 186.

Idiocephala Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2. 1845, p. 142 (pars).

absonus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 443, t. 24, f. 100, 101; t. 26, f. 201.	N. S. Wales
accentetus Lea, l. c. p. 345 u. 434.	Tasmanien
aeneolus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII.	Australien: Pine Mounts
aereus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 131.	Australien
atramentarius Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 390.	Queensland, N. S. Wales, S. u. W. Australien
auriculatus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 129. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 388.	S. Australien
castigatus Lea, l. c. p. 348 u. 439, t. 24, f. 93, 94.	Sydney
castor Lea, l. c. p. 349 u. 435, t. 26, f. 198.	S. u. W. Australien
chalceus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XL. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 391.	N. S. Wales
collaris Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXIX.	Australien
conjugatus Chap. l. c. p. XXXIX. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 391.	Sydney
contiguus Lea, l. c. p. 350 u. 442, t. 25, f. 134 u. 135 (♂).	W. Australien
daemoniacus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 133.	Australien
difficilis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXIX.	N. S. Wales
disconiger Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 445, t. 24, f. 102; t. 25, f. 152 u. 174.	N. S. Wales, S. Australien
dolens Lea, l. c. p. 349 u. 436.	W. Australien

erythrotis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 390, t. 23, f. 67.	W. Australien
fuscitarsis Lea, l. c. p. 345 u. 441, t. 24, f. 99; t. 26, f. 200.	,,
genialis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 391.	Queensland
gibbus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLI.	Australien
gravatus Chap. l. c. p. XLI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 389, t. 23, f. 66.	Queensland, N. S. Wales
immaturus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 444 ♀.	W. Australien
inconstans Lea, l. c. p. 348 u. 440, t. 24, f. 95—97 ♀.	S. Australien
laetus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 77, t. 3, f. 7.	Key-Ins.
laeviusculus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 391.	Australien
lateriflavus Lea, l. c. p. 348 u. 430, t. 24, f. 89.	W. Australien
libertinus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 127.	Australien
lugubris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 431, t. 25, f. 132.	N. S. Wales
marginipennis Lea. l. c. p. 348 u. 438, t. 24, f. 92; t. 25, f. 133.	,,
microscopicus Lea, l. c. p. 348 u. 437, t. 24, f. 91.	W. Australien
mitificus Lea, l. c. p. 345 u. 436.	N. S. Wales
mixtus Lea, l. c. p. 350 u. 433, t. 24, f. 90.	W. Australien
nigrolineatus Chap, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIV.	Australien: Pine Mounts
obtusus Chap. l. c. p. XLII ♂. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 389.	W. Australien
pallidipes Lea, l. c. p. 348 u. 431 ♀.	,,
pauxillus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIII.	Queensland
pectoralis Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79.	Rock-hampton
piceitarsis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXIX ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 391 ♂.	N. S. Wales
plaginotus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79.	Rock-hampton
pollux Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 435, t. 26, f. 199.	Tasmanien, N. S. Wales
rufescens Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 161. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 137. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 77.	Sydney
semicostatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIII ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 389.	Queensland, N. S. Wales
Sturmi Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVII.	Australien
subvirens Chap. l. c. p. XLII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 390.	Victoria, Tasmanien
verticalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII.	Victoria
virgatus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 441, t. 24, f. 98 ♀.	N. S. Wales

Darwini Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 148. — Sydney
subbrunneus Saund. l. c. p. 148.
47

Schizosternus Chap.

Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 370.

Paracephala Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 222.

albogularis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 387, t. 23, f. 62 u. 63. — Queensland
pectoralis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 223 *(Paracephala)*. — Kap York
coccineus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 386, t. 23, f. 60—61. — Queensland: Gayndah
crassicornis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 428, t. 24, f. 87, 88, 129, 130; t. 25, f. 131 u. 173. — W. Australien
delicatulus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 335 u. 426, t. 25, f. 176♀. — Queensland: Rockhampton, Gayndah
filum Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 370, t. 22, f. 40. — Australien
marmoratus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 427 ♀, t. 24, f. 86 u. 128; t. 25, f. 172. — S. Australien
trilineatus Lea, l. c. p. 335 u. 427, t. 24, f. 85 ♀. — N. S. Wales
7

Rhombosternus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 141. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 187.

antennatus Baly, Journ. Linn. Soc. XIII, 1877, p. 460. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 381. — King George's Sound
cicatricosus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CII. — Australien
gracilicornis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 461. — W. Australien
monticola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 206. — Victoria: Austral. Alpen
minor Blackb. l. c. p. 207. — „
obscurus Blackb. l. c. p. 205. — N. S. Wales
pallidus Blackb. l. c. p. 206. — „
sartor Suffr. Linn. Ent. XIII. 1859. p. 145. — „
Saundersi Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CII. — „
sulphuripennis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 459. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 3. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346, t. 23, f. 57. — S. Australien: Adelaide
sutor Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 143. — Australien
11

Cryptocephalus Geoffr.

Geoffr. Hist. Ins. Par. I, 1762, p. 231. — F. Syst. El. II, 1801, p. 42. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 13. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 565. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 184. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 10. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 42. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 140; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 192. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 142. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 331.

Canthostethus Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1849, p. 246.

Dicenopsis Saunders, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 45.

Disopus Steph. Man. 1839, p. 304. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118; Fauna Austr. 1849, p. 572; ed. 3, I, 1874, p. CXLIX, II, p. 456. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 259.

Euphyma Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 224.

Idiocephala Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 145 (pars). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 31.

Mecostethus Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1867, p. 61.

Mylassa Stål, l. c. p. 60. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 32.

Proctophysus Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187.

Homalopus Chevr., *Physicerus* Chevr. u. *Strigophorus* Chevr. i. l.

Biologie: Gené, Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 148. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 29. — Tappes, Abeille IV, 1867, p. LXXXII; Ent. Monthly Mag. XIII, 1868, p. 189; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 2, 4, 6, 9, 10. — Marseul, Abeille XIII, 1875, p. 17. — W. Kolbe, Zeitschr. Ent. Breslau XX, 1895, p. 6. — Leesberg, Tijdschr. v. Ent. XXXVIII, 1895, p. 196—201. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 34—35. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 1—19. — Hamy, Bull. Mus. Hist. Nat. V, 1899, p. 45, 46. — Goury & Guignon, Feuille jeun. natur. XXXVI, 1905—06, p. 115. — Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. 12, II, 1910, p. 230—235.

Morphologie u. Physiologie: Jacobson, Horae Ross. XXXVIII, 1907—08, p. LX—LXV. — Retzius, Biol. Unters. XIV, 1909, p. 58, t. 19, f. 9—16.

abbreviatellus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 268. — Caracas

abbreviatulus Suffr. l. c. IX, 1854, p. 48. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 459. — Ostindien

abdominalis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 208. — Algier

aberrans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 235. — Birma

abhorrens Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 18. — Cayenne

abruptus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 245. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 42; Suppl. 1889, p. 99. — Mexiko

absconditus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 205. — Brasilien

aciculatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 370, t. 22, f. 38, 39; t. 25, f. 143, 144. — S. u. N. W. Australien

acuminatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 838. — Argentinien: Tucuman

acupunctatus Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 354, t. 16, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. LX *(sub acupictus)*. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 104. Boghari
acupictus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 172. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1885, p. 89.

aduncus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 229. Brasilien

admirabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 121, t. 37, f. 25. Panama

aeger Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI. Australien

aequalis nom. nov. Ostindien: Trichinopoly
uniformis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 217 (nec Suffr.)

aemulus Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200. Deutsch-O. Afrika

aenescens Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 283; XVI, 1866, p. 55. Caracas

aerifer Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 168, t. 4, f. 3. Kilimandjaro

affinis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 104. Mexiko, Guatemala

africanus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 168; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 225. Natal
unicinctus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 259.

agnus Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 184. Mongolei

agricola Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 304. Peru

alaiensis Pic, Echange XXIII, 1907, Suppl. p. 112, 2. Alai, Turkestan

albolineatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 55; VIII, 1853, p. 98. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 75. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 157. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761. Alpen
ab. *Bischoffi* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 8, t. 1, f. 17.
ab. *Suffriani* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 18.
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 649. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CXXXVII.

alboscutellatus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 118. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 156. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239, Anm. — Pic, Echange XVII, 1902, p. 7. Corsica, Sardinien, Sicilien, Südspanien, Algier
scutellaris Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 65 (nec F.).
♂ *saucius* Truqui, l. c. p. 67.
♀ *ulmineus* Truqui, l. c. p. 67.
ab. *discus* Truqui, l. c. p. 67.
nigridorsum Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 453. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 434. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 412. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239, Anm.
ab. *Escalerae* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93.

ab. *immaculatissimus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 91; XVII, 1902, p. 7.
ab. *tenietensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 95; XVII, 1902, p. 7.
Morphologie: Schneider, Isis 1902, p. 43—60 (ab. *discus*).

Allardi nom. nov. — Cambodja, Laos
semimarginatus All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) 3, 1891, p. 232; Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 9 (**nec Jac.**).

alliaceus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 302. — Peru

Allnaudi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 261. — Guinea: Assinie

alnicola Costa, Atti Acc. Sc. Nap. (2) I, 1884, p. 49. — Sardinien
Biologie: Villard, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli (n. ser.) 1, nr. 8, 2 pp.

altaicus Har. Col. Hefte X, 1872, p 254. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 309. — Altai
trivittatus Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 209. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 161.

alternans Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 290. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 42; Suppl. 1889, p. 100. — Mexiko

alumnus Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 80. — Uhehe

amasiensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 91. — Amasia

amatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. — Missouri, Wyoming

amazonus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 221. — Amazonas: Para

ambitiosus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 326. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 303. — Brasilien, Peru

amethystinus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 357. — Jamaica

amiculus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 98. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 190. — Japan, O. Sibirien: Angara

amulensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 114. — Mexiko

amurensis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 284 u. 299. — Ins. Askold, Chabarofka

analis Ol. Ent. VI, 1808, p. 786, t. 4, f. 47. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 67. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 247, f. 95. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 404. — Ostindien

anceps Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 6; XV, 1863, p. 236. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 266. — Caracas

anchorago Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 152. — Guinea

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 267; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 219, f. 78. — S. Bombay: Belgaum

angolensis Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 264. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 212. — Angola
atromaculatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 176.

angorensis Pic, Echange XXIV, 1908, p. 14. — Kleinasien: Angora
ab. *Justinii* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 66.

angulatofasciatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 890; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 239, f. 87. — Birma: Carin Cheba

angulatomarginatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903. p. 88; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 193. — Ostindien: Nilgiri Hills

angustofasciatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 169; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 225. — Natal

bimaculicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 259, t. 17. f. 12.

annulipes Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 72. — Borneo

antennalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI (**sub** *attenalis*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 367. — Australien: Wide Bai

anthrax Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII. 1904. p. 266. — Diego Suarez

anticus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 37; VIII, 1853, p. 137. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 202. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227, Anm. — Kaukasus

ab. *Ballioni* nom. nov.

nigerrimus Ballion. Bull. Mosc. LIII, 1878. 1, p. 376. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530 (nec Crotch). — Dshungarei

Antonii nom. nov. — Madagaskar

marginicollis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXV (nec Suffr.).

apertus Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII. 1871, 1, p. 81; Decken's Reise, Gliederth. III. 2, 1873, p. 271, t. 12, f. 10. — Zanzibar, D. Ostafrika

Kerremansi Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Compt. rend. p. CXLII. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 404.

apicalis Gebl. Ledeb. Reise II. 3, 1830, p. 201. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 163. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 176. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 758. — Ungarn. Türkei, Russland. Sibirien

flavoguttatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 180; VIII, 1853, p. 120. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II. 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 159.

quadriguttatus Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, p. 54 (379).

ab. *eburatus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 176.

ab. *Holtzi* Pic, Echange XXV, 1909, p. 130.

ab. *hortobagyanus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 130. — Ungarn

ab. *Rimskii* Jacobs. Horae Ross. XXXVIII, 1907, p. LXIV, Anm. — Cherson

apicipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 71. — Penang

apicipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 839. — Brasilien: Jatahy

apocryphus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 220. — Rio Janeiro

appendiculatus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 393. — N. S. Wales

approximatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 153. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII. 1879. p. 264. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879. p. 362. — Jacobs. Horae Ross. XXXV. 1900, p. 98. — Ostsibirien. Korea, Japan

arabs Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 79. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 48. — Arabien

araticollis Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 349. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 171. — Zanzibar

araxidis Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 186. — Araxes

argentatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Bull. p. XCII ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 370, t. 22, f. 41—42. — S. Australien, N. S. Wales, Queensland

♀ *bella* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 225 *(Idiocephala)*.

argenteohirsutus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 287. — Madagaskar

argentinus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 844. — Buenos Aires

argyropleurus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 237. — S. W. Madagaskar: Suberbieville

arizonensis Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 225; Bull. Mus. Brooklyn Ins. I, 9, 1906, p. 233. — Arizona: Pinal Gebirge

arussi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 440. — Gallaland

assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 195. — Assam

astracanicus Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 309. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 115. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 173. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 18. — Südrussland

tamaricis Solsky, Horae Ross. IV, 1867, p. 183.

asturiensis Heyd. Reise Span. 1870, p. 166. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 123. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188, Anm. — Asturien

atomaroides Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 263. — Caracas

atratulus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 79. — Kapland

atricillus Suffr. l. c. IX, 1854, p. 80. — Siam

atrifrons Abeille, Echange XVII, 1901, p. 70. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 231. — Westalpen

atrocinctus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 260. — Natal: Eastcourt

atrofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 48, t. 4, f. 2. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 226. — Mexiko, Arizona

atropictus nom. nov. — Guatemala

nigrofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 120.

attenuatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVII. — Australien

aulicus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. — Georgia, Florida

aureolus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 132. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 275. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 125. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 75; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 186; 1893, p. 1119. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 128 u. 234. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761: Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 94. — Vorbringer, Ins.-Börse — Europa

XIX, 1903, p. 66. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 417.
sericeus Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 86. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475.
ab. *discolor* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.
ab. *subcaeruleicolor* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 3.
coerulescens Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888. p. 322.
ab. *transcaucasicus* Jacobs. Annuaire Mus. Pétersb. III, 1898. p. 193. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 279. — Transkaukasien, Ungarn
Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 29, f. 14. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869. t. 1, f. 7, a, b. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 48.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886. t. 1, f. 23.

aurifer Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 398 ♀. — Sydney

austerus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 27. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 47. — Mexiko

azureipennis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 83; XII, 1858, p. 378; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 309. — Cuba

badius Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 315. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Pennsylvanien, Kentucky, Florida

bahiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 836 (sub *bahiaensis*). — Bahia

Bakiti Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 442. — Somaliland

Balassogloi Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 537. — W. Turkestan: Ak-dshar

balteatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 264; XII, 1858, p. 351. — St. Domingo

Balyi Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 136. — Kolumbien

bambalio Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 26. — „

basalis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 54; XII, 1858, p. 376. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 53; Suppl. 1889, p. 112, t. 4, f. 4. — N. Amerika, Mexiko, Guatemala
ab. *cruentatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 56. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. p. 113, Anm., t. 4. f. 6.
mucoreus J. Lec. Col. Kansas 1860, p. 23. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. — Kansas, Texas

basipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 201. — Madagaskar

basizonis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 414 ♀, t. 23, f. 73; t. 25, f. 170. — Queensland: Cairns

Bedeli Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Algier, Tanger
ab. *tangerianus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13.

beirensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 244, t. 17, f. 5 (sub *beiraensis*). — Beira

belgaumensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 265; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 209, f. 76. — S. Bombay: Belgaum

bellicosus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV. — Australien

benuensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 239. — Niger-Benué

Betsileo Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXV. — O. Madagaskar: Betsileoland

bicallosus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 375. — Bogota

bicinctus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 275; XII, 1858, p. 354. — Cuba

bicolor Eschschtz. Mém. Acad. Petersb. VI, 1818, p. 466 ♀. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 399. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 133. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 307. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530. — Ungarn, Siebenbürgen, Südrussland, Kaukasus

concinnus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 129 u. 132 ♂. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 182. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 201, Anm. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763.

bicostatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 63. — Kolumbien

bidentulus Suffr. l. c. IX, 1854, p. 132. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 162. — Baikalsee

bidorsalis Mars. Abeille XIII, 1875, p. 218. — Libanon

bifasciatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 145. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 788, t. 4, f. 50. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 169. — Guinea

maculicollis Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 49.

bigatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 32. — Kolumbien

biguttatus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 65, f. 201. — Herbst in Füessly, Arch. VII, 1786, p. 163, t. 44, f. 6. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 165. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 168. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 128 u. 232. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763; Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 684. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 25. — Europa, Sibirien

bipunctatus var. Schneid. Neuest. Magaz. I, 1791, p. 205. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 615. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 35. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477.

bipustulatus F. Syst. Ent. App. 1775, p. 821. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 15. — Curtis, Brit. Ent. I, 1823, t. 35. — Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 197.

ab. *carniolicus* nom. nov.

ornatus Roubal, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 374 (nec Suffr.). — Krain

biguttulatus Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, IV, p. 618. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 95. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 80. — Sibirien

biguttulus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 24; VIII, 1853, p. 129 u. 135. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 187. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 201, Anm. — Südrussland

bihamatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 365, t. 22, f. 30; t. 25, f. 139—142 u. 158; t. 26, f. 185, 186. — Victoria, N. S. Wales, Queensland

bilineatus L. Syst. Nat. ed. XII, 1767. p. 597. — Germ. Fauna Ins. Eur. VII, 1817, p. 8. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 361; Man. 1839, p. 306. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 97. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 58; VIII, 1853, p. 140. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 214. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 229. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 239. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 765; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 421. — Europa, Kleinasien, Armenien, Sibirien, Japan

ab. *armeniacus* Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 382, t. 14. f. 11. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 141. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 265. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 230.

partitus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 200, t. 11, f. 8. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 58.

Spitzyi Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 59.

ab. *bisbilineatus* Pic, Echange XX, 1904, p. 57. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 53.

ab. *moestus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 230.

Billardieri F. Syst. El. II, 1801, p. 48. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 828, t. 7. f. 105. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 40; XIII, 1859, p. 93. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 1. 1865, p. 70. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 230. — Java

bimaculatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 141. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 790, t. 2, f. 18: t. 4, f. 52. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 58; VIII, 1853, p. 92. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 43. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 161. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 758. — Alpen, Pyrenäen

var. *elatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 41. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 252. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 224. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. XL. — Algier, Tanger

molossus Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1883, p. 217.

ab. *Blocki* Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 91, t. 3, f. M. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368.

agraphus Gozis, Recherch. 1886, p. 34.

bisbipustulatus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 92.

ab. *humeralifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Frankreich

ab. *lissopterus* Gozis, Recherch. 1886, p. 34. — Südfrankreich, Spanien

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 56.

bioculatus Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 287. — Annam: Tourane

bipunctatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Schneid. Neuest. Magaz. I. 1791, p. 205. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 2. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 33; VIII, 1853, p. 136. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 196. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 166; 1893, p. 1119. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 127 u. 132. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 26. — Europa, Sibirien

dispar Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 142. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 614 (pars).

ab. *Agnani* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 58. — St. Agnan

ab. *cautus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1119.

immaculatipennis Pic, Echange XVI, 1900, p. 62.

ab. *clericus* Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 63.

ab. *nebulosonotatus* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 186.

ab. *quadrinotatus* H. Schäff. Fauna Germ. 1838, p. 135, 22.

paradoxus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 35.

ab. *sanguinolentus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 66. Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 167. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 763. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 414. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 27.

lineola F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 59. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 35.

ab. *subimmaculatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 63.

intemeratus Gozis, Rev. Scient. Bourb. XX, 1907, p. 156.

ab. *Thomsoni* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 167.

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 28, f. 11. — Fabre, Souven. Ent. VII, p. 324—259. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 50.

Parasitismus: Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 16.

birmanicus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 159; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 240, f. 88. — Birma: Shwegoo, Bhamo

bisignatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 559. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 288. — Brasilien

bisseptemguttatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 234. — Columbien

bissexsignatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 242, f. 91. — Assam

bistripustulatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 119. — Caffraria

bisulcatus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 306. — St. Catharina

bitaeniatus Solsky, Horae Ross. XI, 1876, p. 298; XVI, 1881, p. 438. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 538, Anm. — Sarafschan, Samarkand

?*adustus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 364. — Turkestan

bivitticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 838. — Argentinien
bivius Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 249. — Haldem. Journ. Acad. Philad (2) I, 1849, p. 248. — Suffr. Linn. Ent. XII, 1858. p. 369. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. — Texas, Georgia
bivulneratus Falderm. Mém. Acad. Petersb. II, 1835, p. 445. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 130. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 161. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 16 ♀. — Irkutsk
ab. *urganus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 137 (sub *ourgana*). — Mandschurei
blandulus Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 223. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 235, Anm. — Südfrankreich, Spanien
pulchellus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 71.
ab. *Fuenteanus* Roubal, Ent. Mittheil. II, 1913, p. 22. — Spanien: Solana
ab. *mimicus* Pic, Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96, Anm.
ab. *praesuturalis* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 179. — Algier
blandus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 395. — W. Australien
Bodemeyeri Weise in Bodem. Quer durch Kleinasien 1900, p. 164; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 135 *(Proctophysus)*. — Kleinasien: Biledjik
Bodongi Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 29. — Beira
Bodungeni Jacobs. Rev. Russe d'Ent. V, 1905, p. 111. — Turkestan: Tashkent
bohemius Drap. Ann. génér. sc. phys. Brux. I, 1819, p. 296, t. 11, f. 7. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 165. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 175. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 758. — Deutschland, Oesterreich, Russland.
Böhmi Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 558. — Charp. Horae Entom. 1825, p. 241, t. 8, f. 1. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 117. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 109. — W. Sibirien
ab. *Böhmi* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186.
bombarda Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 188. — Brasilien
bombayensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 266; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 365, f. 75. — S. Bombay: Belgaum
borochorensis Pic, Echange XXIII, 1907, Suppl. p. 112. 2. — Borochow-Geb. (Central-Asien)
Bottegoi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Somaliland
Bowringi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 251. — Ostindien
brahminus Jac. l. c. p. 223. — „
brevicornis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 515. — Kuilu
breviscutatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 426. — Madagaskar: Suberbieville
brunneovittatus Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 226. — Texas: Brownsville
brunneus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863. p. 232. — Paramaribo
brunnicollis Suffr. l. c. XI, 1857, p. 189. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 54. — Ägypten

ab. *aegyptiacus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 95.	Ägypten
ab. *Innesi* Pic, l. c. p. 95.	„
bullatus Suffr. Linn. Ent. XVI. 1866, p. 28.	Neu-Granada
cachecta Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 24.	Venezuela
caesareus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 107.	Kapland
caffer Suffr. l. c. XI, 1857. p. 138.	Caffrarien
calanus Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 37. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 213.	Ostindien
calidus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 241. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.	Atlantische Region von Nord-Amerika
? *bispinus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 347.	
ornatus Say, Amer. Ent. II, 1825, t. 28.	
venustus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 251.	
californicus nom. nov.	Nieder-californien
crenatostriatus Schaeffer. Bull. Mus. Brooklyn I, 6, 1905, p. 137 (**nec** Weise).	
callias Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 122. — Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 81. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 448.	Ostafrika
ab. *chalybeipennis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 124. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170.	Caffrarien
ab. *histrio* Weise, l. c. p. 169.	Kilima-ndjaro
ab. *Sheppardi* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 242, t. 17, f. 6. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 27.	Beira, Kapland
callinotus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 238.	Madagaskar: Suber-bieville
Candezei nom. nov.	Abessinien
ellipticus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 348 (**nec. Suffr.**).	
capensis Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254.	Kapland
octopunctatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 817, t. 6, f. 88. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 224.	
capucinus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 141. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 219.	Süd-frankreich, Spanien
carbonarius Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 64.	Buenos Aires
carinatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.	Kansas
cariniventris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 405 ♂.	Queensland: Brisbane
carinthiacus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 1; VIII, 1853, p. 99. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144. — Pic, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 131.	Alpen
abietinus Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 194. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205.	
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 36.	
carneolus Perty, Delect. anim. 1832, p. 104, t. 21, f. 1. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 340.	Para
carpathicus Friv. Termesz. Füz. VII, 1883, p. 15. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1120.	Ungarn
castaneipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 199.	Madagaskar

castaneus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. — Californien

castilianus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 93 u. 94. — Cuença

castus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 120. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 364, t. 22, f. 22, 23. — S. u. W. Australien

celtibericus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 53. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 212. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 229, Anm. — Spanien, Sardinien, Algier

ab. *apiceprolongatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. — Andalusien

censorius Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 383; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 310. — Cuba

centralis Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 159. — Natal: Durban

chalcites Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 201. — Brasilien

Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 51, t. 3, f. 13. — Guatemala

charactereus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 157. — Kapland

chinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 340. — China: Kiukiang

chloropterus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 199. — Brasilien

chloroticus Ol. Ent. VI, 1808, p. 787, t. 4, f. 49. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 247; XII, 1858, p. 350; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 296. — St. Domingo, Cuba

chotanensis Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 538 u. 542. — Chines. Turkestan: Chotan

chromaticus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 330. — Santarem

chrysomelinus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XC♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 368, t. 22, f. 33; t. 25, f. 159♂. — N. W. Australien, Queensland

chrysopus Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1713. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 216. — Bedel. Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424. — Nord- u. Mitt.-Europa

biguttatus Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 278. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 164.

Hübneri F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 65. — Panz. Fauna Germ. 39, 1798, p. 16. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 84. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 238.

cicatricosus Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 125; Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 528, t. 47, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 90; XI, 1857, p. 131.. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 35. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 67. — Sicilien, Algier

ab. *subcicatricosus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Algier

cinctellus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 256. — Venezuela

cinctus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 82. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 824, t. 6, f. 97. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 481. — Südamerika

cinnabarinus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 70. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 71. — Sunda-Ins.
circumductus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 193. — Ceylon
circumflexus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 4. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I, 1880, p. 44. — Mexiko
circumfusus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 33. — Kolumbien
cisti Pic, Echange XXI, 1905, p. 147. — Algier
clarus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 399, t. 23, f. 68 ♀. — N. W. Australien
clathratus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 334. — Brasilien
clavicornis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 365, t. 26, f. 183, 184. — Australien: Clarence River
climactericus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 278. — Brasilien
clypealis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 402, t. 25, f. 147 ♂. — W. Australien; Swan River
clypeatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 102. — Kapland
clytroides Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 370. — Quango
coelestinus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 114. — Panama
coelestis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 423, t. 26, f. 196 ♀. — Victoria; Gisborne
coerulans Mars. L'Abeille XIII, 1875, p. 152. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98. — O. Sibirien Baikal
coerulescens Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 170: IX, 1854, p. 128. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253.
coeruleipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 288. — Diego Suarez
semicyaneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 377.
coeruleolus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 277. — Venezuela
coeruleomaculatus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 515. — Madagaskar; Betsileoland
coerulescens Sahlb. Diss. ent. Ins. Fenn. II, 1839, p. 261. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 200. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418. — Finland, Deutschland, Österreich, Pyrenäen
Androgyne Mars. Abeille XIII, 1875, p. 184.
flavilabris Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 623. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 16. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p 460.
Pelleti Mars. Abeille XIII, 1875, p. 183.
ab. *flavilabris* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 304.
ab. *Larozei* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 14, Anm.
ab. *praehumeralis* Pic, l. c. p. 14, Anm.
cognatus Costa, Atti Acc. sc. Nap. (2) II, 1885, p. 28. — Sardinien
Biologie: Villard, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli (n. s.) I, nr. 8, 2 pp.
collaris Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p 135. — Kolumbien
ab. *morio* Jac. l. c. p. 136.
commutatus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII. 1866, I, p. 297. — Kuba
comoedus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 167. — Caffraria

comosus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 421 ♀. — Queensland: Tambourine

complanatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 93; XII, 1858, p. 385; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 312. — Kuba

complicatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 109, t. 37, f. 17. — Panama

compositus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 397. — Queensland: Gayndah

compressicollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 20. — Minas Geraes

comptus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 415, t. 23, f. 74, 75; t. 25, f. 149. — S. Australien

confluens Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 440; Amer. Ent. II, 1825. t. 28. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I. 1849, p. 253. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 101. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. — Kansas, Texas, N. Mexiko, Kolorado

Confucius nom. nov.
discoideus Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 151 (nec Chap.). — Peking

concolor Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 127. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 122. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188. Anm. — Kaukasus, Südrussland, Kleinasien
unicolor Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 386 (nec Ol.).

confinis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 392 ♀. — N. S. Wales: Jenolan

confluens Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 440; Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253. — Suffr. Linn. Ent. VII. 1852. p. 101. — Arkansas

confusus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854. p. 140. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 192. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 195, Anm. — Daurien

conjugatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI. — Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 368. — Nordwestaustralien: Port Denison, Queensland

conjungens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 201. — Madagaskar
ab. *holomelas* Fairm. l. c. p. 201.

connexus Ol. Ent. VI, 1807, p. 836, t. 7, f. 117. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848. p. 61. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 234. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 766. — Österreich, Ungarn, Rumänien, Russland
ab. *arenarius* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 235.
ab. *subconnexus* Weise, l. c. p. 235.

consentaneus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 243. — Kolumbien: Cartagena

consobrinus Suffr. l. c. XI. 1857. p. 217. — Kapland

consors Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 588, t. 8, f. 17. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 101. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia 1891, p. 139. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 363, t. 25, f. 136, 137, 157. — Neusüdwales
tricolor (var.) F. Syst. El. II, 1801, p. 51. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859. p. 701.

ab. *atripennis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 143.
ab. *elegans* Saund. l. c. p. 143, t. 9, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 103. — Neusüdwales
plagicollis Chap Ann. Soc. Ent. Belg. XIX. 1876, Compt. rend. p. XXXVIII *(Loxopleurus)*.
ab. *Roei* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 143 *(Idiocephala)*. — Neusüdwales: Victoria, Tasmanien

conspersus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 199. — Caffraria
atrocoeruleus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 177. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200.
conspiciendus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 413, t. 23, f. 71, 72. — Neusüdwales: Jindabyne, Sydney
consputus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 271. — Brasilien
constricticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 122. — Panama
convexicollis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 421, t. 26, f. 195. — Neusüdwales
convexissimus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. — Amur
conviva Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 36. — D.-Ostafrika: Lukuledi

cordatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 241. — Aragua
cordiger L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Schneid. Neuest. Magaz. II, 1792, p. 209. — Panz. Fauna Germ. XIII, 1794, p. 6. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 593. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 84. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 71; VIII, 1853, p. 98. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 65. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 148. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 126 u. 230. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682: Fauna Transs. 1891, p. 760. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 414. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 20. — Europa, Ostsibirien
ab. *completus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 111. — Asiat. Russland
ab. *vlascanus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 66. — Rumänien
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 39. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 79.
coronatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 53; VIII, 1853, p. 104. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 96. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 169, Anm. — Südrussland
corpulentus Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200. — Kongo
clytroides Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 175.
corrosicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 264. — Ostindien: Pusa

corsicus Pic, Echange XXV, 1909, p. 153. — Korsika
coryli L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375 ♀. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 6. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 356; Man. 1839, p. 304. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 85. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 100. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 247. — Redtb. Fauna Austr. — Europa, Sibirien

ed. 3, II, 1874, p. 457. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 58. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 147. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 127 u. 229. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 760; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682. — Pic, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 130. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 415. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 18 ♂, 19 ♀.

Benoiti Pic, Echange XVI, 1900, p. 69; XXIII, 1907, p. 145; Riv. Col. Ital. 1903, p. 131.

♂ *vitis* F. Syst. Ent. 1775, p. 108. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 5. — F. Syst. El. I, 1801, p. 422.

ab. *temesiensis* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 101. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 59. — Ungarn

semiconnexus Pic, Echange XVI, 1900, p. 69; XXIII, 1907, p. 145; Riv. Col. Ital. 1903, p. 131.

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 28, f. 12. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 50.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 38.

costipennis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXIV. — Madagaskar

costulatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863. p. 186. — Rio Janeiro

crabroniformis Suffr. l. c. VII, 1852. p. 94. — St. Domingo

crassicollis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 539, t. 31, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 181. — Chile

fasciatipennis Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 60.

crassus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 620; Ent. VI, 1808, p. 831, t. 3, f. 30 a, b. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 201. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226, Anm. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 239. — Norditalien. Südfrankreich, Spanien. Marokko, Algier, Tunis

tenebricosus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226.

ab. *anticemaculatus* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 165. — Südfrankreich

ab. *gravidus* H. Schäff. Fauna Germ. 1838, p. 143, t. 23. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p 43; XI, 1857, p. 224. — Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 126; Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 350, t. 47, f. 9. — Südfrankreich, Tunis, Algier

ab. *posticemaculatus* Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 139. — Algier

ab *praescutellaris* Pic, Echange XVII, 1901, p. 38. — „

ab. *sefrensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. — „

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 60.

crenatostriatus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 369. — Quango

crenatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 456. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 233. — Madeira

crenulatus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 345; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 295. — Kuba

crenulicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg, XLII, 1898, p. 425. — Nordwest-Madagaskar

creticus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 178. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 164. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 211, Anm. — Kreta. Dalmatien

cribratus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 90; Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 24. — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 268. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 74. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 153, Anm. — Türkei. Kleinasien, Kaukasus

ab. *biledjekensis* Pic, Echange XXV, 1909, p. 153. — Kleinasien

ab. *syriacus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. — Syrien

cribricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 216. — Ostindien: Nilgiri Hills

cribripennis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. — Texas

croceipennis J. Lec. l. c. p. 199. — Florida

crucipennis Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 64. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 200. — Bengalen

ab. *peguensis* Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28. — Pegu

cruentatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 56. — Mexico

crux Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, 1, p. 372. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 104. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 91. — Mongolei. Sibirien

equestris Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 204 (nec Ol.).

ab. *incompletus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112. — Daurien

cubanensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 842. — Kuba

cunctatus nom. nov.

dichrous Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1888, p. 151 (nec Chap.). — Peking

cuprascens Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 196. — Rio Janeiro

curda Jacobs. Annuaire Mus. Pétersb. II, 1897, p. 215. — Russ.-Kurdistan, Araxes

curtissimus Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112a. — Transkaspien

curtus Suffr. Linn. Ent. VI. 1851, p. 268; XII, 1858, p. 353; Archiv f. Naturg. XXXII. 1866, 1, p. 300. — Kuba

curvilinea Ol. Ent. VI. 1808, p. 812, t. 5, f. 82. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 29; XI, 1857, p. 110. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 28. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 204. Anm. — Spanien. Korsika. Sardinien. Sizilien, Nordafrika

ab. *inops* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 204, Anm.

cyaneoconstatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 267. — Madagaskar: Antongil-Bai

cyaneus Ballion. Bull. Mosc. LIII. 1878. I, p. 374 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 265. — Sibirien. Dshungarei

♂ *macrodactylus* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 544. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 379.

ab. *dilutipes* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 544. — Westsibirien

cyanipes Suffr. Linn Ent. II, 1847, p. 146; VIII, 1853, p. 115. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 133. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 182; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187 *(Proctophysus)*. — Franz. Alpen, Tirol, Schweiz, Norditalien

ab. *lantosquensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 18. — Seealpen

cyanophanus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78. — Queensland: Gayndah

cyanopterus Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 191. — Rio Janeiro

cyclophorus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 129. — Caffraria

cylindricus Suffr. l. c. XII, 1858, p. 385; Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 313. — Luba

cynarae Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p 27. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 64, f. 303. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 25. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 203, Anm. — Portugal, Spanien

ab. *duodecimplagiatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CLI. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 265.

plagiatus Gozis, Rev. Scient. Bourb. XX, 1907, p. 75. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.

Czwalinae Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 216, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. — Vallombrosa

dahdah Mars. Abeille V, 1868, p. 209; XIII. 1875, p. 234. — Syrien: Beirut

Danieli nom nov.

Championi Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 92 (nec Jac.). — Spanien

dapsilis Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 155. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I. 1865, p. 76. — Java

darjeelingensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 263 (sub *darjilingensis*). — Darjeeling

decastictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 36. — Yunnan

decemmaculatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 207. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 541. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 420. — Mittel-Europa, Sibirien

decempunctatus L. Fauna Suec. 1761, p. 170. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 12. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 3. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 464. — Mars. AbeilleXIII, 1875, p. 175.

ab. *barbareae* L. Fauna Suec. 1761, p. 169. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 161.

ab. *bothnicus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — F. Ent. Syst. II, 1792, p. 59. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 3.

betulaenanae Schill. Übers. Arb. Schles. Ges. 1837, p. 99 ♀. — Letzner, Zeitschr. f. Ent. Breslau 1854, p. 18.

ab. *moestus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 208.

ab. *ornatus* Herbst in Füessl. Archiv IV, 1784, p. 63, t. 23, f. 24.

ab. *scenicus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 207.

ab. *solutus* Weise, l. c. p. 207.

Biologie: Goury & Guignon, Feuille jeun. natur. XXXVI. 1905—06. p. 115.

decemnotatus Suffr. Linn. Ent. XI. 1857, p. 104. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 254. — Kapland

decemplagiatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 111, t. 37, f. 18.	Panama
decoratus Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847—48, p. 406, t. 25, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 255. — Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 212.	Abessinien
angustus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 98.	
decorus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 52.	Kolumbien
decurio Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 263. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.	Ceylon: Colombo
defectus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201.	Texas
deficiens Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 146. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 226. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.	Nördl. Ostindien, Assam
Delagrangei Pic, Rev. Sc. Bourb. XI, 1898, p. 93.	Syrien: Akbes
ab. *taurusiensis* Pic, l. c. p. 93.	Taurus
Delhaisei Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 388.	Belg. Kongo: Kabambaré
denticulatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 88.	Kapland
depressus Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 205.	Ostindien
dichotomus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 46. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 239.	„
dichrous Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 371, t. 23, f. 43—47.	N. W. Australien, S. Australien, Queensland
dictyopterus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p 342.	Amazonas
didymus F. Ent. Syst. II, 1793, p. 22; Syst. El. II, 1801, p. 11. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 149.	Australien
difficilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 101, t. 37, f. 14 ♀.	Mexiko
difformis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 201, t. 11, f. 6.	Japan
dilaticornis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 202.	Assam: Patkai Geb.
dilectus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 67, 69 u. 322.	Turkestan: Tschinas
dilutellus Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 114.	Issyk-kul
ab. *Fetschens koni* Jacobs. l. c. p. 114, Anm.	See Iskander
dilutipes Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 236.	N. W. Madagaskar: Suberbieville
dimidiatipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 269; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 224. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.	Sikkim; Mungphu
dimidiatus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 15. — Jac. Fauna Ind. Col. III, 1908, p. 223.	Ostindien
discicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 413. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 227. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 243, Anm. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 96.	Algier
ab. *bisignatipennis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 96.	

ab. *Broudeli* Pic l. c. p. 96.
ab. *Favarcquii* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 72.
ab. *paulopunctatus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 179.
ab. *Theresae* Pic, Echange XVI, 1900, p. 96.

discissus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 280. — Madagaskar

discoderus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 69. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. — China: Koui-Tcheou.
var. *discoidalis* Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 89. — Yunnan

discoideus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77. — Queensland: Peak Downs

discrepans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 75. — Morty Ins.

discretus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 97. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 189. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 265. — Japan, Ostsibirien

dislocatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 176. — Altcalabar

dissolutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 101. — Mexiko, Guatemala

dissectus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 262. — St. Domingo

Distanti Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 344, — Transvaal: Johannesburg

distensus Chevr. Rev. Zool. 1864, p. 181. — Cuba
quinquepunctatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 91 (nec Harrer); Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 311.

distinctenotatus Pic, Echange XVII, 1901, p. 19. — Libanon
var. *libanensis* Pic, Bull. Soc. Nat. Autun XIV, 1901, p. 38; Echange XXVII, 1911, p. 186.

distinguendus Schneider, Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 209. — Panz. Fauna Germ. XIII, 1794, p. 8. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 74. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 66. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 156; 1893, p. 1119. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 230, Anm. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 760; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 415. — Nord u. Mitt. Europa, Sibirien
alni Ménétr. Bull. Acad. Petersb. I, 1836, p. 181.
variegatus Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 597.
ab. *bihumeralis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13.
var. *ochthephilus* nom. nov.
humeralis Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 80. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 156.
ab. *subdistinguendus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 6.

distortus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 410 ♂, t. 25, f. 148; t. 26, f. 192. — Queensland: Brisbane

diversipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 267. — Madagaskar: Antongil-Bai

dives Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 82; Archiv. f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 308. — Cuba

divisus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 92; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 245. — Ostindien: Nilgiri Hills

Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 254, f. 98. — Birma

Dohrni Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 566, t. 39, f. 1. — Madagaskar

dolorosus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, Suppl. 1889, p. 118, t. 37, f. 19. — Mexiko

Dregei Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 154. — Kapland

dshungaricus Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 a. — Dshungarei

ducalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 257. — Birma: Paungdé

duodecatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 70. — China: Kiangsi

duplicatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 126; VIII, 1853, p. 110. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148. — Zentral-Kaukasus

durius Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 205. — Nördl. Ostindien

Duryi Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9. 1906, p. 230. — Texas: Brownsville

Duvivieri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 134 u. 137. — Turkestan: Alexander Geb.

ebenus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 200. Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 155. — Nossibé, Diego Suarez

eburneopictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 427. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

Egerickxi Tappes. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLVI, fig. — Arabien: El Hahaz

egregius Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 169. — Daurien

elegantulus Gravenh. Vergl. Übers. Zool. Syst. 1807, p. 152. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 167. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 231. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 240. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 765; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 422. — Mitteleuropa, Kleinasien, W. Sibirien

tessellatus Germ. Mag. f. Ent. I, 1813, p. 128. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 55; VIII, 1853, p. 40. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 213.

ab. *jucundus* Falderm. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 396. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 140.

ab. *inadumbratus* Pic, Echange XX, 1904, p. 57. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 53. — Kroatien, Frankreich

ellipticus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 303. — Brasilien

elongatior Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 381. — Span.-Guinea

elongatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 557. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 120. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 118. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 191. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761. — Österreich. Südrussland

emarginatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 836. — Amazonas

emphractus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. VI, II. 1892. p. 84. — Ovampoland

ensifer Hope in Gray. Zool. Misc. 1831, p. 30. — Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 9. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 199. — Nepal, Sikkim

epipleuralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 223, t. 23. f. 3. — Natal: Eastcourt

equiseti Costa. Atti Acc. Sc. Nap. (2) II, 1885, p. 27. — Sardinien

ab. *pallidus* Krausse, Ent. Blätt. VII. 1911, p. 145. — „

Biologie: Villard, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli (n. s.) I, nr. 8, 2 pp.

ergenensis Moraw. Horae Ross. II, 1863. p. 174. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 106. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 174 Anm. — Südrussland

Beckeri Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 265.

erubescens Suffr. Linn. Ent. XII, 1858. p. 359. — Jamaika

esuriens Suffr. l. c. XV, 1863, p. 312. — Para

eucharis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 268. — N. W. Madagaskar: Soalala

euchirus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 288. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 188 *(Proctophysus)*. — Persien

euchlorus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 182. — Madagaskar

eumolpus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XC; Ann. Mus. Civ. Genova XI, 1876—77, p. 345. — Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 365. t. 22, f. 28, 29; t. 25, f. 145. — Port Denison, Somerset

exaratus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 271. — St. Domingo

excisus Seidl. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 304. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144, Anm. — Spanien

erosus Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 189.

exiguus Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 204. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 169. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 223. — Nord- u. Mitteleuropa, W. Sibirien

Wasastjernae Gyll. Ins. Suec. IV, App. 1827, p. 669. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 90. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII. 1875. p. 240. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891. p. 132 u. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424.

var. *adocetus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 114. — Daurien,

exsulans Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 149; XIV, 1860, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908. p. 195. — Himalaya, Assam

Fabrei nom. nov.

stigmatipennis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 250. — Birma

Fairmairei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901. p. 289. — Madagaskar

perelegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202.

farctus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 166. — Guinea

fasciatopunctatus Suffr. l. c. p. 91. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 280. — Madagaskar

fatuus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 43. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 30. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 219.	Ostindien
Fausti Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 236, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 27.	Südrussland
faustulus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 83. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 246.	Ostindien
Feae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 891; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 206.	Birma: Carin Cheba
fenestratus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 45. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 213.	Ceylon
festivus Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 88, t. 1, f. 4.	China: Chang- Yang
figulinus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 315.	Ega
flavago Suffr. l. c. XI, 1857, p. 219.	Kapland
flavicinctus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 892; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 202.	Birma: Carin Cheba
flavicollis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 140. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 293; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 105. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 101. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm.	Südrussland, Sibirien
nigritarsis Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 107.	
ab. *Kelecsenyi* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186.	Südrussland
ab. *Ottoi* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 13.	Leitha
ab. *uralskensis* Pic. l. c. p. 13.	Sarepta, Uralsk
flavidus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 100.	Guinea
flavipes F. Spec. Ins. I. 1781, p. 146. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 10. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 89. — Suffr. Linn. Ent. II. 1847, p. 170; VIII, 1853, p. 124. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II. 1874, p. 459. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 214. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 237. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 762. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 419.	Europa, Kleinasien, Sibirien
Wydleri Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 388.	
ab. *nigrescens* Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 307.	
ab. *obscuripes* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1120.	
ab. *signatifrons* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 172.	
ab. *variifrons* nom. nov.	
dispar Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 214.	
Biologie: Rupertsberger, Nat. u. Off. XX, 1874, p. 394, fig. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 54. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 46.	
flavocyaneus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 236.	Madagaskar: Bélumbé
flavofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 118, t. 37, f. 20, 21.	Mexiko
flavofrontalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 247.	Südafrika
flavomaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Suppl. 1889, p. 119, t. 38, f. 3.	Mexiko
flavomelas Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 260.	Diego Suarez

flavonotatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 1. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 43; Suppl. 1889, p. 100. — Mexiko

flavoornatus Jac. Proc. Zool. Soc. London 1900, p. 217. — Zambesia: Salisbury

flavoplagiatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 290. — Rio Janeiro

flexuosus Krynicki, Bull. Mosc. VII, 1834, p. 173, t. 5, f. 6. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 109. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 107. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 175, Anm. — Südrussland

ab. *eusenicus* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 277. — Ili

ab. *Mesmini* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Aresch

Flohri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 839. — Mexiko: Guanajuato

floralis Krynicki, Bull. Mosc. VII, 1834, p. 172, t. 5, f. 6. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1852, p. 105. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm. — Südrussland, Westsibirien

halophilus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 105.

floribundus Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 207. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 90. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146, Anm. — Pyrenäen

var. *Hustachei* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99. — Pau

floridus Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 201. — Deutsch-Ostafrika

floriger Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 259. — Ostindien

formosellus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 261. — Puerto Cabello

Forreri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 106, t. 37, f. 15. — Mexiko

fortis Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 199. — Kilimandjaro

fortunatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 94. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 150. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 563. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Japan, Ostsibirien

foveicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 835. — Bahia

fractiscriptus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 425. — Madagaskar

fraterculus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCI. — Fidji-Ins.

frenatus Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 183. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 4. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 168. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 209. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 541. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 420. — Zentraleuropa

trilineatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 105.

ab. *callifer* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 9.

ab. *Fabricii* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 209.

frenatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 60.

ab. *flavescens* Schneid. Neuest. Magaz. I, 1791, p. 196. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 7. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 176. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 764.

ab. *notatithorax* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. — Ungarn

ab. *seminiger* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 209.

frontalis Marsh. Ent. Brit. I. 1802, p. 211. — Gyll. Ins. Suec. III. 1813. p. 626. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV. 1834, p. 360; Man. 1839. p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 100. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870. p. 26. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 247. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882. p. 218. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 687; Fauna Transs. 1891, p. 766. — Everts, Col. Neerl. II, 1903. p. 424. — Nord- u. Mitteleuropa, Sibirien

marginellus Gravenh. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 148.

Biologie: Nagel, Zeitschr. f. Ent. Breslau XXX, 1905. p. IX.

fulgurans Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 353, t. 16. f. 1. 1 a. — Algier: Boghari

fulguritus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 49. — Bedel. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899. p. 54.

fulguratus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Texas

fuliginosus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 257. — St. Domingo

fulvescens Suffr. l. c. XV, 1836, p. 258. — Varinas

fulvofasciatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 194. — Neuguinea: Fly-River

fulvus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 321. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 168. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 236. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 240. — Everts, Col. Neerl. II, 1903. p. 423. — Europa, W. Sibirien

fumigatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 266. — Bahia

fuscipes nom. nov. — N. W. Madagascar: Suberbieville

obcuripes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898. p. 497 (nec Weise).

minutus F. Ent. Syst. I, 2. 1792, p. 70. — Panz. Fauna Germ. Heft 39, 1798, p. 18. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 98. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 73. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 26. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 224. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688; Fauna Transs. 1891, p. 767.

ab. *fulvicollis* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 74.

ab. *Gozisi* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 94.

vittatus Gozis, Rev. scient. Bourb. XX, 1907, p. 166.

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 31, f. 18. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 51.

fusculus Suffr. l. c. p. 264. — Buenos Aires

gabonensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 172. — Gabun

gamma H. Schäff. Fauna Germ. 130. 1829. p. 1. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CCXVIII. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 174, Anm. — Transsylvanien, Russland, Sibirien

maculipes Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 338. — Kaukasus.
sesquistriatus Kryrnicki, Bull. Mosc. V, 1832, p. 174; VII, 1834, t. 5, f. 7. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 108. — Sarepta
ypsilon Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 111.
ab. *ingamma* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 83. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 182. — Saragossa
gemellatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 292; XII, 1858, p. 364. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 43. — Mexiko
gemmatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 230. — Kapland
Gemmingeri Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 386. — Sumatra
geniculatus Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 320. — Rio Janeiro
Gestroi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 890; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 214. — Birma: Carin Cheba
gibbicollis Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 252. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 233. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1880. p. 202. — Atlant. Region der Vereinigt. Staaten
albicans Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 252. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 243. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, p. 202.
gigas Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 168. — Delagoa-Bai
gilvipes Suffr. Linn. Ent. XI. 1857. p. 77. — Caffraria
gladiatorius Suffr. l. c. p. 174. — Guinea
Glasunowi Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 272. — Transkaspien
globicollis Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 141; VIII, 1853, p. 112. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 186, Anm.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 94. — Südfrankreich, Italien, Spanien Algier
ab. *cyaneomicans* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368. — O. Pyrenäen
ab. *purpureomicans* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Marseille
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 57.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 24.
globulosus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 282. — Kolumbien
gloriosus Muls. Mém. Acad. Lyon (2) III, 1853, p. 159. — Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860. p. 70. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 306. — Karamanien
Godmani Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 103. — Mexiko
gorteriae L. Amoen. Acad. VI, 1763, p. 394. — F. Syst. Ent. 1775, p. 107. — Ol. Ent. VI, 1808. p. 790, t. 3, f. 43. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 226. — Kapland
gracilior Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 368, t. 22, f. 32. — Queensland
gradarius Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 453. — Madagaskar
grammicus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 255. — Guadeloupe
granularis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 188. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 53 — Nubien
ab. *mucidus* Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Ägypten
melanocephalus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 186. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 52.
graphipterus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 115. — Mexiko

gratiosus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 150.	Caffraria
gratus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 220.	Brasilien: Parana
Grohmanni Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 22; VIII, 1853, p. 129 u. 133. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 186. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 202.	Sizilien
Grombczewskii Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 540 u. 542.	Ostbuchara: Darvas
grossulus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 248; XII, 1858, p. 350; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 296.	Cuba
guadeloupensis Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 476.	Guadeloupe
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 49, t. 3, f. 10.	Mexiko, Guatemala
guyanensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 841.	Britisch-Guyana
Gundlachi Jac. l. c. p. 841.	Habana
gurra Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 441.	Somaliland
guttifer Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 259, f. 102.	Bombay
guttulatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 815, t. 6, f. 86. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 312. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200.	Atlantische Region der Vereinigten Staaten v. Nordamerika
lautus Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 247.	
haematodes Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 586. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142, t. 9, f. 1 ♀ *(Dicenopsis)*. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 151. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 361.	Tasmanien
var. *carnifex* Suffr. Linn. Ent. XIII. 1859, p. 93.	S. Australien, Victoria, N. S. Wales
haematopterus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 49.	Venezuela
haemorrhous Suffr. l. c. XI, 1857, p. 115.	Senegal
Haefligeri Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 131.	D. O. Afrika: Peramiho
haitiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 843.	Haiti: Port-au-Prince
halophilus Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 204. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 105. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 98. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 172, Anm.	Südrussland, Westsibirien
halyzioides Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 585.	Sze-tschuan
hamatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 134. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 165.	Mongolei
Hampsoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 215.	Ostindien: Nilgiri Hills
Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 327.	Turkestan: Kyndyr-Tau
ab. *perfectus* Weise, l. c. p. 327.	
hebetatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 213.	Amazonas
hecticus F. Syst. El. II, 1801, p. 56. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 122. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 216.	Ostindien: Pondicherry
hemixanthus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 203.	Ega

heraldicus Suffr. l. c. IX, 1854, p. 145. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 207. — Ostindien

Herbsti Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 25. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 258. — Bengalen, Assam

Heydeni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 193. — Turkestan

ab. *biarcuatus* Weise, l. c. p. 193.

hieracii Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 583. — Kan-ssu

hilaris Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 283. — St. Domingo

Hildebrandti Har. Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 168. — Kenia, Kilimandjaro

hippocraticus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 218. — Brasilien

hirticollis Suffr. l. c. II, 1847, p. 35. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 38. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91. — Italien, Sicilien

hirtipennis Falderm. Mém. Acad. Petersb. 1835, II, p. 446. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 136. — Irkutsk

hirtus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 286; XII, 1858, p. 361. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 42. — Mexiko

hispaeformis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 332. — Brasilien

hispidus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77. — Queensland: Gayndah

histrionicus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 221. — Brasilien Neufreiburg

Hofmanni Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 37. — Brit. O. Afrika: Ikutha

hottentotta Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 121. — Caffraria

humilis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 55. — Bahia

Hummleri Pic, Echange XXV, 1909, p. 179. — Spanien

hyacinthinus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 46. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98. — Nördl. China

hypochoeridis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 370. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 137; VIII, 1853, p. 111. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 292. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 203. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 417. — Europa, Sibirien

cristula Dufour, Excurs. Vall. Ossan 1843, p. 113. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 128 Anm. u. p. 234.

similis Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305.

ab. *auricollis* nom. nov.

bicolor Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420 (nec Eschschtz.).

ab. *Fiorii* Beffa, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 200.

ab. *frigidus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113, Anm. (sub *frigidum*).

cyanescens Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1119.

violaceus Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 156.

ab. *laetior* Roubal, Act. Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 102, 103. — Kaukasus

ab. *purpurascens* Jacobs. Horae Ross. XXX, 1895—96, p. 431.
auratus Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.
var. *rugulipennis* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 111.
cristatus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188.
Biologie: Letzner, Arb. Schles. Ges. Breslau 1857, p. 133 (sub *sericeus*). — Fabre, Souven. ent. VII, p. 234—259. — Xambeu, Ann. Soc. Lyon XLVI, 1899, p. 59.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 25.

hypocritus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 277; XII, 1858, p. 354; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 303. — Cuba

ictericus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 25. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 47. — Mexiko

ilicis Ol. Ent. VI, 1808, p. 801, t. 2, f. 21. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 36. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 38. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Südeuropa
siculus H. Schäff. Fauna Germ. 135, 1836, p. 23.
ab. *etruscus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368.
Blocki Mars. Abeille XIII, 1875, p. 39. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368.
ab. *oblitteratipennis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 62 u. 67. — Konstantinopel
ab. *posticeinstitutus* Pic, l. c., p. 88. — Janina
ab. *prinkipensis* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 13. — Konstantinopel
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 11.

imitans Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 289. — Diego Suarez

imperialis Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 179. — Gredler, Käf. Tirol 1857, p. 416. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Weise, Ins. Deutschl. 1882, p. 164. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1889, p. 127 u. 232. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 762. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 204, Anm. — Mittel- u. Südeuropa
bistripunctatus Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 557. — Charpent. Horae Entom. 1825, p. 237, t. 7, f. 6. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 92. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 32. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 194.
salicis Ol. Ent. VI, 1808, p. 797, t. 4, f. 61 (nec F.).
ab. *inexternus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 58. — Frankreich
Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 450. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 56.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 12.

impressidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 265. — Diego Suarez

impressipennis Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 258. — Madagaskar

impressus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 275. — Brasilien

inaequalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 259. — N. Madagaskar: Plateau de l'Ankara

incertus Ol. Ent. VI, 1808, p. 814, t. 6, f. 85. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 231; VII, 1852, p. 17. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. — Mittl. Staaten v. Nordamerika
lineolatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249.
Biologie: Frost, Pysche XVI, 1899, p. 68.

inclusus Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 173. — Togo: Bismarckburg

incoctus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 338 u. 420. — Queensland: Mackay

incommodus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 301. — Buenos Aires

inconspicuus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 56; Suppl. 1889, p. 113, t. 3, f. 12. — Brit.-Honduras, Guatemala, Mexiko

inconstans Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 264; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 194. — Südbombay: Belgaum

incredulus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 251. — Bolivia

indecoratus Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 210. — Cayenne

indicus Suffr. l. c. IX, 1854, p. 58; XIV, 1860, p. 29. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIV. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 243, f. 92. — Bombay

ineditus Jac. l. c. p. 206. — Birma: Ruby mines

infirmior Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 138. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 161, Anm. — Italien, Südfrankreich
ab. *posticeobliteratus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Frankreich

inflatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 156. — Caffraria

informis Suffr. l. c. II, 1847, p. 66; VIII, 1853, p. 34. — Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 159. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 60. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144 *(Homalopus)*. — Westalpen, Piemont
Biologie: Pic, Echange XXIV, 1908, p. 78.

inornatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 58. — Guatemala

insertus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 252. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. — Georgia
ellipsoidalis Casey, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VII, 1884, p. 66.

insignatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 217. — Nördl. Ostindien

insolidus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 29. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1880. p. 48. — Mexiko, Guatemala

insons Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 79. — Yola

instabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 67. — Japan
ab. *kiotosinus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.
ab. *multiconnexus* Pic, l. c. p. 92.

insubidus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 36. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 225. — Bengalen

insulcaticeps Pic, Echange XXVII, 1911, p. 186. — Amur
integer Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 453. — Madagaskar
intermedius Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 135. — Caffraria
interstitialis Jac. Ent. Monthly Mag. XXI, 1885, p. 222. — Madagaskar: Majunga

inurbanus Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 152. — Japan
amatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 96.
consolanus Baly, l. c. 1874, p. 217, Anm.
irazuensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 52. — Costa Rica
iridicolor Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXIV. — O. Madagaskar: Fénérive

iridipennis Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 344. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 369, t. 22, f. 36—37. — N. S. Wales, Queensland
var. *Chapuisi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 224. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 140.
irroratus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 32. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 49; Suppl. 1889, p. 108, t. 3, f. 9. — Mittelamerika
Jacksoni Guér. Voy. Coquille, Ins. 1830, p. 143. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 360. — N. S. Wales, Victoria, S. Australien, Tasmanien

Jacobsoni nom. nov. — Ostsibirien
parvicollis Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 535.
Jansoni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 218. — China: Shantung

janthinus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 555. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 12; VIII, 1853, p. 127. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 178. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 197. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685; Fauna Transs. 1891, p. 763. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418. — Mittel- und Südeuropa, Sibirien
megalosomus Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 390. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 127. — Kaukasus
rusticus Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 395 (392). — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 163. — Armenien
Biologie: Letzn. Zeitschr. f. Ent. Breslau IX, 1855, p. 80. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 8 a, b. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 163, t. 1, f. 1—6.
japanus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 92. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 77. — Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, p. 227. — Japan, Korea, O. Sibirien
ab. *Haroldi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 130 u. 257, Anm. t. 2, f. 12. — Amur
ab. *posticedepictus* Pic, Echange XXIV, 1907, p. 92. — Japan
ab. *quadrilineatus* Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 168. — Nikolajewsk
jenolanensis nom. nov. — N. S. Wales: Jenolan
costipennis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 424, t. 25, f. 171; t. 26, f. 197 (nec Duviv.).

jocosus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 369, t. 22, f. 34, 35. — N. S. Wales, Victoria

♂ *postremus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII *(Loxopleurus)*.

♀*pretiosus* Baly, Trans Ent. Soc. Lond. 1877, p. 226.

juniperi Pic, Echange XXI, 1905, p. 147. — Algier

juquilensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 116, t. 38, f. 1. — Mexiko

kandyensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 249. — Ceylon: Kandy

kashmirensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 261. — Kashmir, Punjab, Khasia Hills

Kersteni Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 81; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 270. — Mombas

Koltzei Weise, Arch. f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 171; LXIV, 1898, p. 185. — Sibirien: Chabarofka

flavopictus Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 88, t. 1, f. 5. — China

konbirensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIV; XXXVI, 1892, p. 402. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 198. — Bengalen: Konbir

Krugi Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 148, t. 8, f. 1. — Portorico

Krutovskyi Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 76. — Westsibirien

kukunorensis Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112, 2. — Thibet

ab. *discopallidior* Pic, l. c. p. 112 c.

Kulibini Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 71. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 124. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 149. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Daurien

kwaiensis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 130. — Usambara: Kwai

labiatus L. Fauna Suec. 1761, p. 169. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 361; Man. 1839, p. 306. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 90. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 86. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 25. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 239. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 221. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 133 u. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687; Fauna Transsylv. 1891, p. 766. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 425. — Europa, Mongolei, Ostsibirien

? *longicornis* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 311. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 241. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 222, Anm.

ab. *digrammus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 88. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464.

ab. *exilis* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 361; Man. 1839, p. 306. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 88.

ab. *ocularis* Heyd. Jahresber. Ges. Graubünd. 1863, p. 46. — Engadin

Biologie: Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 628.

laciniatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 86. — Kapland
Lacordairei nom. nov. — Madagaskar
metallescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 200 (nec Suffr.).
laesicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266. — N. O. Madagaskar: Antongil-Bai

laesus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 222. — Brasilien
laetificus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 45. — Kolumbien
laetus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 54. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 46. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 32. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transsylv. 1891, p. 759. — Mittel- u. Südeuropa, Kaukasus, W. Sibirien
mixtus Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 212, 384.
Steveni Adams, Mém. Mosc. V, 1817, p. 313.
?var. *salisburgensis* Moll in Füessl. Neu. Mag. II, 1, 1784, p. 43. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 311.
ab. *micronotatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Russland
laevicollis Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 205. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 91; VIII, 1853, p. 99. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 83. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 159. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682; Fauna Transs. 1891, p. 760. — Türkei, Südrussland, Sibirien
ab. *viennensis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 159. — Österreich
laevifrons Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 68. — Turkestan: Chodschakent, Tschimgan

laevigatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 156. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 143. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 206, Anm. — Südrussland
laevipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 55; Suppl. 1889, p. 113, t. 3, f. 18. — Mexiko, Guatemala
laevissimus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 18. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 70. — Luzon
lagopus Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219. — N. S. Wales, Tasmanien
tricolor F. Syst. El. II, 1801, p. 51. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 359, t. 25, f. 156.
laqueatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 297. — Minas Geraes
lar F. Mant. Ins. I, 1787, p. 80 *(Clytra)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 909, t. 2, f. 20. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 337. — Brasilien
larinus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 404 ♀. — Queensland, N. S. Wales

latecinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 427. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

latefasciatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 256. — Niger-Benue
lateralis Suffr. Linn. Ent. VIII, 1863, p. 108. — Becker, Bull. Mosc. XXXVII, 1865, I, p. 484. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 195. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 113. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 177, Anm. — Südrussland
aeneus Stierl. Bull. Mosc. 1863, IV, p. 499.

laterifasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 117. — Guatemala, Panama

laterimaculatus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 403. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 250. — Bengalen

lateritius Newm. Entomolog. 1841, p. 78. — Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 361. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Georgia

? *fasciatus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 437. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 258.

laticornis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 309. — Paramaribo

latipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 173. — Afrika: ?Rondeburg

Lederi Weise, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 259. — Kaukasus, Araxes

Lefevrei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 268; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 224, f. 79. — S. Bombay: Belgaum

lemniscatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 115. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 114. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 23. — Mongolei

leoninus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 172. — Sierra Leone

leopardus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 91; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 245, f. 94. — Ostindien

leucomelas Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 36; XII, 1858, p. 372. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 220. — N. Mexiko, Kansas, Pennsylvanien, Georgia

ab. *vitticollis* J. Lec. l. c. p. 200.

leucospilus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 224. — Rio Janeiro

lilliputanus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 409, t. 23, f. 69; t. 24, f. 126, 127. — Tasmanien: Huon River

limbatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 199. — Japan

limbellus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 119; IX, 1854, p. 113. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 112. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 147, Anm. — Südrussland, Sibirien

ab. *obscurior* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112. — Daurien

ab. *sublimbellus* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 26. — Amur

limbicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 555. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

limbifer Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 190. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 238. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 216, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. — Andalusien

limitatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 22. — Venezuela

limoniastri Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 106. — Algier: Biskra

ab. *Alfierii* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 83. — Ägypten

ab. *biskrensis* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 17.

linearis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 202. — Caffraria

lineellus Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 290. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 224. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240, Anm. — Südfrankreich, Spanien, Marokko

liquidus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 39. — Venezuela
liturellus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 193. — Caffraria
lividipennis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 47. — Kolumbien
lividus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 236, t. 10, f. 1. — Zambesia: Salisbury
Livingstonei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253, t. 17, f. 11. — Mashunaland
longipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 236. — Manipur
loratus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 15. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46; Suppl. 1889, p. 106. — Mexiko
Loreyi Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 687, t. 20 A ♀. — Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 207, t. 6, III, f. 1—5. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 62; VIII, 1853, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 59. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 142. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 127 u. 229. — Alpen
ab. *Gabilloti* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 12. — Pont du Gard
ab. ♀ *major* Comolli, De Col. Novocom. 1837, p. 51. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 142.
ab. *posticeoculatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Andalusien
Biologie: Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon II, 7, 1858—59, p. 67. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 8. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI. 1899, p. 57.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 33.
Lowii Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 112. — Altcalabar,
sanguinolentus Ol. Ent. VI, 1808, p. 829, t. 7, f. 106 (nec Scop.) — Oware, Ostindien
? *sanguinolentus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 37; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 230. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 186; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 208.
lucifer Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 141. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 229, f. 82. — Pondicherry
luridicollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 174 u. 175. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 222. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240, Anm. — Südfrankreich
maculicollis Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 343; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 90.
? *plantaris* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 174. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 310.
Reyi Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 253, t. 3, f. 1.
luridipennis Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 99. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 84. — Ostsibirien
ab. *liothorax* Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 303. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 263.
ab. *multiplex* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 39. — Nördl. China
ab. *tetrathyrus* Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 248. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 301. — Ostsibirien
signaticeps Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 72. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203. — Japan

lusitanicus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 98. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 89. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 246. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146, Anm. — Spanien, Portugal

ab. *albaracinus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 12.

ab. *albugeranus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 83.

ab. *iberus* Pic, l. c. p. 83.

ab. *inapicalis* Pic, l. c. p. 83.

ab. *lividimanus* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 651. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 100.

ab. *noctifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. — Asturien

lutarius Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 321. — Brasilien

luteicollis Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 190. — Rio Janeiro

luteolus Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 101. — Florida

lutescens Suffr. l. c. IX, 1854, p. 82. — Siam

lutulentus Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 228. — Ostindien

macellus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 53. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 226. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 238. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 241. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423. — Mittel- u. Südeuropa

ochroleucus Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 170. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239.

macrodactylus Gebl. Ledeb. Reise II, 3. 1830, p. 206; Bull. Mosc. XXI, 1848, II, p. 49 ♀. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 126; XIV, 1860, p. 49. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 259, t. 3, f. 4 ♂, 5 ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 151. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 135 u. 260. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 379; Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 279 ♂. — Altai, Sibirien

♂ *scapulitarsis* Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 98; Horae Ross. XXIX, 1895, p. 543 u. 545.

ab. *apicimaculatus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 111. — W. Turkestan

ab. *correspondens* Jacobs. l. c. p. 111. — „

maculipennis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 30. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 48; Suppl. 1889, p. 107. — Mexiko

madagassus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 454. — Madagaskar

madrasae Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 221. — Madras

malabaricus nom. nov.

metallicus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 192 (nec Lea). — Malabar, Nilgiri Hills

malefícus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 14. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 238. — Ostindien: Nilgiri Hills

malleatus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 50. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 227. — Ceylon

malvernensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 237. — Natal: Malvern

mancus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 314. — Brasilien

mandarensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 421; Fauna Ind. Col. II. 1908. p. 221. — Bengalen: Mandar

manipurensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 225. — Ostindien: Manipur

Mannerheimi Gebl. in Hummel, Essais Ent. IV, 1825, p. 56; Ledeb. Reise II. 3. 1830. p. 207; Nouv. Mém. Mosc. II, 1832. p. 72. — Suffr. Linn. Ent. IX. 1854. p. 90. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 78. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 96; Käf. Russl. t. 55. f. 22. — Sibirien, Japan

ab. *medioflavus* Pic, Echange XX, 1904, p. 27. — „

ab. *medioniger* Pic. l. c. p. 27. — „

ab. *ussuriensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898. p. 184. — Ussuri

marginatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 140 ♀. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799. p. 1 ♀. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 19. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874. p. 462. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 185. — — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 202. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891. p. 129 u. 236. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685; Fauna Transs. 1891. p. 763. — Everts, Col. Neerl. II. 1903. p. 418. — Mittel- u. Südeuropa

♂ *terminatus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 555. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848. p. 21.

ab. *albopectoralis* Pic. Echange XXIV, 1908, p. 93.

? ab. *palliatus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 308. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 202, Anm. — Toskana

marginatus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 94.

marginellus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 616. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 168. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 155. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 192. — Bedel. Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 125. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759. — Südfrankreich, Österreich, Südrussland

ab. *inexpectus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1861, Bull. p. XI. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205.

ab. ♀ *romanus* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 278. — Italien

ab. *sicilianus* nom. nov. — Sizilien

pictus Ragusa, Natur. Sicil. I, 1882, p. 251 (nec Suffr.).

marginicollis Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 258; XII, 1858, p. 351; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 296. — Cuba

Mariae Rey, Mém. Acad. Lyon (2) I, 1851, p. 145; Opusc. Ent. I, 1852, p. 5. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 224, Anm. — Südfrankreich, Spanien, Algier

signatus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 619; Ent. VI, 1808, p. 805, t. 2, f. 17 a. b. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 189. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 167.

ab. *doctoris* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69.

ab. *Jacqueti* Pic, l. c. p. 69.

ab. *pyrenaeus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 224, Anm.

marianus Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 38. — S. O. Madagaskar: Fort Dauphin

Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 263, t. 17, f. 10. — Natal: Eastcourt

mashonanus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 234. — Zambesia: Salisbury

Mayeti Mars. Abeille, Nouv. et Faits (2) nr. 21, 1878, p. 82. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 238, Anm. — Lavagne, Echange XVII, 1902, p. 81 ♂. — Südfrankreich

Mechowi Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 167. — Loanda: Malange

mediocris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 392, t. 25, f. 167 ♀. — Queensland, Mackay, Endeavour River

melampus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 308. — Brasilien

melanopus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 400, t. 24, f. 125 ♀. — N. W. Australien

melanogastrius Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 42. — Bogota

melanogrammus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 97. — Caffraria

melanoxanthus Solsky, Horae Ross. XI, 1876, p. 297; Trudy Ross. XIII, 1881, p. 73. — Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 181. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893—94, p. 238; XXIX, 1895, p. 542. — W. Turkestan, Taschkent

ab. *Solskyi* Jacobs. l. c. XXIX, 1895, p. 542, Anm. 3. — Turkestan

mercator Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 99. — Australien

meridionalis nom. nov. — Kapland

capensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 245 (nec Har.).

metallescens Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 197. — Caffraria

metallicus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 414. — S. Australien: Viktoria

Meyeri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 241. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113. — Südturkestan; Sefir-Kuh

Rickmersi Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 275. — Buchara

transversalis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 162 (nec Suffr.).

micropyga Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 184. — Nördl. Mongolei

militaris Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 53; XII, 1858, p. 374. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 53; Suppl. 1889, p. 112, t. 3, f. 5. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Honduras

ab. *purpureomaculatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 51.

miniatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 293. — Brasilien

minusculus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 239. — Madagaskar: Bélumbé

mirabilis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 228. — Kapland

misellus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 284. — Buenos Aires

miserabilis Suffr. l. c. p. 260. — Caracas

Mniszechi Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 11, t. 1, f. 14 u. 19. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 304. — Altai

modestus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 107. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 147. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 194, Anm. — Südöstl. Russland

ab. *rugulifrons* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 532. — W. Sibirien

Moehringi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 158 u. 161; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187 *(Proctophysus)*. — Amasia, Saloniehi

monachodes Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 193. — Brasilien

monachoides Jac. Fauna Ind. Col. II. 1908, p. 200. — Tenasserim

monilis Weise, Horae Ross. XXIV, 1890, p. 478; Archiv f. Naturg. LXVI. 1900, p. 275. — Mongolei

moliroensis nom. nov. — Belg. Kongo: Moliro

strigicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 215 (nec Suffr.).

Moraei L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 11. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 185. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 164. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 224. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 238. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 421. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 28. — Europa, W. Sibirien

ab. *arquatus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 225.

ab. *bivittatus* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 619.

cruciatus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 165.

ab. *bivittiger* Pic, Echange XXV, 1909, p. 131. — Ungarn

ab. *vittiger* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 165.

ab. *Winckleri* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. — Österreich

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 30, f. 15. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 52. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 35. — Jacobson, Käf. Russl. f. 170.

moribundus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 216. — Brasilien

Moseri Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 160. — Usambara

multiguttatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 250; XV, 1863, p. 228. — St. Domingo

multinotatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 265. — S. W. Madagaskar: Plateau de l'Androy

multipunctatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 119, t. 37, f. 22. — Mexiko

mundus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 200. — Caffraria

muscifer Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 152. — Peking

mutabilis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 248. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Pennsylvanien, Illinois, Georgia, Kansas, Texas

♂ *discoideus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 49.

dispersus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 248. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 47; XII, 1858, p. 366.

mutilatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 71. — Madagaskar

mystacatus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 94 ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 245. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 218, Anm. — Portugal, Spanien

♂ *larvatus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 98.

nanus F. Syst. El. II. 1801, p. 56. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 837, t. 7, f. 119. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 77. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. — Arkansas, Florida

nasutulus Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 584. — Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 87. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Kan-ssu

natalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 255, t. 17, f. 8. — Natal

nebulo Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 588. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. — Kan-ssu

nedator Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 267. — Diego Suarez

negligens Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 137. — Turkestan

niger Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 207. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 79. — Ostsibirien: Riddersk

nigriceps All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1891, p. 232; Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 8, 8a. — Kambodja: Laos

nigricollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 301. — Usambara: Sakarre

nigriventris Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 304. — Brasilien

nigrocinctus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 282; XII, 1858, p. 356. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 146. — Portorico

nigrofasciatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 200. — Japan

nigrofrontalis Jac. l. c. 1898, p. 223. — Natal: Eastcourt, Frere

nigrolimbatus Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 87, t. 1, f. 6. — China: Chang-Yang

nigrolineatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 89; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 226, f. 80. — Ostindien: Pondicherry

nigromaculatus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 134. — Kolumbien

nigroplagiatus Fairm. Rev. Zool. 1850, p. 121. — Tahiti
flagitiosus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 269; XVI, 1866, p. 31.

nigroscriptus Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 152. — Peking

nigrosparsus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202; XLVIII, 1904, p. 264. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 424. — Madagaskar: Soalala, Nossibé

nigrosuturalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 254. — Mashunaland

nigrotibialis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 264. — Diego Suarez

nigrovittatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 44, t. 3, f. 16. — Guatemala

nilgiriensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 90; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 244, f. 93. — Ostindien: Nilgiri Hills

nitidicollis Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 397. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 231. — Canarische Ins.

nitidulus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 84. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 610. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 165. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 460. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna — Nord- u. Mitteleuropa, W. Sibirien

Transs. 1891, p. 762. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 419.

ochrostoma Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 170. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 75. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476.

nitidus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 170. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 194. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 236. — Seidl. Faune Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transs. 1891, p. 759. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 419. — Europa, Sibirien

nitens L. Fauna Suec. 1761, p. 169. — F. Syst. Ent. 1775, p. 110 ♀. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 8 ♀. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 608. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 88. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 162; III, 1848, p. 108. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 147. —

flavifrons F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 65 ♂.

nobilis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 132. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203, t. 9, f. 7. — Amur

nodulosus Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 454. — Madagaskar

norensis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107. — Thibet

Normandi Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Algier

ab. *arbensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 67. — ,,

ab. *Gandolphei* Pic, Echange XVII, 1902, p. 49. — ,,

notatipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 219. — Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 138. — Amazonas: Para, Santarem

notatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 83. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 60. — Nordamerika

ab. *fulvipennis* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 63.

ab. *quadrimaculatus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 441. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 63. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 142.

notogrammus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 143; XIV, 1860, p. 53. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 231. — Ostindien

nycthemerus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 108. — Capland

obconicus Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 261. — Ceylon

Oberthuri Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXL. — O. Madagaskar: Fénérive

obesus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 110. — Guinea, Kamerun

obfuscatus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 41. — Venezuela

obliquatus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 175. — Valdivia

obliquostriatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 176. — Japan

obliteratus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 116. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 236. — Ostindien

oblitus Er. Verz. Doubl. Mus. Berl. 1842, p. 11. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 117. — Senegal

oblongosignatus Weise. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 369. — Quango

ab. *Severini* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 215. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, I, p. 16. — Belg. Kongo: Luluaburg

oblongulus Fairm. Le Natur. XXV, 1903, p. 10. — Madagaskar

obscurellus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 76. — Caffraria

obscuripennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 54, t. 3, f. 11. — Guatemala

obscuromaculatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 212. — Südl. Ostindien

obsoletus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 559. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. — Florida, Georgia

incertus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 250.

ornatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 229.

ocellatus Drap. Ann. génér. sc. phys. Brux. I, 1819, p. 201, t. 25, f. 5. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 168. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 219. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 133 u. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687: Fauna Transs. 1891, p. 766. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424. — Süd- u. Mitteleuropa

geminus Gyll. Ins. Suec. IV, App. 1827, p. 670. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 91. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 92. — ? Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 242.

ab. *nigrifrons* Bedel, Fauna Col. Bass. Seine V, 1899, p. 243.

ochroleucus Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 362; Man. 1839, p. 306. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 63. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 465. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 230. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 241. Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423. — England, Frankreich, Deutschland

fallax Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 173 u. 174. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 310.

ab. *laghouatensis* Pic, Echange XIX, 1903, p. 115. — Algier

ochroloma Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 208. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1856, p. 97. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 82. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 96; Käf. Russl. t. 55, f. 15. — Sibirien

ab. *inlineolatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Amur

ochropezus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 144. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 219, Anm. — Sizilien

ochropus Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 207. — Brasilien

ochrosomus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 62. Brasilien

octacosmus Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 131. Mittel- u. Südeuropa, W. Sibirien

octoguttatus Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 200.— Ol. Ent. VI, 1808, p. 816, t. 2, f. 22 a, b. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461.

sexpustulatus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 97, t. 2, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 38. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 447. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 203. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 421.

ab. *omissus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227.

ab. *oneratus* Weise, l. c. p. 227.

octodecimguttatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 253. St. Domingo

octodecimpunctatus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 23. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46, t. 3, f. 6. Mexiko

octoguttatus L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 597. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1899, p. 238, Anm. Portugal, Spanien

Koyi Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 46. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 204. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227, Anm.

ab. *bisbiconjunctus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. Spanien

ab. *Martinezi* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. p. 227, Anm.

ab. *subinterruptus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. „

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 62.

octomaculatus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 96. Mitteleuropa,

ab. *duodecimpunctatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 67. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 150. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 140. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121 u. 244. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transs. 1891, p. 758.

quinquepunctatus Harrer, Beschr. Ins. Schäff. I, 1784 (nec Scop.). — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 172. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 203.

ab. *octonotatus* Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 210. Italien, W. Sibirien

ab. *stramineus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 153; VIII, 1853, p. 117. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 141. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 680; Fauna Transs. 1891, p. 758, Anm. Südrussland

ab. *testaceus* Villa, Col. Eur. dupl. 1833, p. 36.

Biologie: Gené, Ann. sc. nat. XX, 1830, p. 143. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 28, f. 13 u. 20. — Tappes. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 1. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 17. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 35. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 47. — Bourgoin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 243.

Parasitismus: Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 15.

octopunctatus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 67, f. 209. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 171. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 149. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 126. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 760; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682. — Everts Col. Neerl. II. 1903, p. 415. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 21. — Nord- u. Mitteleuropa

variabilis Schneider, Neuest. Mag. I, 1, 1791, p. 95, Anm.; 2, 1792, p. 207. — Panz. Fauna Germ. 13, 1794, p. 7. — Suffr. Linn. Ent. II. 1847, p. 80. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 458. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 69. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 231.

var. *apotmetus* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 77. — Westsibirien

ab. *diversenotatus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154. — Saône-et-Loire

ab. *latedeletus* Pic, l. c. XIV, 1903, p. 140.

ab. *Viturati* Pic, l. c. XIX, 1903, p. 140.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. t. 3, f. 40.

octospilotus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 73. — Tringanee

oculicollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 237. — Madagaskar: Bélumbé

olivaceus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 835. — Brasilien: Jatahy

O'Neili Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 243, t. 17, f. 7. — Kapland: Dunbrody

oomorphus Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530. — Persien

ovulum Jacobs. l. c. XXVIII, 1893, p. 275.

ongudajensis Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 95. — Tomsk: Ongudaj

opaeus Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 264. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 308. — Daurien

oppositus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 249. — N. W. Himalaya

oranensis Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 244, Anm. — Pic, Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96. — Oran

ab. *discolugubris* Pic, l. c. p. 95.

ab. *Petiti* Pic, Echange XXI, 1904, p. 147; Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96. — Algier

ab. *semiinterruptus* Pic, l. c. p. 96.

ab. *signifer* Pic, Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96.

ornaticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 214. — Delagoa-Bai

ornatipennis Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 422, t. 23, f. 83, 84. — N. Queensland: Endeavour River, Thursday-Inseln

ovatus Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 475. — Guadeloupe

ovulum Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 30; XIV, 1860, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 229, f. 83. — Tranquebar, Madras

?ab. *suavis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 401. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908,

p. 234, f. 85. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 29.

oxysternus Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 531. — Südchingan: Doltuj

paleaceus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 57. — Südamerika

pallens Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 408, t. 25, f. 169. — S. Australien

pallescens Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 133. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304. — Amur

ab. *distinctior* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.
ab. *Kapfereri* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 102.
ab. *latepallescens* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 14.
ab. *subpallescens* Pic, l. c. p. 14.

pallidifrons Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 625 (sub *pallifrons*). — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 26; VIII, 1853, p. 135. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1867, p. 306. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 188.— Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 196. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 237. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 765; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686. — Frankreich, Deutschland, Finnland, Schweden, Sibirien

♀ *furcifrons* Mannerh. Bull. Mosc. XVII, 1844, 1, p. 201.
insignis Payk. Vet. Ac. Handl. 1799, XX, p. 116.
ab. *irkutensis* nom. nov.
epipleuralis Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 186 (nec Jac.). — Irkutsk
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 10.

pallidipennis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 214. — Assam, Birma

pallidocinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 412. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 156. — Ragusa, Natur. Sicil. I, 1882, p. 251. — Algier

ab. *latecinctus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. — „

paradisiacus Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 276. — Mardin

parallelus Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534. — Ostbuchara: Vaehia

ab. *norensis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107.

pardalis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 94. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 369. — Caffraria, Quango

parens nom. nov. — Queensland
sobrinus Lea, Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 339 u. 407 (nec Jac.).

parenthesis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 279. — Madagaskar

parentheticus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 96. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 364, t. 22, f. 24— 27; t. 24, f. 120—121. — Südaustralien Victoria, N. S. Wales, Queensland

partitipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 258. — N. Madagaskar: Plateau de l'Ankara

parvicollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 50. — Neugranada

parvulus Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 58. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 198. — Bedel, Faune — Europa, Sibirien,

Col Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685; Fauna Transs. 1891, p. 763; Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 418. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 290. Japan

coeruleus Ol. Encycl. méth. VI, 1790, p. 616.

flavilabris F. Mant. Ins. 1787, p. 84. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 831, t. 7, f. 110. — H. Schäff. Fauna Germ. 116, 1829, p. 5. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 181.

fulcratus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 556. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 15; VIII, 1853, p. 129. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 179.

livens Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1711.

nigrocoeruleus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 320. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 171.

nitens Rossi, Fauna Etrusca I, 1792, p. 94. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 18.

violaceus Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 92.

ab. *Klettei* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.

barbareae Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305 (nec L.). — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 90.

Biologie: Dufour. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. LXXXV. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 55.

pasticus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 214. Cayenne

patheticus Suffr. l. c. VIII, 1853, p. 10. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 45; Suppl. 1889, p. 104, t. 3, f. 17. Mexiko, Guatemala, Panama

patruelis Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 175. S. Joao del Rey

consobrinus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 292.

patulus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 35. Caracas

Pauli Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I. Col. 7, 1909, p. 169. Usambara: Kwai

ab. *coccineus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217.

ab. *melanophilus* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 169. Kibonoto

ab. *semotus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217.

ab. *togatus* Weise, l. c. p. 218.

pauperculus Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 241 *(Cadmus)*. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 135 *(Loxopleurus)*. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 358, t. 22, f. 12, 13, 14 *(Cryptocephalus)*. Sydney

pavidus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 305. Cuba

pectinicornis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 16. Chile

peliopterus Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 251. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 305. Altai, Sibirien

bivittatus Gebl. Ledeb. Reise II. 3, 1830, p. 202. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 85. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 61. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 262 (nec Gyll.).

pentagrammus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 299. Brasilien

perelegans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 88. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 27. — Japan: Nagasaki

Peringueyi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 172. — Natal

permodestus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 95. — Japan: Nagasaki

perparvus nom. nov.
minusculus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 416, t. 23, f. 76—80 (nec Fairm.). — S. Australien

perplexus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 194. — Surinam

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 555. — Nossibé, N. W. Madagaskar: Suberbieville

Perrisi Tappes. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 9, t. 1, f. 18. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 42. — Algier
pexicollis var. Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm.
ab. *jurjurensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 62.
ab. *Warioni* Pic, l. c. XXV, 1909, p. 106.

Perroti Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXV. — O. Madagaskar: Fénérive

personatus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 136 u. 137. — Turkestan: Alexander-Geb.

perspicax Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 151, t. 8, f. 3. — Portorico

peruanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 834. — Peru

petraeus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 77. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 48. — Arabien

petulans Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 587. — Kan-ssu

pexicollis Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 51. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 41. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Südfrankreich, Spanien, Algier, Chiclana
ab. *depictus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148.

Peyroni Mars. Abeille XIII, 1875, p. 169. — Beirut
Weisei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 70. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 97, Anm.

philothermus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 317. — Brasilien

piceolus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 38. — Venezuela

piceorufus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266. — Diego Suarez

picturatus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 156. — Puna-Ins.
topiarius Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 246.

pictus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 355; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 305. — Cuba

pilosellus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 111. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 105. — O. Sibirien

pilularius Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 45. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 70. — Java

pini L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Panz. Fauna Germ. 39, 1798, p. 17. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1835, p. 425; Man. 1839, p. 304. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 157. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 12. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 465. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 136. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Europa, W. Sibirien

Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 205. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883. p. 260. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 244. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transs. 1891, p. 758. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 30.

abietis Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 465.

ab. *abietis* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 160.

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 30. f.17. — Pannewitz. Verh. Schles. Forstver. 1852, p. 165. — Letzner, Zeitschr. Ent. Breslau IX, 1855, p. 79. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 341; Hist. Pin marit. (1857) 1863, 1, p. 401. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 11. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 610. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 49.

placidus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 135 u. 137. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 297. — Turkestan

plagiatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 8. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 45; Suppl. 1889, p. 102. — Mexiko, Guatemala

planifrons Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239. — Österreich, Ungarn, Krim

pleuralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 555. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

plicatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 273. — Cassapava

Plustchewskyi Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893, p. 155. — Südrussland

podager Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 190. — Tappes. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I. 1871, p. 261, t. 3, f. 6 ♂, 7 ♀, 8. 9. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 138. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882, p. 206. Anm. — Sierra Guadarrama

poeciloderma Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904. p. 339 u. 366 (sub *poecilodermus*). — N. W. Australien, Queensland

Poeyi Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 202 ♀. — Cuba

politus Suffr. Linn. Ent. VIII. 1853. p. 143. — Mars. Abeille XIII. 1875, p. 229. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 238, Anm. — Italien, Südfrankreich, Spanien

polygrammus Suffr. Linn. Ent. VII. 1852, p. 85. — Portorico

polymorphus Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 78. — Kokand, Sarafschan

ab. *disjunctipennis* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 c. — Bucharei

ab. *quadrinaevus* Pic. l. c. p. 112 c.

polyspilus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 215. — Kapland

populi Suffr. Linn. Ent. III. 1848, p. 76. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874. p. 463. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 228. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 241. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688; Fauna Transs. 1891, p. 767. — Everts, Col. Neerl. II, 1903. p. 422. — Frankreich, Deutschland, Spanien

brachialis Muls. Opusc. Ent. IX, 1859. p. 45; Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 343.

poricollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 262. — Madagaskar, Diego Suarez

porosus Suffr. Linn. Ent. VII, 1853, p. 11. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, 1880, p. 46, t. 3, f. 4. — Mexiko

posticalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 263; Fauna Ind. Col. II, 1908 p. 197. — Ostindien: Bengalore

Poultoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 230. — Nepaal

praeclarus nom. nov. — Birma

elegans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 204 (nec Saund.).

praecox Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 29; Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 233. — Ceylon

praeoccupatus nom. nov. — Birma

nigrosuturalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 233 (nec Proc. Zool. Soc. Lond. 1897).

praeposterus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863. p. 249. — Rio Janeiro

praetoriensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 238. — Pretoria

praeustus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863. p. 184. — Südamerika

pragmaticus Dohrn. Stett. Ent. Zeit. XLI. 1880. p. 367. — Zanzibar

praticola Weise, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 1. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113, Anm. — Südrussland, Kaukasus

primarius Har. Col. Hefte X, 1872. p. 254; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 169. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56. f. 29. — Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Italien

decemmaculatus Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 93. — Bedel. Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 127 u. 231.

imperialis F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 100. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847. p. 49. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 40.

Manueli Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CCL. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 164, Anm.

ab. *Guedeli* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 98.

ab. *Grenieri* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 17. — Südl. Frankreich

ab. *modanensis* Pic, l. c. p. 17. — Modane

ab. *nigroconjunctus* Pic, l. c. XVI, 1900, p. 62. — Pyrenäen, Piemont

ab. *rufolimbatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 51.

Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. XXXV.

problematicus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889. p. 121, t. 37, f. 24. — Mexiko

profugus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 231. — Amazonas

profundesulcatus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXIV. — Madagaskar: Antsianaka, Alaotra-See

properus Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 278. — Ili

ab. *reductosignatus* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112a. — Dshungarei

prosdocetus Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. III, 1898, p. 192. — W. Turkestan

Prusias Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 95. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 63. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 158 *(Homalopus)*. — Kleinasien: Brussa, Amasia

pubicollis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 480. — Arizona

pseudolus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 373. — Florida, Tennessee

pulchripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 505. — Madagaskar: Betsibokatal

pullatus Mars. Abeille V, 1868, p. 208, 218; XIII, 1875, p. 217. — Syrien: Beirut

pullus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 205. — Caffraria

pulvillatus Suffr. l. c. IX, 1854, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 258. — Himalaya

pumilus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. — Georgia, Florida

punctatissimus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 184. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 50. — Ägypten

puncticollis Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 398. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 232. — Teneriffa

punctiger Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 146. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 624. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360: Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 11; VIII, 1853, p. 127. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 305. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 177. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 195. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 237. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 420. — Nord- und Mitteleuropa, W. Sibirien

Biologie: Haecker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 34.

punctonotatus Pic, Echange XVI, 1900, p. 67. — Algier

purpureotinctus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 398. — Queensland, Neusüdwales

purpurinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 504. — Madagaskar: Betsibokatal

pusensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211, t. 1, f. 10 (sub *pusaensis*). — Ostindien: Pusa

pusillus F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 221. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 78. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 229. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 242. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423. — Europa

minutus Herbst in Füessl. Arch. IV, 1783, p. 57, t. 23, f. 19 b. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 362; Man. 1839, p. 306.

raphaelensis Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 93.
? *sonchi* Schrank, Fauna Boica 1798, p. 552.
verticalis Boh. Acta Holm. 1851, p. 97.
ab. *immaculatus* Westhoff, Käf. Westph. 1882, p. 266. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 243.
ab. *Marshami* Weise, l. c. p. 243.
gracilis Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 362; Man. 1839, p. 306. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461.
marginellus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 211.
ab. *viduus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 218; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1120.
Biologie: W. Kolbe, Zeitschr. f. Ent. Breslau XIX, 1894, p. 13. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon L, 1903, p. 183; Le Natural. XV, 1903, p. 198.

pustulatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 108. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 82. — Kapland

pustulipennis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 139. — Kolumbien

pustulipes Ménétr. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 181. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 302. — Sibirien

transversalis Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 95, Anm.; IX, 1854, p. 87. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 64. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 78.
ab. *bisquadrinotatus* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 26. — Amur
ab. *rufotibialis* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 92. — „

Putjatae Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 536. — Südchingan

pygidialis Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 37. — Ikutha

pygmaeus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 70. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 66. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 220. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 233. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 131 u. 240. — — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 422. — Südfrankreich, Spanien
ab. *amoenus* Drap. Ann. gén. sc. phys. Brux. II, 1819, p. 48, t. 16, f. 7. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 163. — Mitteleuropa, Italien, Griechenland
vittula Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 63. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 216.
ab. *lugubris* Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 286. — Kleinasien
ab. *orientalis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 233.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 58.

quadratipennis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 396. — Queensland: Tambourine

quadratus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 66; XIV, 1860, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 248. — Ostindien

quadriguttatus Richter, Suppl. Faunae Ins. Eur. 1820, p. 12. — Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 555. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 177; III, 1848, — Gebirge v. Deutschland, Österr.-

p. 108; VIII, 1853. p. 123. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 211. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 762. — Ungarn, Transsylvanien, Südrussland, W. Sibirien

nigribuccis Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 208.

ab. *maurus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848. p. 108.

Kowarzi Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 307.

ab. *nuntius* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 189.

quadrillum Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860. p. 21. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908. p. 203. — Madras

quadrilunatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857. p. 210. — Kapland

quadriplagiatus Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 199. — Ins. Saleyer

quadripunctatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 800, t. 5, f. 65. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 93. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 88. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 146. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759. — Pyrenäen, Westalpen, Balkan

ab. *arvernicus* Pic, Echange XXI, 1905, p. 163. — Savoien

ab. *Martini* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 92. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 57. — Südfrankreich

ab. *Pelissieri* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. — Pyrenäen

ab. *Quittardi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 70 — Puy de Dome

ab. *Stierlini* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 147. — Wallis

ab. *suturalifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. — Pyrenäen, Alpen

ab. *vesubiensis* Pic, l. c. p. 69. — See-Alpen

quadripustulatus Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 613. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847. p. 174; VIII, 1853, p. 122. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 301. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II. 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 160. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 212. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 762. — Nord- u. Mitteleuropa, Kaukasus

ab. *aethiops* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 212. — Pic, Echange XXV, 1909, p. 102.

ab. *liddesiensis* Pic, Echange XIX, 1903, p. 155; XXIV, 1908 p. 16, Anm. — Schweiz

ab. *rhaeticus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ges. I, 1865, p. 64.

bisignatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 175 u. 177.

ab. *similis* Suffr. l. c. VIII, 1853, p. 123.

apicalis Mars. Abeille XIII, 1875, p. 161.

quadrivittatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 44, t. 4, f. 1. — Mexiko, Guatemala

quadrivulnerus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 253. — Montevideo

quadruplex Newm. Entomolog. 1841, p. 78. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256. — Suffr. Linn. Ent. VII. 1852, p. 66. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. — Atlantische Region von Nordamerika

ab. *quadriguttulus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 65. — Carolina

quaestuosus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 303. — Peru

quaternarius Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p 230. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 47, t. 3, f. 15. — Mexiko, Guatemala

quatuordecimmaculatus Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 195. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 169. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 757. — Österreich, Russland, Sibirien

coloratus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 102. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 100.

ab. *coloratus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 108. — Türkei

ab. *magyaranus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. — Ungarn

ab. *mimipennis* Pic, l. c. p. 186.

ab. *Pilleri* Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 555. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 311. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 263.

quatuordecimsignatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 260; XII, 1858, p. 351. — St. Domingo

Quelchi Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895, p. 497. — Venezuela: Roraima Geb.

querceti Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 96. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 25. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 243. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 221. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 133 u. 243. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424. — Holland, Frankreich, Deutschland, Schweden, Sibirien

quercus Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 232. — Arizona

quindecimnotatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 101. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 251. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 85. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 35. — Irkutsk, Baïkal

quinqueplagiatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 170. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170. — Mashunaland

quinquepunctatus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 67. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761. — Mitteleuropa

interruptus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 88. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 73.

signatus Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 174. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 173. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 153.

ab. *Ravouxi* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 139.

ab. *rubellus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 154.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 35.

Raddei Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 131, t. 2, f. 11. — Amur

ab. *obliteratithorax* Pic, Echange XX, 1904, p. 27.

ab. *raddensis* Pic, l. c. p. 27.

ab. *Rosinae* Pic, l. c. p. 27.

Ragusanus Roubal, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 1. — Sicilien

rajah Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 256, f. 101. — Ostindien: Bombay, Nilgiri Hills

Ramburi Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 183; VIII, 1853, p. 118. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 154. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193, Anm. — Südfrankreich, Spanien

Biologie: Goury & Guignon, Feuille jeun. natur. XXXVIII, 1908, p. 207.

rectipennis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 87. — China; Chang-Yang

rectofasciatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 234. — Ostindien: Nilgiri Hills

regalis Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 208; Nouv. Mém. Moscou II, 1832, p. 72. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 50. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 247. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 33. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 20. — W. u. Ostsibirien, Japan, China

hirtipennis Mars. Abeille XIII, 1875, p. 174.

pilosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 90. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 262.

ab. *cuprescens* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113. — Daurien

ab. *cyanescens* Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 166. — „

dauricus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1886, p. 274. — „

ab. *discoviridis* Pic, Echange XXV, 1909, p. 153.

ab. *flavoposticatus* Heyd. Horae Ross. XXI, 1887, p. 262. — Korea

ab. *mutatus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 262. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 563. — O. Sibirien

ab. *Tournieri* Pic, Echange XXV, 1909, p. 153. — Mandschurei

Reichei Mars. Abeille XIII, 1875, p. 247. — Algier

ab. *mekalianus* Pic, Echange XXI, 1905, p. 147. — „

Reitteri Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 172. — Croatien, Krain, Dalmatien

ab. *fiumensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 57. — Fiume

rhombeus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 44. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 52; Suppl. 1889, p. 111. — Mittelamerika

rhombifer Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 164. — Senegal

rimosus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 22. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46. — Mexiko, Guatemala

Rosti Pic, Echange XVII, 1902, p. 25 bis. — Amur

Rothschildi Jac. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 515. — Brit. Ostafrika; Rudolph-See

rossicus Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 277. — Orenburg

rubetra Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 381; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 310. — Cuba

rubi Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 238. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 114. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 103. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 173, Anm. — Kaukasus

rubicundus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 403, t. 25, f. 168. — S. Australien

rubricus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 316. — St. Domingo

?rubripes Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 49. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 210. — Nepal

rubrofasciatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 273; XII, 1858, p. 353; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 301. — Cuba

rubronotatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 540. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 177. — Chile

rubysius Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107, Anm. *elegans* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 204 (nec Saund.). — Birma: Ruby Mines

Rudeli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 35. — Deutsch-Ostafrika: Lukuledi

ruficeps Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 325. — Cassapava

ruficollis F. Syst. Ent. 1775, p. 109. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. — St. Helena

ruficornis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 75. — Port Natal

rufilabris Suffr. l. c. VIII, 1853, p. 128, 130. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 180. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 201, Anm. — Südrussland

rufipes Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 321. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 172. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 244. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 766; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423. — Europa

gracilis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 70. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 99. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 82. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 237.

ab. *hispanus* Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 766. — Frankreich, Spanien

vitticollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 149. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154; XXIX, 1913, p. 129.

ab. *septimaniensis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 163. — Porta, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 27. — Pic, Echange XXVII, 1911, p. 162. — Südfrankreich

Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 31. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 56.

rufitarsis Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 278; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 304. — Cuba

rufocinctus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 58. — Minas Geraes

rufocoeruleus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 65. — Caffraria

rufofasciatus Solsky, Troudy Ross. XIII, 1881—82, p. 69. — Kisil-kum

rufofemoratus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 201. — Ostindien. Birma

rufoterminalis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 412 ♂, t. 23, f. 70; t. 26, f. 193. — N. S. Wales: Uralla, Yass.

rufulus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 32. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 265; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 221. — Madras

rugicollis Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 611. — Charpent. Horae Entom. 1825, p. 238, t. 7, f. 7, 8. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 41. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 31. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm. — Südeuropa

var. *baeticus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 38. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 30. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm. — Andalusien, Algier

var. *sexnotatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 53.

virgatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 43.
ab. *exclamationis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148. — Chiclana
ab. *humeralis* F. Syst. El. II, 1801, p. 43. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 798, t. 4, f. 62.
ab. *invirgatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Provence,
ab. *mekalisius* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. — Oran
ab. *Perroudi* Pic, l. c. XXI, 1905, p. 107. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 279. — Sardinien, Sicilien
ab. *subverrucosus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 18. — Sicilien
ab. *Vasquezi* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 114.
ab. *verrucosus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 43. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm.
ab. *Wagneri* Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 95. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm.
ab. *X-signatum* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 114.
Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 4; Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1898, p. 6; XLVI, 1899, p. 53.

ruralis Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 170. — Amur: Pochrofka

rusticus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 270; XII, 1858, p. 353; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 300. — Cuba

rutilans Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 403 ♀. — S. Australien

rutiliventris Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 148. — Kapland

Sacchii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—99, p. 523. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 27. — Somaliland

saginatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 19. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 46. — Mexiko

Sahlbergi Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 328. — Rio Janeiro

Saintpierrei Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 13, t. 1, f. 20 ♂, 20a ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 233. — Oran

saliceti Zebe, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 28. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 26. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 244. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 219. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 766; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Thüringen, Harz, Schlesien, Alpen
ab. *resinaceus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 154. — Schweiz

Salvini Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 54, t. 4, f. 3. — Guatemala

sandrocottus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 71; XIV, 1860, p. 37. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 212. — Ostindien

sanfordensis Blatchley, Canad. Ent. XLV, 1913, p. 23 (sub *sanfordi*). — Florida: Sanford

sanguinicollis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 78. — J: Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. — Oregon, Californien
ab. *nigerrimus* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 78. — Oregon

sansibaricus Har. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 268. — Brit.-Ostafrika

sarafschanensis Solsky, Troudy Ross. XIII, 1881—82, p. 76. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 137. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 28. — Sarafschan

ab *ferghanensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. — Turkestan
ab. *iliensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274. — Ili
ab. *Solskyanum* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112, Anm. — Alexandergebirge
Solskyi Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 275.
ab. *Stenroosi* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112. — Westturkestan
ab. *tiro* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274. — Issyk-kul
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 9.

sareptanus Moraw. Horae Ross. II, 1863, p. 173. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 111. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 174, Anm. — Südrussland

saucius Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 84; XII, 1858, p. 380; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 309. — Cuba
ab. *ephippium* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 380; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 309.

scabiosus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 419, t. 23, f. 82. — S. Australien

scabrosus Ol. Ent. VI, 1808, p. 807, t. 5, f. 74. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 112. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 360. — Neusüdwales
eximius Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIII.
rugifrons Chap. l. c. p. XCIII.
rugosus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 146.
var. *similis* Saund. l. c. p. 147. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 115.

scapularis Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 99. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 246. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 217, Anm. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 766; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687. — Italien

Schaefferi Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 69. — Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 212. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 179. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 125 u. 233. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 134. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 16 ♂, 17 ♀ *(Proctophysus)*. — Frankreich, Deutschland, Italien, Türkei, Russland, W. Sibirien
♀ *haemorrhoidalis* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 608. — Panz. Fauna Germ. 13, 1794, p. 68.
♂ *lobatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 63. — Panz. Fauna Germ. 13, 1794, p. 9. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 143; VIII, 1853, p. 114. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 64, f. 302. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 456. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 131. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759.
unicolor Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 608.
ab. *hungaricus* Csiki, Rov. Lapok VIII, 1901, p. 103.
ab. *sabaudus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 18. — Savoien

Schmidti Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 100; Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. — Issyk-kul

Schreibersi Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 288. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV. 1873. p. 31. — Massachusetts, Georgia
rugicollis Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 258.

Schulzi Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 382, Anm. — Kamerun: Mundame

scitulus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 89. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 158. — Japan: Hiogo

scripticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266. — S. W. Madagaskar: Plateau de l'Androy

sculptilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 115. — Mexiko

scutellatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 566. — Madagaskar
testaceorufus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 201.

securus Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219. — Nördl. China
aethiops Weise, Horae Ross. XXIII. 1889, p. 568.

sedecimpunctatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 96 (sub *sexpunctatus*); l. c. p. 257 u. 260. — Caffraria

Seeldrayersi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 388. — Belg. Congo: Luluabourg

Sehestedti F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 107; Syst. El. II, 1801, p. 48. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 830, t. 7, f. 108. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 28; XIV, 1860, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 228, f. 81. — Ostindien, Ceylon

Semenovi Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 580. — Ordos

semiargenteus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 247. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 29. — Südl. Buchara

semicircularis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 208. — Surinam

semidivisus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 238. — Ostindien

semifasciatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 842. — Mexiko

semiflavus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 201. — Birma

semimarginatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 43; Suppl. 1889, p. 100, t. 3, f. 3. — Mexiko: Oaxaca

semiopacus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 840. — Mexiko

semiregularis Jac. l. c. 1904, I, p. 246. — Dar-es-Salaam

semirufulus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 194. — Ostindien: Nilgiri Hills

semiviridis Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 120. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 134. — Ostsibirien

semivittatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 260. — N. Madagaskar: Plateau de l'Ankara

senarius Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 260. — Ostindien

senatorius Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 126. — Caffraria

senegalensis Suffr. l. c. p. 162. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 301. — Senegal
ab. *bisbiinterruptus* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 2.
ab. *kerenensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 302. — Keren

ab. *makattamensis* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 2. — Ägypten: Makattam

ab. *melanostictus* Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 50; VI, 1880, p. 389. — Batna

separatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 102. — Mexiko

septemplagiatus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 348. — Abessinien: Ainsaba, Bogos

septempunctatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 116, t. 38, f. 2. — Panama

serenicolor Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112c. — Sibirien

serenus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 418 ♀. — W. Australien: Geraldton

sericatus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 351. — Cuba

sericeus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 129; III, 1848, p. 106. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 292. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 124. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 75; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 94. — Vorbringer, Ins.-Börse XIX, 1903, p. 66. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 417. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 23. — Europa, Kleinasien, Sibirien

aureolus Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475.

bidens C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 274. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 128 u. 233.

robustus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 113. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 124.

var. *zambanellus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 130. — Norditalien,

intrusus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183. — Krain, Croatien, Dalmatien

ab. *parellinus* nom. nov.

coeruleus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183.

ab. *pratorum* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 131.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 60. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 258.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 22. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 58.

sericinus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 80. — Kapland

sexguttatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 105. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 218. — „

sexmaculatus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 611. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 32. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 36. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Südfrankreich, Spanien, Algier

ab. *obliteratifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 67. — Südfrankreich

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 62.

sexplagiatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 246, t. 17, f. 4. — Zambesia: Salisbury

sexpunctatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Panz. Faun. Germ. 68, 1799, p. 7. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 83. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 71. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 151. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 126 u. 231. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 414. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 22. — Europa, Sibirien, Japan

ab. *Gyllenhali* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 152.

ab. *pictus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 87. — Alpen

ab. *separandus* Suffr. l. c. p. 87.

ab. *simplarius* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 284. — Amur

ab. *thoracicus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 151.

Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 148. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 46.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 41.

sexpustulatus Villers, Linnaei Ent. auct. I, 1789, p. 156. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 238, Anm. — Südfrankreich, Portugal, Spanien

Rossii Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 48; VIII, 1853, p. 139. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 205. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 228, Anm.

ab. *centrimaculatus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 20. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, p. 99.

ab. *gaditanus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 206. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148.

ab. *Graëllsi* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 228, Anm.

ab. *hirtifrons* Graëlls, Mem. Map. geol. zool. 1858, p. 98, t. 5, f. 10.

ab. *limbatipennis* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. — Portugal

ab. *nolusiensis* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 13. — Pyrenäen

ab. *subancorarius* Pic, l. c. XXVI, 1910, p. 91. — Portugal

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 61.

sibiricus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 135. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 186. — Sibirien

ab. *flavomixtus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113. — Daurien

siccus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 310. — Rio Janeiro

signatellus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 307. — Cuba

signaticollis Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 68. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 221. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 234; 1893, p. 1120. — Südfrankreich, Italien, Dalmatien, Griechenland

ab. *apricus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 235.

ab. *succinctus* Weise, l. c. p. 234.

sikkimensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 203. — Sikkim

silaceus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 239. — Bogota
simplex Suffr. l. c. XI, 1857, p. 177. — Altcalabar
simplicipennis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 29. — Brasilien
Simoni Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 205, Anm. — Andalusien
simulans Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 231. — Arizona
sinaita Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 75. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 47. — Suez
ab. *Moricei* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 14. — Jericho
sindonicus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 236. — Algier: Bône
sinensis Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 584. — Sze-tschuan
singularis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 385. — Sumatra
sinuatovittatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 171. — Delagoa-Bai
sinuatus Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 173. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146. — Pyrenäen, W. Alpen
fasciatus H. Schäff. Fauna Germ. 127, 1829, t. 13. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 95. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 86.
ab. *anticeincisus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 57.
ab. *tignensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 66. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 20. — Savoien
Biologie: Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXXIV, 1909, p. 63.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 37.
Sivah nom. nov. — Ostindien: Nilgiri Hills
signatellus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 207 (n. c. Suffr.).
smaragdulus F. Syst. El. II, 1801, p. 55. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 196. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16. — Sierra Leone, Guinea
aggregatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 257.
var. *guineensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16.
Smithi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 113. — Mexiko
sobrinus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 244. — Zambesia: Salisbury
socius Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 60. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 179. — Coquimbo
sordidus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 58. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 54. — Mexiko
speciosus Guér. Voy. Coquille, Ins. 1830, p. 143; Icon. t. 48, f. 7. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 587. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 364, t. 22, f. 21; t. 25, f. 138. — N. S. Wales, Queensland
spectator Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219. — Guadeloupe
exilis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 69.
specularis Suffr. l. c. XI, 1857, p. 159. — Kapland
sphaecelatus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 60. — Brasilien
splendens Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 134. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98. — Amur
splendidus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 284; XII, 1858, p. 358. — Jamaica
spurcus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 84; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. — Californien
stauropterus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 142. — Caffraria

Stchukini Falderm. Mém. Acad. Petr. II, 1835, p. 447, t. 5, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 106. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 95. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm.; Arch. f. Naturg. LIII, 1887, p. 168. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 297, Anm. — Daurien, Mongolei, Ostsibirien

ab. *Chaffanjoni* Pic, Echange XXV, 1909, p. 137. — Mandschurei

ab. *congener* Ménétr. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 181. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 109.

ab. *dauricus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 92.

ramosus Mars. l. c. p. 96.

ab. *externopunctatus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112. — Daurien

Steinheili Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 137. — Kolumbien

stenocerus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 406. — Queensland: Rockhampton

stercorator Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 20. — Antillen

sternalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 497. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

stictieus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 109. — Sydney

stigma Ol. Ent. VI, 1808, p. 829, t. 7, f. 107. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 253. — Guinea: Benin

stigmatipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 50, t. 3, f. 14. — Guatemala

stolidus Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 149, t. 8, f. 2. — Portorico

stragula Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 90, t. 1, f. E. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 87. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 198. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226, Anm. — Italien, Südfrankreich

ab. *princeps* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 248, t. 8, f. 4. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 307. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 212, Anm. — Sicilien

strangulatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 65. — Brasilien

strenuus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, II, 1892, p. 85. — Ovampoland

striatulus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204. — Illinois, Virginien

strigicollis Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 266. — St. Domingo

strigosus Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 560. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 102. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 248. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 232. — Baiern, Österreich, Ungarn, Italien

ab. *Galeazzii* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69.

striola Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 286. — Brasilien

subaenescens Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 843. — Argentinien: Tucuman

subaeneus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 57. — Guatemala

subcarneofasciatus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107, Anm. — Ostindien: Nilgiri Hills

Suffriani Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 204.

subconnectens Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 243, t. 17, f. 3. — Zambesia: Lesapi-Fluß, Salisbury

subcostatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 382; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 218, f. 77.	Ostindien: Anamalais
subcurvatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 107, t. 37, f. 16.	Mexiko
subcylindricus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 55. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 222.	Ostindien
subelatus Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. XLI.	Cuba
elatus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 298.	
subgeminatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 253.	Bengalen: Konbir
submetallicus Jac. l. c. p. 192.	Ostindien
subsimilis nom. nov.	Travancore: Wallardi
simulans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 197, f. 74 (nec Schaeffer).	
substriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 259.	N. W. Madagaskar: Suberbieville
subtilis Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254.	Mexiko, Guatemala
ocellatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 43. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 51; Suppl. 1889, p. 111.	
succulentus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 319.	S. Joao del Rey
sudanicus Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 211.	Abessinien: Sobat
Suffriani Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 426. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 102. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 17.	Südrussland
Beckeri Moraw. Bull. Mosc. 1860, I, p. 299.	
suillus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 14. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 246.	Ceylon
carneobifasciatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 30.	
nagpurensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 400.	Bengalen
sulcifrons Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 144.	Kapland
sulcipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 426.	N. W. Madagaskar: Suberbieville
sulcostriatus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 238.	„
sulphureus Ol. Ent. VI, 1808, p. 806, t. 5, f. 72. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 155. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 142. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 206, Anm.	Südfrankreich, Portugal, Italien, Algier
holoxanthus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 64. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIV. 1863, p. 225.	
suspectus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 73, t. 3, f. 4.	Borneo, Tringanee
suturellus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 204.	Caffraria
suturanigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202.	Nossibé
jucundus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880,	

p. 367. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 424 (nec Falderm.).

Swinhoei Bates. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 354. — Formosa

tabidus Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 80; Decken's Reise. Gliederth. III, 2, 1873, p. 269. — Zanzibar

taeniatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852. p. 13. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46. — Mexiko

Tappesi Mars. Abeille V, 1868, p. 206. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 16, t. 1, f. 13 u. 21. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 94. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882, p. 169, Anm. — Taurus, Libanon

bidens Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXII. 1871, p. 22. — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 269.

ab. *disconiger* Pic, Echange XX, 1904, p. 57. — Taurus

ab. *missisiensis* Pic. l. c. XXIV, 1908. p. 93. — Syrien

tardus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 368. — Monte Rosa

tarsalis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 328 ♂. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893—94, p. 238; XXIX, 1895, p. 542 ♂-♀, u. p. 545; Käf. Russl. t. 55, f. 21 ♂. — Turkestan: Kyndyr-Tau, Bucharei

ab. *Bang-Haasi* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. — „

ab. *bisbicruciatus* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 a. — Thibet

ab. *kaschgarensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. — Kaschgar

ab. *luctuosus* nom. nov. — *nigrescens* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 543. — Turkestan

ab. *Mouzafferi* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 a. — Persien

ab. *nigripes* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 543. — Turkestan

ab. *subexquisitus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 94. — Kuldscha

tatarieus Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. VIII, 1841, p. 375; Bull. Mosc. 1859, I, p. 516. — Suffr. Linn. Ent. IX. 1854, p. 103. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 87. — Weise. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 134. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 532. — Tartarei, Taschkent

hectastigmus Solsky, Troudy Ross. XIII, 1881—82, p. 71.

rufus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882. p. 116.

ab. *ephippiatus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 111. — Margelan

tempestivus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 146. — Caffraria

tenebricosus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 410 ♀. — Queensland: Ipswich

tentator Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 581. — Kan-ssu

tenuepunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 260. — Diego Suarez

terminalis Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78. — Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 367, t. 22, f. 31. — Queensland, N. W. Australien

? *facialis* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78.

terulensis Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91. — Spanien

terolensis Pic, l. c. p. 82.

tesseratus Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. IV, 1834, nr. 85. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 174. — Panama, Br. Honduras, Costarica, Mexiko, Guatemala, Texas
quatuordecimpustulatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 41. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 51; Suppl. 1889, p. 110, t. 3, f. 7. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 226.

testudineus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 105. — Mexiko, Guatemala

tetradecaspilotus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 89. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 26. — Japan: Nagasaki

tetraspilus Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 652; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 121. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 160. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193, Anm. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 128. — Südfrankreich, Spanien
♀*lepidus* Muls. Opusc. Ent. I, 1852, p. 8, t. 1, f. 6.

thalassinus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 80. — Cuba

Thoreyi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 176. — S. Afrika: Rondeburg

tibialis Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 421. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 119. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 191, Anm. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Südfrankreich, Pyrenäen, Spanien
poeciloceras Heyd. Reise Span. 1870, p. 168.
ab. *Fauconneti* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 114.
ab. ♀ *lapicidinarum* Pic, l. c. XXIII, 1907, p. 139. — Saone et Loire
ab. *ligeris* Pic, l. c. XVII, 1901, p. 67. — Loire
Biologie: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 138.

tibiellus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 354; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 304. — Cuba

tinctus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Massachus., Texas, Florida, Illinois

togoensis Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 174. — Togo: Bismarckburg

tortuosus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 89; XII, 1858, p. 383; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 310. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, p. 152. — Cuba, Portorico
bardus Chevr. Rev. Zool. 1864, p. 181.

transitorius nom. nov.
transversus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 554. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

transversalis Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 98; IX, 1854, p. 87. — Mongolei
confluens Mannerh. Bull. Mosc. 1853, p. 109.
ab. *rufotibialis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.

trapezensis Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 266. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 303. — Trapezunt

triangularis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Himalaya
interjectus Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 372; Second Yarkand Miss. 1878, Col. p. 26. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 406.

sannio Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 561. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 63; XIV, 1860, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 251, f. 96. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.

ab. *dodecaspilus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 61. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 252, f. 97.

tricinctus Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 562, t. 28, f. 6. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 15; XIV, 1860, p. 9. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 237, f. 86. — Kaschmir

tricolor Rossi, Fauna Etrusca, Mant. I, 1792, p. 33, t. 1, f. K. — H. Schäff. Fauna Germ. 130, t. 2. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144 *(Homalopus)*. — Schweiz, Italien

florentinus Ol. Ent. VI, 1808, p. 792, t. 4, f. 55. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 68. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 62.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 34.

tricoloratus Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 532. — Sibirien

tricostatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 116; Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 254. — Panama

tridentatus Klug, Ins. Madag. 1833, p. 123. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 73. — Madagaskar

trifasciatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 81. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 12; XIV, 1860, p. 9. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 88. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 70. — Hongkong, China, Japan

orientalis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30.

trigeminus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 346. — Abessinien

trimaculatus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 96, t. 4, f. 12. — Charpent. Horae Entom. 1825, p. 237, t. 7, f. 5. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 165. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 762. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 204, Anm. — Deutschland, Frankreich, Südeuropa, Sibirien

salicis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 53. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 29. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 193.

sexmaculatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 791, t. 4, f. 53. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 93.

ab. *posticefasciatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. — Österreich

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 13.

tripartitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 505. — Madagaskar: Betsiboka-Tal

triplex Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 259. — Madagaskar

tristiculus Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 147. — Portorico

tristigma Charpent. Horae Entom. 1825, p. 236, t. 4, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 34; VIII, 1852, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 37. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Pyrenäen, Spanien, Portugal

ab. *berakensis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 130.

trisulcatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 132. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 258. — Kapland

trivirgatus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 207. — Gabun

trivittatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 824, t. 6, f. 98. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 231. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. — Mittl. Ver. Staaten v. Nord-Amerika

? *lixus* Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 259.

vittatus Haldem. l. c. p. 250.

trizonatus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 372. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 49; Suppl. 1889, p. 108, t. 3, f. 8. — Mittel-amerika

tricinctus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 34.

tropicus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 516. — Kuilu

tschimganensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 68. — Turco-manien: Tschimgan

var. *Ahngeri* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 114.

tucumanensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 837. — Argentinien: Tucuman

turbatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 236. — Chile

turcicus Suffr. l. c. II, 1847, p. 173. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 215. — Tirol, Dalmatien, Türkei, Griechenland, Corsica, Südfrankr.

pistaciae Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 124. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 169.

turgidus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 226. — Südamerika

T-viride Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 417; t. 23, f. 81; t. 25, f. 150, 151; t. 26, f. 194 (sub *T-viridis*). — N. S. Wales

uhehensis Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 38. — D. O. Afrika: Uhehe

umbonatus Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 232. — Arizona

uncinatus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 52. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 231. — Ceylon

undatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 60; VIII, 1853, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 45. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 32. — Armenien

fulmenifer Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 376. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 64. — Kaukasus

phaleratus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 93 ♂. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 256, t. 2, f. 3 a, b. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 257. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. LVIII. — Persien

ab. *bucharicus* Reitter sec. Pic, Echange XXIII, 1907, Suppl. p. 112 a. — Bucharei

undecimplagiatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 120, t. 37, f. 23. — Guatemala

undulatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 74. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 46. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 257. — Persien, Kaukasus

unifasciatus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 161; XXXII, 1892, p. 893; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 196. — Birma

uniformis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 37. — Venezuela

urbanus Suffr. l. c. p. 44. — Columbien
usambaricus Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 218. — Kwai
Vahli F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 108. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 30. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 254, f. 99. — Ostindien, Ceylon
♀ *parasiticus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 42; XIV, 1860, p. 20.
ab. *Mephistopheles* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 255.
ab. *piceitarsis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 90; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 256.
ab. *Spengleri* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 109. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 210.
variegatus F. Spec. Ins. II, App. 1781, p. 497. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 77. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 68. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 155. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682; Fauna Transs. 1891, p. 760. — Alpen
♂ *axillaris* Charpent. Horae Ent. 1825, p. 239, t. 7, f. 9.
ab. *Strasseri* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 416. — Tessin
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 42.
variceps Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 161. — Türkei
variicollis Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 27. — Dahomé
variipennis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 401, t. 25, f. 146. — S. u. W.-Australien
variolosus Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 99; Horae Ross. XXIX, 1895, p. 541. — Issyk-kul
varioplagiatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 237, t. 10, f. 2. — Zambesia: Salisbury, Natal
varipes Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 318. — Brasilien
velatus Suffr. l. c. p. 323. — S. Joao del Rey
ventricosus Suffr. l. c. p. 295. — Brasilien
venustus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 236; XII, 1858, p. 347. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. — Kansas, Texas, Georgia
flaccidus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 239; XII, 1858, p. 347.
ab. *cinctipennis* Randall, Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 45. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 251.
ab. *hamatus* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 174.
ab. *ornatulus* nom. nov.
ornatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106. — Coquebert, Illustr. III, 1804, p. 129, t. 29, f. 10. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 229.
ab. *simplex* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249.

vetustus nom. nov. — N. O. Madagaskar: Antongil-Bai
anticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 265 (nec Suffr.).
vicarius Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 394. — Queensland: Port Denison, Gayndah

villosulus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 148. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874. p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 133. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 182. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187 *(Proctophysus)*. — Schweiz, Schlesien, Österreich, Ungarn
vinctus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 300. — Cuba
vinculatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857. p. 208. — Kapland
vinulus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 87; XII, 1858, p. 381. — Cuba
violaceus Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781, p. 172. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 62. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 607. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 121. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 120. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882. p. 190. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 24. — Europa
ab. *smaragdinus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 124.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 59.
virens Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 125. — Mars. Abeille XIII, 1875. p. 121. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 190, Anm.; 1893, p. 1119; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 249. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761. — Österreich, Ungarn, Transsylvanien, Russland, Sibirien, Mongolei
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 26.
virgineus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 67. — Venezuela
virgula Suffr. l. c. IX, 1854, p. 32 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 232. — Ceylon
♂ *sobrius* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 39. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 31.
viridiaeneus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 158. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 281. — Rio Janeiro
viridinitens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 338 u. 365. — N. S. Wales, Victoria
viridipennis Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 280; XII, 1858, p. 355; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 304. — Cuba
Vitraci Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 475. — Guadeloupe
vittatus F. Syst. Ent. 1775, p. 110. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 359; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 51. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 206. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 228. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 127 u. 233. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Mittel- u. Südeuropa

Pic, Miscell. Ent. VIII, 1900, p. 104. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416.
ab. *Desbrochersi* Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 139.
ab. *lineellus* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.
ab. *lotharingus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 63.
ab. *negligens* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 229.
digoniensis Pic, Echange XVI, 1900, p. 69.
ab. *optatus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 185. — Österreich
ab. *Schrammi* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 112. — Spanien
Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 30, f. 16. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 48.

vittiger Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 127. — Capland

vittipennis Suffr. l. c. IX, 1854, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 230, f. 84. — Calcutta

V-nigrum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 217. — Zambesia: Salisbury

Wallacei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 74, t. 3, f. 3. — Timor

Wehnkei Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 179, Anm.; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 188 *(Proctophysus)*. — Kleinasien: Taurus

Westwoodi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 256, t. 17, f. 9. — Natal: Eastcourt

Wiedemanni Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 232. — Kapland

W-nigrum Suffr. l. c. XI, 1857, p. 191. — Altcalabar

xanthocephalus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 212. — Cayenne

xanthopygus Suffr. l. c. p. 197. — Brasilien

xanthospilus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 38. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 50; Suppl. 1889, p. 109. — Mexiko

xerampelinus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 45; XII, 1858, p. 373. — Cuba

zapotensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 56, t. 4, f. 5. — Mexiko, Guatemala

ziczac Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 85. — Caffraria

zonalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 262, f. 103. — Ceylon: Kandy

Zubovskyi Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 274; XXIX, 1895, p. 546; XXXV, 1900, p. 96 u. 98. — Minussinsk
ab. *flavoirroratus* Jacobs. l. c. XXXV, 1900, p. 97. — Sibirien

---

decorus Ol. Ent. VI, 1808, p. 828, t. 7, f. 104. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211. — Ostindien

geminatus Newm. Ann. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Florida

glabratus F. Syst. Ent. 1775, p. 110. — Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 615; Ent. VI, 1808, p. 818, t. 3, f. 41. — Ill. Mag. III, 1804, p. 167. — Brasilien

Klugi Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 79. — Kapland

latimanus Ol. Ent. VI, 1808, p. 825, t. 6, f. 100. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 210. — Bengalen

Lundi F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 107. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 158. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211. — Tranquebar
luscus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 377. — N.-Amerika
obliquus F. Syst. El. II, 1801, p. 47. — Südamerika
octavius Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. IV, 1787, p. 46, Anm. 3. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211. — Ostindien
Olivieri Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 210. — „
Lundi Ol. Ent. VI, 1808, p. 827, t. 6, f. 103. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159.
punctatus Gravenh. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 151. — ?
puncticeps Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 488. — Arkansas
quadriguttatus Lap. Hist. Nat. II, 1840, p. 513. — Columbien
spilotus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Nepal
striatus Gravenh. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 151. — ?
transversus Ol. Ent. VI, 1808, p. 786, t. 4, f. 48. — ?
1121

Melixanthus Suffr.

Suffrian, Linn. Ent. IX, 1854, p. 8. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 175. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 267. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170.

Subgen. **Melixanthus** i. sp.

acutangulus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 412. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 15. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29. — Ceylon
ab. *nigrolimbatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 412.
ab. *suturalis* Motsch. l. c. p. 411.
Adamsi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 216. — Danes-Ins. im Cantonfluss
adumbratus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 339. — Abessinien
armatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 262 *(Cryptocephalus)*. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 33. — Niger-Bénué
assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 267, f. 105. — Assam: Patkai-Geb.
bimaculicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 65, t. 3, f. 1. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 12; Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 888. — Penang
bissexguttatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 56. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. — Assam
coctus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 65. — Borneo, Flores
olon Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 19 — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 69, t. 2, f. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 256, f. 100. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 404. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. — Assam

flaveolus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 15. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29. — Ceylon
ab. *basalis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411.
granulum Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 424. — Nossibé
hians Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 7. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 267. — Ceylon
luridus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411.
humeralis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 268. — Ostindien: Nilgiri Hills
immaculatus Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 694. Type — Somaliland: Jombene Range
intermedius Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 10. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 64. — Borneo
junctus Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 31. — Kamerun: Mundame
malabarensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 268 — Malabar
minutus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 270. — Tenimber
peguensis Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. — Hinterindien: Pegu
peregrinus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 7 (*Monachus*); XV, 1863, p. 106; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 229—230. — Ostsibirien, Jakutsk
placidus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 217. — China
polyhistor Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 179 (*Cryptocephalus*). — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 33. — Capland, Natal
mandibularis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 240; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 247.
ab. *mandibularis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 182.
pudibundus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 338. — Abessinien
Raffrayi Chap. l c. p. 340. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 172. — Kilimandjaro
Rothschildi Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 269. — S. O. Borneo: Martapura
sexguttatus Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. — Banguey
sexsignatus F. Syst. El. II, 1801, p. 41. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 785, t. 4. f. 46. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 53; XIV, 1860, p. 26. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIV. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30 (*signatus*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 241, f. 89—90. — Ostindien
var. *fraternus* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 404. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 220. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 62.
siamensis Jac. Fasc. Malay. App. II, 1905, p. 3. — Siam, Malay. Staaten: Biserat, Jalor

Sjoestedti Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 172. — Meru
sumatrensis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 12. — Sumatra
tetrastigma Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 21. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 70. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. — Java
timorensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 270. — Timor
vittulatus Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 173, t. 4, f. 4. — Kilimandjaro

Subgen. **Anteriscus** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170.

Barkeri Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 235, t. 10, f. 3 *(Cryptocephalus)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39. — Natal
Batesi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 175 *(Cryptocephalus)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39. — Niam-Niam, Kigonsera
ab. *tortilis* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170, t. 4, f. 2. — Kilimandjaro
beniensis Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 134. — Beni
dichrous Weise, l. c. p. 133. — Ruwenzori
Ertli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 40. — Viktoria-See
erythromelas Suffr. Linn. Ent. IX, 1857, p. 136 *(Cryptocephalus)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 159. — Ostafrika
ab. *kigonserensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38. — Kigonsera
ferrugineus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 372 *(Cryptocephalus)*; 1906, p. 39. — Ashanti
ineptus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 42. — Viktoria-See
lentus Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200. — Quango
Mechowi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 371 *(Cryptocephalus)*; 1906, p. 39.
neglectus Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 134. — Beni, Albert-See
proteus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 41. — Abessinien: Keren
Reinecki Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 160; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39. — Natal: Durban
salisburiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 216. — Zambesia: Salisbury
Schubotzi Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 134. — Ruwenzori
viator Suffr. Linn. Ent. IX, 1857, p. 140 *(Cryptocephalus)*. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 171. — Ostafrika
abyssiniacus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 174 *(Cryptocephalus)*.
contrarius Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 347.

Lophistomus Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 396.

tricolor Weise, l. c. p. 396. — Dar-es-Salaam

1

Suffrianius Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58.

pumilio Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 140. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 191. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 195, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 11. — Daurien

1

Diachus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196. — Horn, Ent. News VI, 1895, p. 179. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 117, Anm.

Fabricianus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58.

aeruginosus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Colorado

auratus F. Syst. El. II, 1801, p. 57. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 71; XII, 1858, p. 377; XV, 1863, p. 283. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 57. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1898, p. 31. — Vereinigte Staaten, Mittelamerika, Kolumbien

aeneus Ol. Ent. VI, 1808, p. 916, t. 2, f. 33.

chalconotus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 312.

viridis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 174. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256.

catarius Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 68. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Illinois, Virginien

chlorizans Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 76. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196. — Virginien

erasus J. Lec. l. c. p. 197. — Kalifornien

laevis Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 257. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Pennsylvanien, Georgia

nothus Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, p. 152, t. 8, f. 12; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58. — Portorico

pallidicornis Suffr. Zeitschr. gesamt. Naturw. XXVII, 1867, p. 113. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Kansas, Illinois

pauxillus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 54. — Bahia

pusio Suffr. l. c. XII, 1858, p. 378; XVI, 1866, p. 54; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 308. — Cuba

squalens Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 73. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Florida

subopacus Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 234. — Arizona

12

Bassareus Haldem.

Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198.

areolatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 301. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204. — Texas

brunnipes Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 618; Ent. VI, 1808, p. 813, t. 5, f. 83 a, b. — Mittl. und südl. Vereinigte Staaten v. Nordamerika

clathratus Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 173. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 246.

congestus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 107. — Coquebert, Illustr. Ic. Ins. 1804, p. 129, t. 29, f. 9. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198.

croceipennis J. Lec. l. c. p. 199. — Florida

detritus Ol. Ent. VI, 1808, p. 814, t. 6, f. 84. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 306. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198. — Atlantische Region der Vereinigten Staaten v. Nordamerika

binominis Newm. Entomolog. 1841, p. 78.

distinctus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 255. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199.

formosus Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 173. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 304. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198. — Illinois, Pennsylvanien, Georgia

? guttatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 247.

ab. *sulphuripennis* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 173. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 302.

lituratus F. Syst. El. II, 1801, p. 50. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 808, t. 5, f. 76. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 296; XII, 1858, p. 364. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. — Atlantische Region der Vereinigten Staaten v. Nordamerika

ab. *castus* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171.

ab. *lativittis* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 558. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 294.

geminatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253.

ab. *quinquevittatus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 296.

ab. *recurvus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 439; ed. Gory, 1837, N. 6.

mammifer Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 255. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851. p. 309. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198. — Mittlere und westl. Ver. Staaten v. Nordamerika

ab. *egenus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 311. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204.

ab. *luteipennis* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 254.

ab. *pretiosus* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 174.

ab. *sellatus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 307.
notatus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 208.
? ab. *quadrisignatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1848, p. 192; VIII, 1853, p. 126; Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 171. — Illinois

7

Triachus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197.

atomus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 74. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Virginia, Florida
cerinus J. Lec. l. c. p. 197. — Florida
peninsularis Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 234. — Niederkalifornien
postremus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. — Texas
vacuus J. Lec. l. c. p. 197. — Illinois, Kansas

5

Melinobius Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 269.

longipes Jac. l. c. p. 270, f. 106. — Tenasserim

1

Tappesia Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 378.

Saundersi Baly, l. c. p. 379. — S. Australien

1

Idiocephala Saund.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142 (pars). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 31.

Ann. Mag. Nat. Hist.

Aporocera Saunders, Proc. Ent. Soc. Lond. 1843, p. 53 (pars).

albilinea Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 145 ♀. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 104. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 377, t. 23, f. 53. — Tasmanien, Victoria, S. Australien,
♂ *marginicollis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 145. — Neusüdwales
atra Saund. l. c. p. 145. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 376. — Tasmanien, Neusüdwales
♀ *nigrita* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLI *(Loxopleurus)*.
Bynoei Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 146. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 373, t. 23, f. 49—52; t. 25, f. 160, t. 26, f. 187. — Australien
convexicollis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCI *(Cryptocephalus)*.
catoxantha Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 150. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales — ,,

(2) III, 1888, p. 1473. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 372, t. 23, f. 48.

cyanipennis Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 144. — Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 374, t. 25, f. 161; t. 26, f. 188. — Queensland, Neusüdwales, Victoria

var. *condensata* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 118. — Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Bull. p. XCII.

flaviventris Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 147. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 123. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 377, t. 23, f. 54, 55. — Sydney

nigripennis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 459. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 377. — Queensland: Rockhampton

Palmerstoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1473. — Nordterritorium v. S. Australien

pulchella Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 144 ♀. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 152. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342, 343 u. 375, t. 25, f. 162; t. 26, f. 189. — Neusüdwales

pura Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1473. — N. Territorium v. S. Australien

subbrunnea Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 148. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 373. — Sydney

tasmanica Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 148. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 372. — Tasmanien

var. *crassicostata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIII *(Loxopleurus)*.

? *impressicollis* Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 160. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 139.

12

Mitocera Saund.

Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 70; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 151.

viridipennis Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 70; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2 1845, p. 151, t. 9, f. 5. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 157. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 388, t. 23, f. 64—65; t. 25, f. 166. — Tasmanien, Neusüdwales, Victoria

perlonga Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIV *(Cryptocephalus)*.

1

Chariderma Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 28.

pulchella Baly, l. c. p. 29. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 335 u. 385, t. 23, f. 59; t. 24, f. 124; t. 26, f. 191. — W. Australien

1

Aporocera Saund.

Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 68; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 149. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 28.

apicalis	Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 69; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 150, t. 9, f. 4. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1474. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 382.	Neusüdwales, Queensland, N. W. Australien
bicolor	Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 68; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 149, t. 9, f. 3. — ? Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 383.	Neusüdwales
chalybea	Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 69; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 150.	Port Essington

3

Ochrosopsis Saund.

Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 46; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 151. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 30.

Idiocephala Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142 (pars).

apicalis	Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 154. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 379.	Tasmanien, Neusüdwales
australis	Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 46; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 152, t. 9, f. 6. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 380.	Swan River, S. Australien
erosus	Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 47; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 153. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 380.	Neusüdwales, Victoria, S. Australien, Tasmanien
eruditus	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 30. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 380, t. 23, f. 56; t. 25, f. 164.	S. Australien
melanocephalus	Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 47 *(Aporocera)*; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 153. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 107.	Südaustralien, Victoria,
	ab. *subfasciatus* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 153 ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 378 ♂, ♀, t. 25, f. 163; t. 26, f. 190.	Neusüdwales, Tasmanien
rufescens	Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 154 ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 379 ♂.	Tasmanien, S. Australien
	subsulcatus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 116.	
vermicularis	Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 46; Trans. Ent. Soc Lond. IV, 2, 1845, p. 152. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 377.	Neusüdwales, Tasmanien

7

Chloroplisma Saund.

Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 5, 1847, p. 293.

viridis Saund. l. c. p. 294, t. 15, f. 6 ♂. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 166. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 387. — Neusüdwales, Tasmanien

♀ *metallica* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XL.

ab. *chalybaea* Chap. l. c. p. XLIII ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 387 ♂ ♀.

ab. *corusca* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XL (sub *corruscus*).

1

Cadmus Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, 1, p. 119. — Suffrian, Linn. Ent. XIII, 1859, p. 48. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 188

Subgen. **Cadmus** i. sp.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 26.

Odontoderes Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 202.
Paracadmus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 227.

alternans Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI. — Gipsland

apicirufus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 453, t. 24, f. 105. — S.-Australien

arrogans Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. — Adelaide, Sydney

aurantiacus Chap. l. c. p. XCVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 358, t. 24, f. 112—115. — N. S. Wales

australis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 584, t. 8, f. 15. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 202, t. 15, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 52. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 353. — Tasmanien

calomeloides Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 450. — Victoria, S.-Australien, N. S. Wales

canaliculatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. C. — Gipsland

cariosus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 342. — N. S. Wales: Victoriageb.

chlamydoides Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 66, t. 3, f. 5. — Morty Ins.

crucicollis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 585. — Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 87; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 198. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 73. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 136. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 362, t. 22, f. 15—20; t. 24, f. 116—119. — Australien

ab. *amplicollis* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XVI, 1879, p. 78.

ab. ♀ *cinnamomeus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 76.
ab. *crux-nigra* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 88; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 199.
ab. *flavocinctus* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 88; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 200. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 78 ♂.
ab. *Hopei* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 88; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 199.
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 334 (var. *flavocinctus*).

excrementarius Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 57. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 353, t. 22, f. 3. — S. u. W. Australien, N. S. Wales

fasciaticollis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 452 ♀, t. 25, f. 154—155. — Tasmanien: Welligton-Geb.

gigas Ol. Ent. VI, 1808, p. 785, t. 4, f. 45. — Australien
bifasciatus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 198, t. 15, f. 1.

histrionicus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. C ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 355, t. 22, f. 4. — Gipsland

lacertinus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78. — Rock-hampton,

litigiosus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 155 ♀. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 55. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 352. — N. S. Wales, Victoria

luctuosus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVII ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 135. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 356, t. 22, f. 5—7; t. 29, f. 108—110. — N. S. Wales
lucifugus Baly, Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 228.
♀ *maculicollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI.

lutatus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 343. — Sydney, Gipsland

maculatus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 135. — Australien

nothus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 454. — W. Australien: Karridale

ornatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 356, t. 22, f. 8, 9. — Brisbane, Widebay

pacificus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 68. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 353. — Tasmanien, N. S. Wales

perlatus Lea, l. c. p. 348 u. 454 ♀. — N. S. Wales

purpurascens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 354. — „

quadrifasciatus Lea, l. c. p. 344 u. 451 ♂, t. 24, f. 103, 104; t. 25, f. 153. — N. S. Wales: Jenolan

quadrivittis Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78 ♂. — Queensland
quadrivittatus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 357 ♀, t. 22, f. 10; t. 24, f. 111.

ringens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX.	Australien
rubiginosus Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 587.	,,
gigas Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 62.	
rugicollis Gray in Griff. Anim. Kingd. XV, 1832, p. 148, t. 67, f. 5. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 201. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 352, t. 22, f. 1. 2.	Queensland, N. S. Wales, Victoria, S. Australia
var. *salebrosus* Guér. Voy. Coquille, Ins. 1830, p. 143. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 361.	Port Jackson
sculptilis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 354.	Queensland, N. S. Wales, Victoria, S. Australien
scutatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 355, t. 24, f. 107.	Swan River
sericeus Chap. Am. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVII.	,,
squamulosus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 67, t. 3, f. 2.	Batchian
stratioticus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 354.	Brisbane, Melbourne
strigillatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 357.	Victoria, N. S. Wales
submetallescens Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 68, t. 3, f. 9.	Ternate
T-nigrum Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 449♀ (sub *T-niger*).	N. S. Wales: Mt. Kosciusko
trispilus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 357, t. 22, f. 11.	Queensland, N. S. Wales
vibrans Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 59.	Port Philipp

---

monochrous Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 585, t. 8, f. 16. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 201.	Australien

Subgen. **Prionopleura** Saund.

Saund. Proc. Ent. Soc. London 1844, p. 87; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 197. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 27.

bifasciatus Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 87; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 198, t. 15, f. 1. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 381.	N. S. Wales
cognatus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 201♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 382.	Tasmanien, N. S. Wales

♂ *quadrituberculatus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 73.

eruditus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 136♀ — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 382, t. 23, f. 58; t. 24, f. 122, 123. — S. Australien

suturalis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 137. — S. Australien: Port Lincoln

Subgen. **Cyphodera** Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 25.

chlamydiformis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 241. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 81. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334. — N. S. Wales, Victoria

45

Brachycaulus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 13. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 26.

Onchosoma Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 203.

aterrimus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 447, t. 25, f. 175, 177, 179. — Queensland: Cleveland Bay

colossus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. C. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 358. — Queensland, N. S. Wales

ferrugineus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 14, t. 1, 2, f. 7—9. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 89. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 383. — Australien

ab. *dorsalis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 204, t. 15, f. 3.
ab. *Ewingi* Saund. l. c. p. 204.
ab. *foveicollis* Saund. l. c. p. 206.
ab. *rufescens* Saund. l. c. p. 207.
ab. *tasmanicus* Saund. l. c. p. 205.
ab. *verrucosus* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79.

Klugi Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 206. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 385. — Queensland, N. S. Wales

mamillatus Lea, l. c. p. 334 u. 447♀. — Queensland: Tambourine

posticalis Lea, l. c. p. 446. — N. S. Wales: Glen Innes, Gosford

rugosus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 71. — Australien

7

Calocarter Klug 1827 p. 69.

Lachnabothra Saund.

Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 5, 1847, p. 294. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 391, t. 3.

Chlamydicadmus Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 191.

braccata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 159, t. 6, f. 9 ♂. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 192, Anm. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 350. *Hopei* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 5, 1847, p. 295, t. 15, f. 5. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 85. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 392.	S. Australien
ab. *Breweri* Baly, l. c. p. 393.	Swan River
distincta Baly, l. c. p. 398.	N. W. Australien
Duboulayi Baly, l. c. p. 399.	W. Australien
integra Baly, l. c. p. 394.	S. Australien: Adelaide, Gawler Town
Saundersi Baly, l. c. p. 397. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 351, t. 25, f. 178; t. 26, f. 180, 181.	Neusüdwales
Waterhousei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 396. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 351.	S. Australien: N. S. Wales
Wilsoni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 395. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 351.	S. Australien, Adelaide, Gawler Town

7
2254

9. Subfam. Chlamydinae.

Chlamydées Lacordaire, Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liége V), 1848, p. 636.
Chlamydae Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 58.
Chlamydes Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 193.
Chlamydini Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 152.

Pseudochlamys Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 644. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 199.

megalostomoides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 644.	Brasilien, Columbien
? **rufescens** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 3.	Brasilien: St. Catharina
seminigra Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 198 *(Chlamys)*. — Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 2.	Brasilien: Goyaz

3

Diaspis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 645. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 200. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 74; Suppl. 1889, p. 155.

apicicollis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 4. — Brit. Honduras
Batesi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 342. — Amazonas: Ega
paradoxa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 646. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 2. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 74, t. 5, f. 2. — Mexiko
3

Carcinobaena Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 647. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 201.

pilula Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 158, t. 10, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 648. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 4. — Cayenne
1

Boloschesis Jacobson 1924

Chlamys Knoch.

Knoch, Neue Beytr. z. Insektenk. I, 1801, p. 122. — Kollar, Mon. Chlamydum 1824, p. 1. — Klug. Ent. Mon. 1824, p. 87. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 649. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 202. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 296. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 75.

admirabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 169, t. 39, f. 23. — Mexiko
adspersa Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 15, t. 1, f. 18. — Lacord. Phyt. II, 1848, p. 737. — Brasilien
aegyptiaca Desbr. Frelon VII, 1898, p. 47, Anm. 2. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 183. — Kairo
aesopus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 727. — Cayenne
affinis Koll. Mon. Chlamyd. 1824, p. 32, t. 2, f. 35. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 804. — Brasilien
africana Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 517. — Sierra Leone
Alluaudi Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 185. — Westafrika, Assinien
amazonica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 160, t. 14, f. 4. — Amazonas: Cavallo-Cocho
amoena Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 655. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76, t. 5, f. 4. — Mexiko
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 93; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 278. — Ostindien: Anamalais
angulicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 171, t. 40, f. 11. — Guatemala
anthracina Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 106, t. 7, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1845, p. 831. — Brasilien: Para
antilope Lacord. l. c. p. 719. — Brasilien
anxia Lacord. l. c. p. 765. — „
apricaria Lacord. l. c. p. 841. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 536, t. 31, f. 7. — Chile
arcula Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 552. — Klug, Ent. Mon. I. 1824, p. 99, t. 7, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 677. — Brasilien
Schreibersi Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 9, t. 1, f. 12.

arizonensis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 230.	Arizona
aspera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 730.	Brasilien
aureopilosa Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 13.	Mexiko
Balyi Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 293.	Mexiko
Bartletti Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 810.	Peru
bicornis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 790.	Columbien
biplagiata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 169, t. 40, f. 9.	Panama
bipunctata Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 86, t. 4, f. 24.	Mexiko
Bohemani Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 825.	Kapland
boliviana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 159, t. 14, f. 2. — Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 3.	Bolivia
brasiliensis Jac. l. c. p. 157.	Brasilien: Rio Janeiro
brunnea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 164.	Panama
bugabensis Jac. l. c. p. 167, t. 39, f. 24.	„
Buqueti Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 754.	Brasilien
caliginosa Lacord. l. c. p. 819.	Rio Janeiro
camelus Lacord. l. c. p. 723.	Brasilien: Minas Geraes
capitata Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 18.	China: Ha-Lang
capricornis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 552. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 113. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 712. *Dejeani* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 14, t. 1, f. 17.	Brasilien
carbonaria Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 798. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 87.	Mexiko
carinipennis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 6.	Bolivia: Cochabamba
celebensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 59.	Celebes
centromaculata Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 201.	Brasilien
Chevrolati Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie V, 1860, p. 319. — Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 2.	Cayenne
chinensis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 345.	China
chrysocephala Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 105, t. 6, f. 6 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 789.	Cayenne, Brasilien
cinerea Lacord. l. c. p. 659. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76; Suppl. 1889, p. 156.	Mexiko, Brit. Honduras, Columbien, Peru
cistella Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 551. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 125, t. 8, f. 9. *Mikani* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 25, t. 2, f. 28. var. *difficilis* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 126, t. 8, f. 10.	Brasilien
Clarki Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 85.	Mexiko

clypeata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 159, t. 14, f. 6.	Brasilien
coelocephala Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 693. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 80; Suppl. 1889, p. 161.	Mexiko
collaris Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 159, t. 39, f. 20.	,,
concatenata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 768.	Brasilien
condita Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 148, t. 10, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 734.	,,
conifera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 733. — Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 289.	,,
conjugata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 797.	Brasilien: Minas Geraes
constrictipennis Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 202.	Peru
corallina Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 140, t. 9, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 758.	Brasilien
cordovensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 158, t. 14, f. 7.	Argentinien: Cordoba
coriaria Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 833.	Brasilien
corinthia Lacord. l. c. p. 705.	Columbien
coromandeliana Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 271.	Ostindien: Pondicherry
coronata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 81, t. 8, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 694.	Brasilien
corrugata Lacord. l. c. p. 824.	,,
crassa Lacord. l. c. p. 748.	Mexiko
cribripennis J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 614. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.	Detroit
cruciata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 107, t. 7, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 815.	Brasilien
cucullata Lacord. l. c. p. 711.	,,
cupricollis Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 131, t. 9, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 685.	,,
cyanea Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 46, t. 2, f. 49. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 801. *cyanella* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 108.	,,
cyanophthalma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 657.	Cayenne
decipiens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 708. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 163.	Mexiko
dentipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 154, t. 14, f. 5.	Brasilien: Goyaz
Deyrollei Jac. l. c. p. 155, t. 14, f. 3.	,,
difformis Ol. Ent. VI, 1808, p. 875, t. 1, f. 2. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 149, t. 10, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 740.	Brasilien
discipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 156, t. 14, f. 1.	Brasilien: Goyaz
Donckieri Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 198.	,,
dorsalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 739.	Brasilien
draco Lacord. l. c. p. 742.	Brasilien: Minas Geraes
dromedarius Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 16, t. 1, f. 19. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 725.	Brasilien: Minas

frenata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 135, t. 9, f. 6.	Geraes
echinata Klug, l. c. p. 138, t. 9, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 751.	Brasilien: Minas Geraes
elongata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 28, t. 2, f. 31. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 784.	Rio Janeiro
episcopalis Lacord. l. c. p. 666. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 77, t. 5, f. 3.	Mexiko
exarata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 34, t. 2, f. 37. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 832.	Brasilien
exasperata Lacord. l. c. p. 743.	„
exarata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 141, t. 9, f. 11.	
excavata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 812.	Amazonas
exigua Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 842.	Brasilien: Minas Geraes
facialis Lacord. l. c. p. 806.	Mexiko
Feae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 887; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 273.	Birma: Carin Cheba
ferrugata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 762. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 82, t. 5, f. 5.	Brasilien, Mexiko
flaveola Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 738.	Brasilien: Minas Geraes
flavicollis Lacord. l. c. p. 823. — Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1, 1866, p. 290.	Cuba
flavifrons Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 130. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 690.	Brasilien
flavipes Lacord. l. c. p. 838.	„
flavitarsis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 275.	Ostindien: Nilgiri Hills
floribunda Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 722.	Brasilien
formosana Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIII, II, 1866, p. 353.	Formosa
foveolata Knoch, Neue Beytr. I, 1801, p. 130, t. 4, f. 9. — Schoenh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. — Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 31, t. 2, f. 34. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 110. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 835. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.	N. Amerika, Mexiko
affinis Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 115.	
assimilis Klug, l. c. p. 239. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 702. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 80.	
polycocca Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 704. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 163.	
frontalis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 79, t. 5, f. 12 a.	Guatemala
fuliginosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 817.	Brasilien
fulvescens Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 536.	Chile
fulvicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 83, t. 5, f. 6.	Mexiko
fulvimana Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 200.	Costarica

fulvipes Baly, Journ. Linn. Soc. London XIV, 1877, p. 345. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 276, f. 108. — Nördl. Ostindien

fulvomaculata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 158, t. 40, f. 1. — Mexiko, Guatemala

funebris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 682. — Columbien

Gaumeri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 171. — Mexiko

geniculata Jac. Entomolog. XXIX, 1896, p. 6. — Liu-kiu-Ins.

Germari Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 33, t. 2, f. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 799. — Brasilien

scoriosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 120, t. 8, f. 4.

Gerstaeckeri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 77. — Costarica

gibbicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 713. — Brasilien

gibbosa F. Gen. Ins. 1777, p. 212. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 370. — N. Amerika, Mexiko

plicata F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 111. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 876, t. 1, f. 3a—b. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 114. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 207. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 701. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 478. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.

tuberosa Knoch, Neue Beytr. I, 1801, p. 128, t. 4, f. 1, 2. — Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 12, t. 1, f. 15.

Biologie: Scudder, Pysche VI, 1891—93, p. 174. — Briggs, Cold Spring Mon. IV, 1905, (12 pp., 1 t., 11 f.). — Girault, Ent. News XXII, 1911, p. 114.

globicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 795. — Brasilien

globosa Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 22, t. 2, f. 25. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 687. — „

purpurascens Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 128, t. 8, f. 11.

gnatho Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 766. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 82. — Mexiko

Godmani Jac. l. c. Suppl. 1889, p. 155, t. 39, f. 16. — Panama

gorgone Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 718. — Brasilien

Gounellei Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 11. — Brasilien: Jatahy, Minas Geraes

goyazensis Bowd. l. c. p. 8. — Brasilien: Jatahy

granulicollis Lacord. l. c. p. 768. — Mexiko

gratiosa Lacord. l. c. p. 762. — Brasilien

maculata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 147, t. 10, f. 4.

Gysselini Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 43, t. 2, f. 46. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 769. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 84. — Brasilien, Mexiko, Guatemala

granulata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 146, t. 10, f. 3.

haematidea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 814. — Brasilien

haemorrhoidalis Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 37, t. 2, f. 40. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 794. — „

haitiensis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 3. — Haiti

insularis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 157.

hanoiensis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 19. — Tonkin: Hanoi

hieroglyphica Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 18, t. 1, f. 21. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 671.
labiata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 153.

hircina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 791. — Brasilien: Minas Geraes

hirta Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 7, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 698. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, t. 14, f. 10. — Brasilien

hispidula Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 96. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 700. — Montevideo

Hoegei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 159, t. 39, f. 18. — Mexiko

Holubi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI. 1885, p. 148. — Südl. Zentr.-afrika

huachucae Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 228 u. 230. — Arizona

humeralis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 15. — Ecuador: Cachabé

hybrida Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 24, t. 2, f. 27. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 689. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 79. — Brasilien, Mexiko
inaequalis Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 129, t. 8, f. 12.

hydropica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 653. — Brasilien

hypocrita Lacord. l. c. p. 772. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 84, t. 4, f. 21. — Columbien, Britisch-Honduras, Mexiko

impressa F. Syst. El. II, 1801, p. 33. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 152, t. 10, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 779. — Columbien, Cayenne

incerta Lacord. l. c. p. 680. — Brasilien

inconspicua Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 160. — Panama

indica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 163, t. 14, f. 9; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 277, f. 109. — Ostindien

infuscata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 816. — Brasilien

insidiosa Lacord. l. c. p. 778. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 85, t. 40, f. 8. — Mexiko, Guatemala

insignis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 165, t. 39, f. 25. — Panama

instabilis Jac. l. c. p. 161, t. 40, f. 2. — Mexiko, Panama, Guatemala

insularis Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 78; Suppl. 1889, p. 158, t. 5, f. 12; t. 39, f. 19. — Panama, Mexiko

integricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 273. — Ostindien: Nilgiri Hills

interjecta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 84. — Nagasaki

japonica Jac. l. c. 1885, p. 198, t. 11, f. 5. — Japan

jatahyensis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 17. — Brasilien: Jatahy

Jeanneli Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 187. — Brit. Südafrika: Tiwi

Kammerlacheri Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 20, t. 1, f. 23. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 679. — Brasilien

kanarensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 276 (sub *kanaraensis*). — Ostindien: Kanara

kermes Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 753. — Cayenne

Knochi Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 26, t. 2, f. 29. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 755. — Brasilien, Bolivia

fuscipes Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 132, t. 9, f. 3.

ab. *ruficollis* Blanch. in d'Orbigny, Voy. Amer. 1843, p. 214.

Kollari Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 735. — Brasilien

Kraatzi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 86, t. 5, f. 11. — Mexiko

labyrinthica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 828. — Brasilien, Cayenne

Lacordairei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 153, t. 14, f. 8. — Brasilien: Goyaz

laevifrons Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 800. — Brasilien

lamprosomoides Lacord. l. c. p. 651. — Guyana

Langsdorfi Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 10, t. 1, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 675. — Brasilien

rugosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 104, t. 7, f. 5.

Latreillei Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 13, t. 1, f. 16. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 709. — „

Lebasi Lacord. l. c. p. 715. — Columbien

leonina Lacord. l c. p. 724. — Cayenne

Lewisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 83. — Nagasaki

lima Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 829. — Columbien

lineola Lacord. l. c. p. 838. — Brasilien: Bahia

litigiosa Lacord. l. c. p. 805. — Brasilien

lurida Lacord. l. c. p. 827. — „

lutaria Lacord. l. c. p. 821. — „

luteola Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 554. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 151, t. 10, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 752. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 81, t. 5, f. 13; Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, t. 14, f. 11. — Brasilien, Mexiko

signata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 44, t. 2, f. 47.

lutescens Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 12. — Brasilien: Jatahy

maculata Kollar, l. c. p. 41, t. 2, f. 44. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 809. — Brasilien: Minas Geraes

favosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 121, t. 8, f. 5.

maculicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 87, t. 5, f. 9. — Guatemala

maculifrons Jac. l. c. VI, I, Suppl. 1889, p. 157. — Mexiko, Guatemala

maculipes Chevr. Col. Mex. II, Fasc. 5, 1835, nr. 120. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 660. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 78, t. 5, f. 10. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 230. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua

mastodera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 785. — Cayenne

melancholica Lacord. l. c. p. 682. — Columbien

melanospila Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 290. — Cuba

memnonia Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 708. — Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 343. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 75; Suppl. 1889, p. 155. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.	N. Amerika, Mexiko, Guatemala
mexicana Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 745.	Mexiko
militaris Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 156, t. 39, f. 17.	Guatemala
minax Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 792.	Brasilien
minuta Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 387.	Chile: Valdivia
mixta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 818. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88.	Mexiko, Nicaragua
modesta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 802.	Mexiko
moestifica Lacord. l. c. p. 706. — Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 343. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 75; Suppl. 1889, p. 155.	Californien, Mexiko
morosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 681.	Brasilien
multifasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 170, t. 40, f. 10.	Panama
multiplicata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 691.	Bolivia
myrmidon Lacord. l. c. p. 842.	Venezuela: Caracas
natalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 264.	Natal: Eastcourt
Nattereri Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 19, t. 1, f. 20. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 720.	Brasilien, Cayenne
ab. *rufa* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 134, t. 9, f. 5.	
nigritella Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 292.	Cuba
nilgiriensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 275.	Ostindien
nitidiceps Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 166, t. 40, f. 6.	Guatemala
nodicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 696.	Cayenne
nodosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 100, t. 7, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 675.	Brasilien
nodulosa Blatchley, Canad. Ent. XLV, 1913, p. 22.	Florida
obscura Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 103, t. 7, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 674.	Brasilien
obsoleta Lacord. l. c. p. 820.	„
occipitalis Lacord. l. c. p. 810.	Brasilien: Minas Geraes
Olfersi Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 23, t. 2, f. 26. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 688.	Rio Janeiro, Minas Geraes
tenebrosa Klug, Ent. Mon. I, 1824. p. 123, t. 8, f. 8.	
olivacea Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 45, t. 2, f. 48. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 663.	Brasilien
bicolor Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 156, t. 10, f. 10.	
onerata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 811.	Kolumbien
orientalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 269; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 272.	Bombay: Kanara
ornaticollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 803.	Brasilien: Minas Geraes
orphanula Lacord. l. c. p. 806.	Brasilien
pallida Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 812.	Amazonas

pallifrons Jac. l. c. 1887, p. 68; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 272.	Ceylon
pardalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 782. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88, t. 4, f. 25.	Mexiko
pavonina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 656. — Jac. Biol. Centr.-Amer.Col. VI, I, 1881, p. 76, t. 2, f. 23.	Mexiko, Guatemala
pectoralis Jac. l. c. VI, I, Suppl. 1889, p. 168.	Mexiko
pedata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 692.	Columbien
pellucida Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 143, t. 10, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 747.	Brasilien
perplexa Lacord. l. c. p. 812.	,,
personata Lacord. l. c. p. 658.	,,
peruana Jac. Proc. Zool. Soc. London 1901, p. 162.	Peru
piceoflava Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 147. *semibrunnea* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 274, f. 107.	Ostindien
picta Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 386.	Chile: Valdivia
Pilatei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 81, t. 5, f. 8.	Mexiko
pilifrons Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. LXII.	Ostindien
pilosicollis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 14.	Costa Rica
pipa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 662.	Cayenne
placida Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 344.	Amazonas: Ega
plagiata Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 10.	Bolivia: Cochabamba
Pohli Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 42, t. 2, f. 45. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 771.	Brasilien
porcina Lacord. l. c. p. 813.	Brasilien: Campos Geraes
prodigiosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 165, t. 40, f. 5.	Guatemala
prosternalis Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 227 u. 229.	Texas
punctícollis Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 553. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 154. — Blanch. in d'Orbigny, Voy. Amer. 1843, t. 25, f. 6 (nec *ruficollis*). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 668 u. 757, Anm. *Mühlfeldi* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 19, t. 1, f. 22.	Brasilien
punctigera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 775.	Columbien
punctipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 163, t. 39, f. 22.	Mexiko, Guatemala, Panama
quadricarinata Jac. l. c. p. 170.	Panama
reticulata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 144, t. 10, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 760.	Brasilien
rimosa Lacord. l. c. p. 764.	Cayenne
ringens Lacord. l. c. p. 773.	Columbien
rivularis Lacord. l. c. p. 777.	Cayenne
rotunda Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 7.	Bolivia: Cochabamba

rubicunda Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 39, t. 2, f. 42. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 744.	Brasilien: Minas Geraes
rudis Lacord. l. c. p. 774.	Columbien
rufipes Lacord. l. c. p. 786.	Brasilien
rufiventer Lacord. l. c. p. 695.	,,
rugicollis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 5.	Brasilien: Jatahy
rutila Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 133, t. 9, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 723.	Brasilien
Sallei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 77, t. 4, f. 23 (sub *Sallaei*).	Mexiko
scabiosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 776.	,,
scabrosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 162, t. 40, f. 4.	,,
Schotti Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 21, t. 1, f. 24. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 731.	Brasilien
aurita Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 136, t. 9, f. 7.	
Schuchti Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 30, t. 2, f. 33. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 836.	,,
scortillum Lacord. l. c. p. 774.	Brasilien: Minas Geraes
scrobicollis Lacord. l. c. p. 717. — Jac. Biol. Centr.-Amer, Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 164.	Columbien, Panama
scrofa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 834.	Brasilien
sellata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 142, t. 9, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 729.	Cayenne, Nördl. Brasilien
Selowi Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 40, t. 2, f. 43. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 749.	Brasilien
semen Lacord. l. c. p. 654.	Brasilien: Bahia
semibrunnea Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 199.	Brasilien
semicristata Jac. l. c. p. 293.	Venezuela
semifulva Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 167, t. 40, f. 7.	Mexiko
semilutea Jac. l. c. p. 157, t. 39, f. 15.	Panama
sericans Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 653.	Brasilien
serratifrons Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 16.	Amazonas
setosa Bowd. l. c. p. 20.	Yunnan
sextuberculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 775; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76, t. 2, f. 24.	Guatemala, Mexiko,
signaticollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 839. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88.	Mexiko, Columbien
silacea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 759.	Brasilien
similis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 14.	Costa Rica
sinuata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 49, t. 2, f. 52. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 788.	Brasilien
galeata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 112.	
smaragdina Klug, l. c. p. 154. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 672. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, t. 14, f. 12.	,,
speculum Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 157, t. 10, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 652.	,,
spilota Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 85. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 199.	Japan

spinicollis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 8.	Brasilien: Jatahy
spinosa Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 8, t. 1, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 697.	Brasilien
muricata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 97.	
splendida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 667.	,,
stictica Lacord. l. c. p. 767. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 83; Suppl. 1889, p. 166, t. 5, f. 1.	Mexiko, Guatemala
stigmula Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 736. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. t. 2, f. 25.	Mexiko
straminea Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 293.	Cuba
strigicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889. p. 164, t. 39, f. 21.	Panama
stygia Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 796.	Brasilien: Minas Geraes
suberosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 113, t. 7, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 714.	,,
sublaevicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 161, t. 40, f. 3.	Mexiko
subspinosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 123, t. 8, f. 17. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 807.	Brasilien: Minas Geraes
sulcata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 38, t. 2, f. 41. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 741.	Brasilien
cinnamomea Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 150, t. 10. f. 7.	
sumatrana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 163.	Sumatra
Sumichrasti Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 9.	Tehuantepec
surinamensis Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 200.	Surinam
tarsata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 102. t. 7, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 665.	Brasilien, Bolivia
tenebrosa Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 274.	Ostindien: Nilgiri Hills
texana Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 227 u. 230.	Texas: Brownsville
Thersites Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 717.	Brasilien: Minas Geraes
thoracica Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 36, t. 2, f. 39. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 793.	Brasilien
tosta Lacord. l. c. p. 786.	,,
tragulus Lacord. l. c. p. 710. — Jac. Biol. Centr.-Amer Col. VI, I, 1881, p. 80, t. 4, f. 22.	Panama, Honduras
trimaculata Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 197.	Brasilien: Jatahy
truncata Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 6.	Bolivia: Cochabamba
tuberculata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 117, t. 8, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848. p. 703. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.	N. Amerika
tuberculicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 161.	Brasilien: Goyaz
umbrosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 122, t. 8, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 808.	Brasilien: Minas Geraes

unicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 811. — Amazonas
vagans Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 813. — Brasilien
varians Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 29, t. 2, f. 32. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 783. — „
diadema Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 109, t. 7, f. 9.
variegata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 27, t. 2, f. 30. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 757. — „
porosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 139, t. 9, f. 9. — „
varipes Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 797. — Brasilien: Minas Geraes
velutina Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 343. — Amazonas
venusta Lacord. l. c. p. 781. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88; Suppl. 1889, p. 169. — Mexiko
fasciaticollis Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 85, t. 5, f. 7.
verrucosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 830. — Columbien
vervex Lacord. l. c. p. 826. — Brasilien: Minas Geraes
vilis Lacord. l. c. p. 822. — Brasilien
vipera Lacord. l. c. p. 727. — Cayenne
vulturina Lacord. l. c. p. 678. — „
Wallacei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 58, t. 2, f. 3. — Amboina
yunnana Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 19. — Yunnan

308

Exema Lacord.

Lacordaire, Mon. Phyt. II, 1848, p. 844. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 204. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 278.

carinaticollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 858. — Antillen
ceylonensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 69; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 279. — Ceylon
Chapuisi Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 298. — Peru
complicata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 89. — Brit. Honduras, Guatemala
conspersa Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 311. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 843. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 480. — Californien, Mexico, Guatemala, Panama
dispar Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 850. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 89; Suppl. 1889, p. 172. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 480.
rugulosa Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 109. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 844.
Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 5, t. 1 a, f. 1—16. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 68.
costicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 854. — Brasilien
cristata F. Syst. El. II, 1801, p. 33 *(Clytra)*. — „
sulcicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 855.
dracunculus Lacord. l. c. p. 860. — Columbien

exaraticollis Lacord. l. c. p. 856. — Brasilien

gibbera F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 112; Syst. El. II, 1801, p. 33 (sub *gibber*). — Ol. Ent. VI, 1808, p. 876, t. 1, f. 14. — Schoenh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 116. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 849. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 480. — N. Amerika

hexalopha Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 860. — Columbien

indica Guér. Rev. Zool. 1840. p. 41; Voy. Deless. II, 1843, p. 63. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 852. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 279. — Ostindien

intricata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 11, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 845. — Brasilien

jugalis Lacord. l. c. p. 848. — „

malayana Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 60. — Malakka, Makassar, Flores

morio Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 47, t. 2, f. 50. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 846. — Brasilien
globosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 119, t. 7, f. 3.
ab. *dubia* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 48, t. 2, f. 51.

octocarinata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 172. — Panama

Perrieri Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 221. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

pumicata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 847. — Caffraria

punctatipes Lacord. l. c. p. 853. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 117, p. 1. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 89. — Mexiko, Panama, Columbien, Brasilien

quinquesulcata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 35, t. 2, f. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 857. — Brasilien

rubiginosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 235. — N. W. Madagaskar: Suberbieville

sexcostata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 859. — Columbien

23

Hymetes Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 861. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 204. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 280.

indica Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 205, Anm. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 280. — Ostindien

javana Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 862. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 61. — Java

2

Fulcidax Voet.

Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 33.

Poropleura Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 863. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 205. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 90.

bacca Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 446. — Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 6, t. 1, f. 9. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 93. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 868. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 90. — Brasilien. Mexiko

chimaera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 867. — Columbien

coelestinus Lacord. l. c. p. 866. — Brit. Guyana

cupreus Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 94. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829—44, t. 48, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 870. — Brasilien

ab. *violaceus* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 91.

Klugi Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 865. — Brit. Guyana

monstrosus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 111; Syst. El. II, 1801, p. 33. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 875, t. 1, f. 1 a, b. — Schoenh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. — Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 5, t. 1, f. 8. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 89. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 864. — Brasilien. Brit. Guyana

azureus Voet, Cat. Syst. II, 1806, p. 33, t. 28, f. 1.

Biologie: Burm. Archiv f. Naturg. 1835, 2, p. 245, t. 5, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 641. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 69.

10. Subfam. **Lamprosominae.**

Lamprosomidées Lacordaire, Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liége V), 1848, p. 559. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 377.
Lamprosomides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 212.
Lamprosomatini Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 107.

I. Lamprosomini.

Lychnophaes Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 564. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 218.

africanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 50. — Südafrika

cornutus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 567. — Cayenne, Brasilien

cyaniceps Lacord. l. c. p. 573. — Columbien

empyreus Lacord. l. c. p. 570. — „

globosus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 608; Ent. VI, 1808, p. 906, t. 1, f. 14. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 566. — Cayenne

hypochrysus Lacord. l. c. p. 571. — „

laticollis Lacord. l. c. p. 565. — „

pilula Lacord. l. c. p. 570. — „

principalis Lacord. l. c. p. 569. — „

purpureus Lacord. l. c. p. 572. — Brasilien

?*aurichalceus* Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 512. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 634.

Lamprosoma Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 445. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 574. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 216. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 377. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 216. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 90. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426.

Oomorphus Curtis, Brit. Ent. VIII, 1831, p. 347. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 128; Man. 1839, p. 144. — Er. in Germ. Zeitschr. I, 1839, p. 369. — Reitter, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 230, t. 1, f. 8 a—h.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 68.

aenigmaticum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 625.	Cayenne
africanum Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 281, Anm.	Südafrika
alienum Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 353.	Formosa
amabile Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 605. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 99; Suppl. 1890, p. 177.	Mexiko: Yucatan
amazonum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 348.	Amazonas: Ega
amethystinum Perty, Delect. anim. 1832, p. 104, t. 21, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 597.	Brasilien, Cayenne, Bolivia
angustatum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 180.	Panama
annectens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 630.	Columbien
approximans Lacord. l. c. p. 601. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 97; Suppl. 1890, p. 177.	Mexiko, Panama
ardens Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 298.	Peru
armatum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 351.	Columbien
assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 281, f. 110.	Assam
aterrimum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 181.	Nicaragua
atroviolaceum Jac. l. c. p. 181.	Panama
aureolimbatum Jac. l. c. p. 175.	Mexiko
auriceps Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 585.	Brasilien
auricolle Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 288.	Cuba
aurosum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 618.	Columbien
azureum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 575. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 592.	Brasilien
Balyi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 102, t. 5, f. 15.	Mexiko
Batesi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 347.	Amazonas
benignum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 610.	Brasilien
bicolor Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 445, t. 22, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 616.	„
binominatum nom. nov. *coeruleum* Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 266 (sub *coeruleus*).	Sumatra: Soekaranda
bugabense Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 173.	Panama
canaliculatum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 349.	Amazonas: Pebas
cavifrons Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 619.	Brasilien
cavisternum Lacord. l. c. p. 606.	Cayenne
ceylonense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 282 (sub *ceylonensis*).	Ceylon

chamaeleon Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 588. — Brasilien
ab. *chalybeum* Lacord. l. c. p. 589.
Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 102. — Mexiko
Chapuisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 983; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92; Suppl. 1890, p. 174, t. 5, f. 21. — Costa Rica, Panama
chiriquense Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 179. — Panama
chlorizans Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 93, t. 5, f. 20. — Mexiko
chrysocyaneum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 602. — Columbien
chrysogaster Lacord. l. c. p. 626. — Brasilien
chrysomelinum Lacord. l. c. p. 623. — „
chrysonotum Lacord. l. c. p. 579. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 94. — Mexiko
chrysopygium Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 575. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 585. — Brasilien
chrysosoma Lacord. l. c. p. 626. — Bolivia
coeruleum Lacord. l. c. p. 605. — Brasilien
collare nom. nov.
cupricolle Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 348 (nec Lacord.). — Amazonas: Ega
concolor Sturm, Deutschl. Ins. II, 1807, p. 109, t. 35, f. a, A. *(Byrrhus)*. — Curtis, Brit. Ent. VIII, 1831, t. 347. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 139; Man. 1839, p. 147. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 631. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 100. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 216, t. 64, f. 304. — Reitter, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 230, t. 1, f. 8a—h. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 379. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 453. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 117, f. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 282. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 136 u. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 1. — Europa
maritimum Steph. Ill. Brit. Ent. II, 1829, p. 197, t. 15, f. 1.
unicolor Brullé, Hist. Nat. Ins. V, 1834, p. 355. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 39.
Biologie: Kolbe, Zeitschr. f. Ent. Breslau XXIII, 1898, p. 22.
Confucii Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 594. — Kan-ssu
consimile Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 627. — Brasilien
constrictum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 180. — Guatemala
contractum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 607. — Brasilien
coruscum Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 293, t. 48, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 580. — Brasilien, Cayenne
cuneatum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 350. — Amazonas
cupreatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 82. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 198. — Japan: Nagasaki
cupricolle Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 586. — Columbien
cyaneum Lacord. l. c. p. 603. — Brasilien
dichroum Lacord. l. c. p. 591. — „
dives Lacord. l. c. p. 584. — Columbien
dorsale Lacord. l. c. p. 587. — Cayenne, Brasilien

dubiosum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 176. — Panama

elegans Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 577. — Brasilien
elongatum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 95. — Mexiko
femoratum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 176. — „
testudineum Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 97 (nec Lacord.).
festivum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 574. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 610. — Brasilien
floridanum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 133 *(Oomorphus)*. — Florida: Biscaya
fornicatum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 599. — Brasilien: Para
gemmans Lacord. l. c. p. 616. — Brasilien
gibbosum Lacord. l. c. p. 607. — Cayenne, Brasilien
var. *sapphirinum* Lacord. l. c. p. 607.
Godmani Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 104. — Guatemala
grande Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 50. — Amazonas
gratum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 608. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92; Suppl. 1890, p. 174. — Mexiko: Yucatan
guatemalense Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 168; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 96; Suppl. 1890, p. 176. — Guatemala, Mexiko
hirtipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 183. — Panama
hirtum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 104 (sub *hirta*). — Mexiko
hypochryseum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 347. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92; Suppl. 1890, p. 174, t. 5, f. 17. — Mexiko, Guatemala
ignicaudatum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 582. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 93. — Mexiko
ignicolle Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 167; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 96. — Brit. Honduras
imitans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 174. — Mexiko
opulentum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1881, p. 94, t. 5, f. 23 (pars).
inornatum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 984; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 98. — Panama: Chiriqui
insigne Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 576. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 94, t. 5, f. 18. — Mexiko
ab. *bifasciatum* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 95, t. 5, f. 19.
intermedium Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 178. — „
Jacobyi Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 148. — Ostindien: Nilgiri Hills
angustatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 282.
janthinum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 595. — Brasilien
japanum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 197. *(Oomorphus)*. — Japan
juvencum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 177, t. 5, f. 24. — Mexiko
pediculus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 101 (nec Lacord.).
Lacordairei Jac. l. c. p. 98. — „
laticolle Jac. l. c. p. 97. — Costa Rica
lepidum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 578. — Brasilien

longifrons Lacord. l. c. p. 629. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 154.	Portorico
magicum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92.	Mexiko
mexicanum Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 183 *(Oomorphus)*.	„
minutulum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 37.	Kiangsi
minutum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 103.	Brit. Honduras, Mexiko, Guatemala
ab. *atrocyaneum* Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 147.	
modestum Jac. l. c. p. 104; Suppl. 1890, p. 182.	Guatemala, Panama
Modiglianii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 387.	Sumatra
nicaraguense Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 776; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 91; Suppl. 1890, p. 173.	Nicaragua, Guatemala
nigripenne Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 93.	Guatemala
nigritarse Jac. l. c. p. 99.	Mexiko
nigritum Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 387 *(Oomorphus)*.	Sumatra
nigrocoeruleum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 83.	Japan: Nagasaki
nilgiriense Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 282 (sub *nilgiriensis*).	Ostindien: Nilgiri Hills
nitidum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 620.	Brasilien
oblongum Lacord. l. c. p. 622.	„
ollvaceum Lacord. l. c. p. 609.	Cayenne
omoplatum Lacord. l. c. p. 587.	Brasilien
opacicolle Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 179.	Panama
opulentum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 577. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 174.	Californien, Mexiko
ovulum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 178.	Guatemala, Mexiko
pediculus Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 101, t. 5, f. 24 (nec Lacord.).	
panamense Jac. l. c. p. 94.	Panama
pediculus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 628.	Mexiko
phyllochroum Lacord. l. c. p. 613. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 99.	Mexiko, Guatemala
politum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 168; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100.	Brit. Honduras, Mexiko, Guatemala
prasinum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 594.	Brasilien
pretiosum Lacord. l. c. p. 583.	Columbien
prosternale Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 98.	Nicaragua
punctatostriolatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 37.	Kiangsi
punctatum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 604.	Brasilien
puncticeps Lacord. l. c. p. 621.	Cayenne
punctifrons Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 182.	Panama

pusillum Jac. Biol. Centr. Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1890, p. 178. — Panama

refulgens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 582. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 95; Suppl. 1890, p. 175, t. 5, f. 22. — Mexiko, Guatemala, Panama

Sallei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 91; Suppl. 1890, p. 173, t. 5, f. 14 (sub *Sallaei*). — Mexiko

Salvini Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 101. — Guatemala

satrapa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 624. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100. — Mexiko

scintillans Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 581. — Brasilien

semiopacum Lacord. l. c. p. 593. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 96. — Mexiko: Yucatan

separatum Jac. l. c. p. 103. — Guatemala

seraphicum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 600. — Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. 12, 2, 1910, p. 236. — Brasilien, Bolivia

Biologie: Fiebrig, l. c. p. 236, t. 4, f. 1 d; t. 6, f. 1.

smaragdinum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 613. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100. — Mexiko

speciosum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p 611. — Brasilien

sphaeroideum Lacord. l. c. p. 624. — „

splendidum Lacord. l. c. p. 612. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1881, p. 100, t. 5, f. 16. — Brasilien, Cayenne, Mexiko, Guatemala

sulcifrons Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 615. — Brasilien

testudineum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 598. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1881, p. 97. — Mexiko, Nicaragua

tibiale Jac. l. c. p. 102. — Guatemala

tricolor Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 346. — Amazonas: Santarem

tridentatum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 349. — Brasilien

triste Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 294. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 590. — „

trochilus Lacord. l. c. p. 629. — Columbien

unicolor Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 180. — Guatemala

uva Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 596. — Cayenne

veraepacis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 182. — Guatemala

vicinum Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. CXVII. — Brasilien: St. Catharina

violaceum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 167; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I. 1881, p. 98. — Brit. Honduras

viride Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 614. — Brasilien

viridipes Lacord. l. c. p. 621. — Mexiko

vittigerum Lacord. l. c. p. 579. — Brasilien

---

amethystinum F. Syst. El. I, 1801, p. 427. — Brasilien

bracteum F. l. c. p. 427. — „

globus F. l. c. p. 427. — „

ignitum Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 293. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 634. — „

testaceum F. Syst. El. I, 1801, p. 427. Brasilien
silaceum Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 241.
varicorne F. Syst. El. I, 1801, p. 427. „
apicale Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 241.
149

II. Sphaerocharini.

Sphaerocharides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 206.

Sphaerocharis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liége V), 1848, p. 634. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 208.

margaritacea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 635. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 117, f. 2. Brasilien
marginicollis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 294. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 635. Rio Janeiro, Minas Geraes
2

Neochlamys Jac.

Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 51.

strigicollis Jac. l. c. p. 51. ?Brasilien
1
162

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Achaenopini 109
Achaenops Sffr. 109
Achenopites Chap. 109
Acolastus Gerst. 94
Aetheodactyla Lac. 73
Aetheomorpha Lac. 45
Agathomerus Lac. 11
Ambrotodes Sffr. 109
Anisognatha Lac. 73
Anomoea Lac. 38
Anteriscus Ws. 199
Antipa Deg. 35
Antipa i. sp. 39
Antipus Deg. 35
Antonaria Jac. 16
Aparocera Saund. 204
Aparocera Saund. pars 202
Aratea Lac. 84
Arnomus Sharp 87
Aspidolopha Lac. 44
Atelechira Lac. 29
Ateledera Lac. 6
Atropidius Chap. 114

Babia Lac. 81
Babiidées Lac. 79
Babiini 79
Babiitae Jac. 79
Babiites Chap. 79
Barathraea Lac. 32
Barticaria Jac. 14
Barybaena Lac. 39
Bassareus Hald. 201
Brachycaulus Fairm. 208
Bucharis Baly 122

Cadmus Er. 205
Calyptorrhina Lac. 56
Camptolenes Lac. 31
Canthostethus Hald. 127
Carcynobaena Lac. 210
Ceratobasis Lac. 73
Chariderma Baly 203
Cheilotoma Redtb. 67
Chilotoma Lef. 67
Chlamydae Baly 209
Chlamydées Lac. 209
Chlamydes Chap. 209
Chlamydicadmus Chap. 209
Chlamydinae 209
Chlamydini Wickh. 209
Chlamys Knoch 210
Chloropachys Rey 94
Chloroplisma Saund. 205
Chlorostola Ws. 20
Clitaspis Har. 80
Clythra auct. 47
Clytra Laich. 47
Clytraria Semen. 47
Clytrasoma Jac. 53
Clytraxeloma Kraatz 18
Clytridées Lac. 20
Clytrides Blanch. 20
Clytrinae 20
Clytrini Ws. 20
Clytritae Jac. 20
Clytrites Chap. 20
Clytropsis Jac. 39
Coenobius Sffr. 122
Colobaspis Fairm. 14
Coptocephala Lac. 68
Coptocephala i. sp. 69
Coscinoptera Lac. 77
Crabronites Lac. 31
Cryptocephalidae Baly 85
Cryptocephalides Chap. 85
Cryptocephalinae 85
Cryptocephalini 124

Cryptocephalini Redtb. 85
Cryptocephalus Geoffr. 127
Cyaniris Redtb. 55
Cyphodera Baly 208

Dachrys Lac. 80
Damia Lac. 55
Diachus Lec. 200
Diandichus Chap. 88
Diapericera Lac. 74
Diapromorpha Lac. 40
Diaspis Lac. 209
Dicenopsis Saund. 127
Dinophthalma Lac. 80
Dioryctus Sffr. 114
Disopus Steph. 127
Ditropidus Er. 116

Elaphodes Sffr. 115
Epimela Ws. 73
Euphyma Baly 127
Euryscopa Lac. 78
Exema Lac. 221
Exomis Ws. 67

Fabricianus Ws. 200
Fulcidax Voet 222

Griburius Hald. 88
Gynandrophthalma Lac. 56
Gyriodera Lac. 40

Heptarthrius Sffr. 109
Herma Ws. 53
Heterostomis Lac. 75
Homalopterus Perty 14
Homalopus Chevr. 127
Hymetes Lac. 222

Idiocephala Saund. 202
Idiocephala Saund. pars 124, 127, 204
Ischiopachini 85
Ischiopachitae Jac. 85
Ischiopachites Chap. 85
Ischiopachys Lac. 85
Isnus Ws. 122

Kuilua Jac. 18

Labidognatha Lac. 68
Labidostomis Redtb. 20
Lachnaea Redtb. 32
Lachnobothra Saund. 208
Lamprosoma Kirby 224
Lamprosomatini Bed. 223
Lamprosomidées Lac. 223
Lamprosomides Chap. 223
Lamprosominae 223
Lamprosomini 223
Leasia Jac. 76
Leucastea Stål 17
Lophistomus Ws. 200
Lophobasis Lac. 28
Loxopleurus Sffr. 124
Lychnophaes Lac. 223

Macrolenes Lac. 30
Macrolopha Ws. 14
Mastacanthus Sffr. 88
Mastosthethus Lac. 7
Mecostethus Stål 127
Megalopidae Jac. 7
Megalopides Lac. 7
Megalopinae Jac. 7
Megalopodinae 7
Megalopus F. 12
Megalostomini 74
Megalostomis Lac. 74
Megalostomitae Jac. 74
Megalostomites Lac. 74
Megascelidae Jac. 3
Megascelides Chap. 3
Megascelinae 3
Megascelis Latr. 3
Melinobius Jac. 202
Melitonoma Lac. 54
Melixanthus Sffr. 197
Melolontha Geoffr. 47
Merilia Lac. 31
Metallactus Sffr. 92
Micropyga Jac. 39
Microstylus Rey 86
Miuturuia Lac. 76
Miochira Lac. 74
Miopristis Lac. 28
Mitocera Saund. 203
Monachini 109
Monachites Chap. 109
Monachus Sffr. 109
Mylassa Stål 127

Neochlamys Jac. 229
Nosognatha Lac. 40
Nyetra Baly 115

Ochrosopsis Saund. 204
Odontoderes Saund. 205
Onchosoma Saund. 208

Oomorphus Curtis 224
Otiocephala Lef. 56

Pachybrachini 88
Pachybrachites Chap. 88
Pachybrachys Redtb. 94
Pachystylus Rey 94
Pantocometis Lac. 69
Paracadmus Baly 205
Paracephala Baly 126
Peploptera Lac. 43
Phoenicodera Lac. 40
Physauchenia Lac. 68
Physicerus Chevr. 127
Piomelopus Jac. 14
Plecomera Lac. 31
Pleomorpha Saund. 116
Pleomorphus Chap. 121
Pnesthes Lac. 80
Poecilomorpha Lac. pars 16
Poecilomorpha Hope 17
Polyachus Chap. 113
Poropleura Lac. 222
Prasonotus Sffr. 121
Prionopleura Saund. 207
Proctophana Lac. 77
Proctophysus Redtb. 127
Protoclytra Ws. 47
Pseudochlamys Lac. 209
Pseudoclytra Jac. 53
Rhombosternus Sffr. 126

Saxinis Lac. 84
Scaphigenia Lac. 75
Scaphodius Chap. 114
Schizosternus Chap. 126
Scolochrus Sffr. 88
Smeia Lac. 28
Sphacrocharides Chap. 229
Sphaerocharini 229
Sphaerocharis Lac. 229
Sphondylia Ws. 16
Stegnocephala Baly 113
Stereoma Lac. 82
Sternoglossus Sffr. 88
Strigophorus Chevr. 127
Stylosomini 86
Stylosomites Chap. 86
Stylosomus Sffr. 86
Suffrianius Ws. 200

Tappesia Baly 202
Teinocera Lac. 28
Tellena Lac. 79
Temnaspis Lac. 18
Thelyterotarsus Ws. 108
Themesia Lac. 77
Tituboea Lac. 35
Triachis Lec. 202

Urodera Lac. 83

Species, Varietates.

abbreviata Lac. 80
abbreviatellus Sffr. 127
abbreviatulus Sffr. 127
abbreviatus Klug (Mast.) 7
abbreviatus Sffr. (Gribur.) 88
abdominalis Chap. (Ditrop.) 116
abdominalis Jac. (Cyanir.) 57
abdominalis Jac. (Dioryct.) 114
abdominalis Jac. (Monach.) 110
abdominalis Klug (Mast.) 7
abdominalis Say (Pachybr.) 94
abdominalis Ws. (Crypt.) 127
aberrans Jac. 127
abhorrens Sffr. 127
abietinus Gaut. 137
ab. *abietis* Sffr. 174
abietis Redtb. 174
abruptus Sffr. 127
absconditus Sffr. 127
absonus Lea 124
abstersus Sffr. 88
abyssinica Lef. (Pepl.) 43
abyssinica Lef. (Protoclyt.) 47
abyssiniacus Jac. 199
acaroides Sffr. 110
acentetus Lac. 124
aciculatus Chap. (Crypt.) 127
aciculatus Chap. (Ditrop.) 116
acromialis Lac. 43
acuminata Pic. (Megasc.) 3
acuminatus Jac. (Crypt.) 127
acupictus Mars. 128
acupunctatus Fairm. 128
acutangulus Motsch. 197
acutipennis Lac. 3
adaliensis Ws. 94
adamanensis Jac. 122
Adamsi Baly 197
admirabilis Jac. (Chlam.) 210
admirabilis Jac. (Crypt.) 128
v. *adocetus* Jacobs. 148
adspersa Koll. 210
adspersus Sffr. 94
adumbratus Chap. 197

aduncus Sffr. 128
adusta Quedenf. 14
adustus Ws. 135
aeger Chap. 128
aegrotans Sffr. 94
aegyptiaca Desbr. (Chlam.) 210
ab. *aegyptiaca* Lef. (Cyanir.) 66
ab. *aegyptiacus* Pic (Crypt.) 137
aemulus Ws. 128
aenea Lac. (Megasc.) 3
aenea Germ. (Cyanir.) 59
aeneicollis Jac. (Aspidol.) 44
aeneicollis Lac. (Lophob.) 28
aeneipennis Boisd. (Ditrop.) 116
aeneipennis Lec. (Coscin.) 77
aeneofasciata Lac. 81
aeneolus Chap. (Elaphod.) 115
aenoelus Chap. (Loxopl.) 124
aeneopicta Fairm. 69
aenescens Crotch (Coscin.) 77
aenescens Sffr. (Crypt.) 128
aeneus Ol. (Diach.) 200
aeneus Stierl. (Crypt.) 159
aenigmaticum Lac. 224
aequalis Clav. 128
aequinoctialis Lac. 53
aerea Lac. 3
aereus Sffr. 124
aerifer Ws. 128
aeruginosus Lec. (Diach.) 200
ab. *aeruginosus* Ws. (Pachybr. 95
aesculi Melsh. 101
aesopus Lac. 210
ab. *aethiops* Ws. (Crypt.) 178
ab. *aethiops* Ws. (Pachybr.) 107
aethiops Ws. (Crypt.) 184
affinis Jac. (Agathom.) 11
affinis Jac. (Crypt.) 128
affinis Jac. (Minturn.) 76
affinis Ill. (Cyanir.) 57
affinis Koll. (Chlam.) 210
affinis Lac. (Megasc.) 3
affinis Hald. (Monach.) 110
affinis Jac. (Meliton.) 57
affinis Klug (Chlam.) 213
affinis var. Lac. (Cyanir.) 63
afra Klug 16
africana Jac. (Chlam.) 210
africana Jac. (Cyanir.) 57
africana Jac. (Kuilua) 18
africanus Jac. (Crypt.) 128
africanus Jac. (Lychnoph.) 223
africanum Ws. (Lampros.) 224
aggregatus Jac. (Crypt.) 187
agilis Lac. 57
ab. *Agnani* Pic 135
agnus Ws. 128
agonista Sffr. 92
agraphus Gozis 134
agricola Kirsch 128
v. *Ahngeri* Jacobs. 193
ab. *akbesiana* Pic 37
akbesianus Pic 94
alaiensis Pic 128
ab. *albaracinus* Pic 162
Albertisi Chap. 116
albescens Sffr. 108
albicans Ws. (Pachybr.) 94
albicans Har. (Crypt.) 152
albida Jacobs. 20
albidofasciata Fairm. 16
albifrons Sffr. 92
albilabris Sffr. 88
albilinea Saund. 202
albipes Sffr. 92
albivittis Sffr. 92
albogularis Chap. 126
albohirsutus Baly 115
ab. albolimbatus Ws. 98
albolineatus Sffr. 128
ab. *albopectoralis* Pic 163
albopictus Sffr. 92
alboscutellatus Sffr. 128
ab. *albuferanus* Pic 162
ab. *aleppensis* Redtb. 51
ab. *Alfierii* Pic 160
algerica Ws. (Cyanir.) 57
ab. *algerica* Desbr. (Titub.) 36
aliena Ws. 47
alienum Bates 224
Allardi Clav. 129
alliaceus Kirsch 129
Alluaudi Ach. (Chlam.) 210
Alluaudi Jac. (Crypt.) 129
alni Ménétr. 146
alnicola Costa 129
v. *altaica* Gebl. 26
altaicus Har. 129
alternans Chap. (Cadm.) 205
alternans Klug (Mastost.) 7
alternans Sffr. (Crypt.) 129
alumnus Ws. 129
alutaceus Jac. 91
amabile Lac. 224
amabilis Baly (Ditrop.) 116
amabilis Baly (Temnasp.) 19
amabilis Lac. (Cyanir.) 57
amabilis Lac. (Megasc.) 3
amasiensis Ws. (Crypt.) 129
ab. *amasiensis* Ws. (Copt.) 72
amasina Pic 57
amatus Hald. (Crypt.) 129
amatus Baly (Crypt.) 157
amazona Baly (Proctoph.) 77
amazona Jac. (Megalost.) 75
amazonica Jac. (Chlam.) 210
amazonum Baly (Lampr.) 224

amazonus Baly (Crypt.) 129
ambigua Clark 3
ambitiosus Sffr. 129
amethystinum F. 228
amethystinum Perty 224
amethystinus Sffr. 129.
amicta Lac. (Stereoma) 82
amictus Chap. (Elaphod.) 115
amiculus Baly 129
amplicollis Jac. (Babia) 81
ab. *amplicollis* Chap. (Cadm.) 205
amoena Lac. (Chlam.) 210
amoena Ol. (Aspidol.) 45
amoenula Gerst. 57
ab. *amoenus* Drap. (Crypt.) 177
ab. *amoenus* Pic (Stylos.) 87
amulensis Jac. 129
amurensis Heyd. (Crypt.) 129
amurensis Heyd. (Labidost.) 20
v. *amurensis* Heyd. (Labidost.) 27
anachoreta Lac. (Megalost.) 75
anachoreta Sffr. (Monach.) 110
anaglypticus Sffr. 110
analis Chap. (Diandich.) 88
analis Foersb. (Heterost.) 75
analis Jac. (Dioryct.) 114
analis Klug (Megalop.) 12
analis Lec. (Pachybr.) 95
analis Ol. (Crypt.) 129
anceps Sffr. 129
anchorago Sffr. 129
anchoralis Lac. (Stereoma) 82
anchoralis Jac. (Peplopt.) 43
andalusiaca Heyd. 56
ab. *andalusiacus* Pic 87
Andrewesi Jac. (Chlamys) 210
Andrewesi Jac. (Coenob.) 122
Andrewesi Jac. (Crypt.) 129
Andrewesi Jac. (Pseudoclyt.) 53
Androgyne Mars. 139
angolensis Er. (Crypt.) 129
angolensis Ws. (Meliton.) 54
angorensis Pic 129
anguina Lac. 3
angularis Lac. 82
v. angulata Ws. 48
angulatofasciata Jac. 43
angulatofasciatus Jac. 130
angulatomarginatus Jac. 130
angulicollis Baly (Monach.) 110
angulicollis Jac. (Chlam.) 210
angulicollis Sffr. (Metallact.) 92
angustata Er. 43
angustatum Jac. (Lampros.) 224
angustatum Jac. (Lampros.) 226
angustatus Lac. 13
angusticollis Jac. 79
angustifrons Chap. (Ditrop.) 116
ab. *angustifrons* Rey (Pachybr.) 103
angustofasciatus Jac. 130
angustomarginatus Jac. 150
angustovittatus Jac. 7
angustus Sffr. 145
anisogramma Lac. 57
annamita Lef. 47
annectens Lac. 224
annexus Sffr. 95
annulata Ws. 54
annulipes Baly 130
anoguttatus Sffr. 95
antennalis Chap. 130
antennata Ws. 17
antennatus Baly 126
antennarius Baly 116
antennarius Chap. 116
anthracina Klug 210
anthracinus Burm. (Monach.) 110
anthracinus Er. (Ditrop.) 116
anthrax Fairm. 130
anthreniformis Sffr. 110
ab. *anticeincisus* Pic 187
ab. *anticemaculatus* Pic 142
antica Westw. 17
anticus Sffr. (Crypt.) 130
anticus Fairm. (Crypt.) 195
Antigae Ws. 95
antilope Lac. 210
ab. *antistita* Ws. 50
Antonii Clav. 130
anxia Lac. (Chlamys) 210
anxius Sffr. (Pachybr.) 95
apertus Gerst. 130
aphodioides Lac. 81
apicale Schönh. (Lampros.) 229
apicalis Gebl. (Crypt.) 130
apicalis Jac. (Aspidol.) 44
apicalis Jac. (Cyanir.) 57
apicalis Lac. (Coptoceph.) 69
apicalis Lec. (Saxinis) 84
apicalis Rey (Pachybr.) 95
apicalis Saund. (Aporoc.) 204
apicalis Saund. (Ochrosops.) 204
apicalis Lef. (Cyanir.) 66
apicalis Mars. (Crypt.) 178
apicata Fairm. (Colobasp.) 14
apicata Jac. (Peplopt.) 41
apicenotatus Chob. 95
ab. *apiceprolongatus* Pic 138
apicicollis Bowd. 210
apiciflavus Chap. 116
apicimaculatus Jacobs. 162
apicipennis Baly (Crypt.) 130
apicipennis Jac. (Cyanir.) 57
apicipes Jac. 130
apicirufus Lea 205
apicitarsis Fairm. 57
apocalypticus Sffr. 92
apocryphus Sffr. 130

ab. *apotmetus* Jacobs. 170
appendicina Lac. 47
appendiculatus Lea 130
approximans Lac. 224
approximatus Baly 130
apricaria Lac. 210
ab. *apricus* Ws. 186
arabica Ol. 35
arabs Sffr. 131
araticollis Chap. 131
araxidis Ws. 131
ab. *arbensis* Pic 167
arcuata Clav. 43
arcuatus Sffr. 88
arcula Germ. 210
arcustriatus Chevr. 88
ardens Kirsch 224
ab. *arenarius* Ws. 140
areolatus Sffr. 201
argentata F. 41
argentatus Chap. (Crypt.) 131
argentatus Er. (Gribur.) 88
argenteohirsutus Jac. 131
argentina Burm. 77
argentinensis Jac. (Mastost.) 7
argentinensis Jac. (Metallact.) 92
argentinus Jac. 131
argula Sffr. 92
argutula Lac. 3
argutulus Sffr. 110
argyrica Ws. 57
argyropleurus Fairm. 131
arida Ws. (Clytra) 47
arida Westw. (Temnasp.) 19
ab. *Arisii* Pic 105
arizonensis Bowd. (Pachybr.) 95
arizonensis Linell (Chlam.) 211
arizonensis Schaeff. (Crypt.) 131
armatum Baly 224
armatus Jac. (Melix.) 197
armatus Lac. (Megalop.) 13
armeniaca Lac. (Labidost.) 20
ab. *armeniacus* Fald. (Crypt.) 134
ab. *armeniacus* Pic (Thelyterot.) 109
ab. *arquatus* Ws. 165
arrogans Chap. 205
arussi Gestro 131
ab. *arvernicus* Pic 178
ab. *ashabadensis* Brancs. 48
asiatica Fald. 21
aspera Lac. 211
asperula Lac. 3
asphaltina Gerst. 57
assamensis Jac. (Aetheom.) 45
assamensis Jac. (Crypt.) 131
assamensis Jac. (Cyanir.) 57
assamensis Jac. (Lampros.) 224
assamensis Jac. (Melixanth.) 197
assamensis Jac. (Temnasp.) 19
assimilis Klug 213
astracanicus Sffr. 131
astragali Stierl. 108
asturiensis Heyd. 131
ater Hald. (Monach.) 110
ab. *ater* Ws. (Pachybr.) 100
ater Saund. (Ditropid.) 117
aterrimum Jac. 224
aterrimus Lea (Brachycaul.) 208
aterrimus Jac. (Coenob.) 122, 123
atomarius Melsh. 95
atomarius Gebl. 99
atomaroides Sffr. 131
atomus Bowd. (Pachybr.) 95
atomus Sffr. (Triach.) 202
atra Saund. 202
atramentarius Chap. 124
atratulus Sffr. 131
atraphaxidis Pallas 48
atricillus Sffr. 131
atrifrons Abeille 131
atripennis Lac. (Cyanir.) 57
atripennis Jac. (Agathom.) 11
atripennis Westw. (Leucast.) 17
ab. *atripennis* Saund. (Crypt.) 141
atripes Lac. 17
atrocoeruleus Jac. 141
atrocinctus Jac. 131
ab. *atrocyaneum* Ach. 227
atrofasciata Jac. 29
atrofasciatus Jac. (Crypt.) 131
atrofasciatus Jac. (Monach.) 110
atromaculatus Jac. (Crypt.) 129
atropictus Clav. 131
atroviolaceum Jac. 224
attenuata Fairm. (Titub.) 35
attenuata Pic (Labidost.) 21
attenuatus Chap. 131
aulica F. 29
aulicus Hald. (Crypt.) 131
aulicus Lac. (Mastost.) 7
aurantiacus Blanch. (Mastost.) 7
aurantiacus Chap. (Cadm.) 205
auratus F. (Diachus) 200
auratus Gerh. (Crypt.) 155
aureola Lac. 3
aureolimbatum Jac. 224
aureolus Sffr. 131
aureolus Seidl. 185
aureopilosa Bowd. 211
aureovillosa Jac. 17
aureovillosus Jac. 88
auricapilla Germ. 77
auricapillus Sffr. 88
auriceps Lac. 224
aurichalceus Sffr. (Ditrop.) 116
aurichalceus Lap. (Lychnoph.) 223
auricolle Sffr. 224
ab. *auricollis* Ws. 154

auriculatus Sffr. 124
aurifer Lea 132
aurita L. (Cyanir.) 58
aurita Klug (Chlamys) 219
auritus Hald. 110
aurosum Lac. 224
austerus Sffr. 132
australis Boisd. (Cadmus) 205
australis Jac. (Leasia) 77
australis Saund. (Ochrosops.) 204
aviculus Lac. 58
axillaris Lec. (Coscinopt.) 77
v. *axillaris* Lac. (Labidost.) 24
axillaris Charp. (Crypt.) 194
axillaris Klug (Agathom.) 12
azurea Lac. (Ischiop.) 85
azurea Reiche (Cyanir.) 66
azureipennis Lac. (Agathom.) 11
azureipennis Sffr. (Crypt.) 132
azureum Germ. 224
azureus Sffr. (Pachybr.) 95
azureus Voet (Fulcidax) 223

babioides Jac. (Cyanir.) 58
babioides Lac. (Gyriod.) 40
babioides Sffr. (Monach.) 110
bacca Kirby 223
baccaeformis Chap. 116
baculus Lac. 30
badius Sffr. 132
Baeri Pic 3
baetica Ws. (Cyanir.) 63
baeticus Ws. (Pachybr.) 95
v. *baeticus* Sffr. (Crypt.) 181
bahiaensis Jac. (Crypt.) 132
bahiensis Jac. (Crypt.) 132
bajulus Sffr. 95
Bakiti Gestr. 132
Balassogloi Jacobs. 132
ab. *Ballioni* Ws. 130
balsas Bowd. 95
balteata Lac. 41
balteatus Sffr. (Crypt.) 132
balteatus Klug (Mastost.) 9
Balyana Westw. 16
Balyi Jac. (Chlamys) 211
Balyi Jac. (Crypt.) 132
Balyi Jac. (Lampros.) 224
Balyi Jac. (Mastost.) 7
bambalio Sffr. 132
ab. *banatica* Ws. 56
ab. *Bang-Haasi* Pic 190
ab. *barbareae* L. 144
barbareae Steph. 172
bardus Chevr. 191
Barkeri Jac. (Melix.) 199
Barkeri Jac. (Peplopt.) 43
Bartletti Jac. 211
basalis Baly (Mastost.) 7
basalis Baly (Megasc.) 3
basalis Clav. (Sphondyl.) 16
basalis Jac. (Coenob.) 122
basalis Jac. (Cyanir.) 58
basalis Jac. (Megalop.) 13
basalis Jac. (Megalost.) 75
basalis Jac. (Stegnoceph.) 113
basalis Lac. (Proctophan.) 77
basalis Sffr. (Crypt.) 132
ab. *basalis* Motsch. (Melix.) 198
ab. *basalis* Westw. (Colobasp.) 15
basilaris Lac. (Saxinis) 84
basilaris Sffr. (Monach.) 110
basipennis Fairm. (Crypt.) 132
basipennis Lac. (Cyanir.) 58
basizonis Lea 132
Batesi Baly (Agathom.) 11
Batesi Baly (Diasp.) 210
Batesi Baly (Lampros.) 224
Batesi Baly (Mastost.) 7
Batesi Jac. (Melix.) 199
Batesi Kirsch (Gribur.) 88
ab. *Baudii* Leoni 68
Beckeri Ws. (Labidost.) 21
ab. *Beckeri* Pic (Pachybr.) 105
Beckeri Moraw. (Crypt.) 189
Beckeri Sffr. (Crypt.) 148
Bedeli Pic 132
beiraensis Jac. 132
beirensis Jac. 132
bella Baly (Clytra) 48
bella Péring. (Macrolen.) 30
bella Baly (Idioceph.) 131
belgaumensis Jac. 132
Bellieri Reiche 30
bengalensis Westw. 19
beniensis Ws. 199
benignum Lac. 224
Benoiti Pic 142
benuensis Jac. 133
ab. *berakensis* Pic 192
Berchmansi Reitt. 58
Bergi Har. 82
betulae-nanae Schill. 144
betsileo Duviv. 133
ab. *biarcuatus* Ws. 154
bicallosus Kirsch (Crypt.) 133
bicallosus Sffr. (Gribur.) 88
bicincta Germ. (Heterost.) 76
bicincta Thunb. (Clytra) 48
bicinctus Sffr. 133
bicingulata Lac. 75
bicolor Baly (Polyach.) 113
bicolor Chap. (Ditrop.) 116
bicolor Eschsch. (Crypt.) 133
bicolor F. (Monach.) 110
bicolor Jac. (Colobasp.) 14
bicolor Kirby (Lampros.) 224

bicolor Klug (Mastost.) 7
bicolor Lac. (Megasc.) 3
bicolor Ol. (Ischiopach.) 85
bicolor Saund. (Aparoc.) 204
ab. *bicolor* Jac. (Cyanir.) 58
bicolor Gerh. (Crypt.) 154
bicolor Grimm. (Cyanir.) 58
bicolor Klug (Chlamys) 217
bicolor Weber (Aspidol.) 44
bicornis Lac. 211
bicostatus Sffr. 133
ab. *bicruciata* Ill. 41
bicruciatus Sffr. 110
bicruentata Lac. 78
bidens Sffr. 190
bidens Thoms. 185
bidentulus Sffr. 133
bidorsalis Mars. 133
bifaria Lec. 77
bifasciata Deg. (Clytra) 48
bifasciata Ill. (Aspidoloph.) 44
bifasciata Lef. (Cyanir.) 58
ab. *bifasciata* Jac. (Physauch.) 69
ab. *bifasciatum* Jac. (Lampros.) 226
bifasciatus F. (Crypt.) 133
bifasciatus Fauv. (Scaphod.) 114
bifasciatus Jac. (Dioryct.) 114
bifasciatus Jac. (Metallact.) 92
bifasciatus Jac. (Pachybr.) 95
bifasciatus Klug (Agath.) 11
bifasciatus Saund. (Cadmus) 207
bifasciatus Saund. (Cadm.) 206
ab. *bifoveolatus* Rey 95
bigatus Sffr. 133
bigemina Sffr. 26
biguttata Ol. 35
biguttatus Scop. (Crypt.) 133
ab. *biguttatus* Sffr. (Pachybr.) 106
biguttatus Schall. (Crypt.) 138
biguttulatus Gebl. (Crypt.) 133
biguttulus Sffr. (Crypt.) 133
bihamatus Chap. 134
ab. *bihumeralis* Pic 146
bijuncta Pic 65
ab. *biledjekensis* Pic 143
biligata Lac. 48
bilineatus L. 143
bilineolata Lac. 39
bilineolatus Sffr. 88
Billardieri F. 134
ab. *bilobus* Lac. 9
bimaculata Jac. (Cyanir.) 58
bimaculata Jac. (Leucast.) 17
bimaculata Jac. (Miopr.) 29
bimaculata Rossi (Macrol.) 30
bimaculatus F. (Crypt.) 134
bimaculatus Jac. (Monach.) 110
ab. *bimaculatus* Pic (Pachybr.) 106
bimaculicollis Baly (Melix.) 197
bimaculicollis Jac. (Crypt.) 130
binarius Sffr. 110
binominatum Clav. 224
binominis Newm. 201
binotata Lac. (Euryscop.) 78
binotata Péring. (Poecilom.) 17
binotata Waltl (Labidost.) 26
binotatus Klug 7
ab. *bioculata* Lac. 66
bioculatus Lef. 135
biornata Lef. 58
bipartita Lac. (Temnasp.) 19
bipartita Jac. (Dachrys.) 81
bipartitus Fairm. 86
bipes Sffr. 88
biplagiata Jac. 211
biplagiatus Baly (Ditrop.) 116
biplagiatus Boh. (Monach.) 110
biplagiatus Wollast. (Stylos.) 86
bipunctata Foersb. (Miopr.) 29
bipunctata Jac. (Chlamys) 211
bipunctata Mannh. (Labid.) 21
bipunctatus Klug (Mastost.) 7
bipunctatus L. (Crypt.) 135
bipustulata F. 52
bipustulatus F. (Monach.) 110
bipustulatus F. (Crypt.) 133
birmanica Jac. 59
birmanicus Jac. (Coenob.) 122
birmanicus Jac. (Crypt.) 135
ab. *bisbiconjunctus* Pic 169
ab. *bisbicruciatus* Pic 190
ab. *bisbiinterruptus* Pic 184
ab. *bisbilineatus* Pic 134
bisbipunctata Desbr. 56
bisbipustulatus Sffr. 134
ab. *Bischoffi* Tapp. 128
biseriatus Chap. 122
bisignata Walk. 84
ab. *bisignatipennis* Pic 145
bisignatus Germ. (Crypt.) 135
bisignatus Redtb. (Pachybr.) 107
bisignatus Sffr. (Crypt.) 178
biskrensis Rey (Stylos.) 86
ab. *biskrensis* Pic (Crypt.) 160
bispinus Sffr. 137
ab. *bisquadrinotatus* Pic 177
bisquadripunctata Chevr. 58
bisseptemguttatus Sffr. 135
bissexguttatus Sffr. 197
bissexsignatus Sffr. 135
ab. *bistrimaculata* Küst. 70
bistrinotata F. (Coptoc.) 69
bistrinotata Ws. (Peplopt.) 43
ab. *bistripunctata* Pic 69
bistripunctatus Germ. 155
bistripustulatus Sffr. 135
bisulcatus Sffr. 135

bitaeniata Lac. 3
bitaeniatus Solsky 135
bituberculata Ws. 69
bituberculatus Desbr. 86
biverrucatus Sffr. 88
ab. *biverrucatus* Sffr. 88
bivittatus Lac. (Agath.) 11
ab. *bivittatus* Gyll. (Crypt.) 165
bivittatus Gebl. (Crypt.) 172
bivittatus Say (Pachybr.) 108
bivitticollis Jac. 136
ab. *bivittiger* Pic 165
bivius Newm. 136
bivulneratus Fald. 136
bizonatus Clark 7
blanda Ws. 73
blandus Lea 136
blandulus Har. 136
Bleusei Pic 70
ab. *Blocki* Rossi (Crypt.) 134
Blocki Mars. (Crypt.) 155
Bodemeyeri Ws. (Clytra) 48
Bodemeyeri Ws. (Crypt.) 136
Bodemeyeri Ws. (Pachybr.) 95
Bodongi Ws. 136
Bodungeni Jacobs. 136
ab. *Boehmi* Pic (Crypt.) 136
Boehmi Germ. (Crypt.) 136
Bohemani Jac. (Cyanir.) 58
Bohemani Lac. (Chlamys) 211
bohemius Drap. 136
boliviana Jac. 211
bolivianus Jac. (Gribur.) 88
bolivianus Jac. (Mastost.) 7
bolivianus Jac. (Metallact.) 92
boliviensis Pic 3
bomaensis Jac. (Diaprom.) 41
bomaensis Jac. (Meliton.) 54
bombarda Sffr. 136
bombayensis Jac. 136
boopis Germ. 75
boops Sffr. (Ditrop. 116
boops Sffr. (Gribur.) 89
borochorensis Pic 136
ab. *bothnicus* L. 144
Bottegoi Gestro 136
Boucardi Jac. 89
Bowringi Jac. 136
braccata Klug 209
brachialis Küst. (Lachn.) 33
brachialis Muls. (Crypt.) 174
brachysomus Lea 116
bracteum F. 228
brahminus Jac. 136
brasiliensis Jac. (Chlamys) 211
brasiliensis Jac. (Megalop. 13
Braunsi Jac. (Miopr.) 29
Braunsi Jac. (Peplopt.) 43
brevicollis Boh. (Cyanir.) 67
brevicollis Lec. (Pachybr.) 95
brevicollis Jac. (Pachybr.) 100
brevicornis Jac. (Crypt.) 136
brevicornis Lef. (Cyanir.) 58
brevilineata Jac. 38
brevipennis Fald. (Labid.) 21
brevipennis Jac. (Megalop.) 13
breviscutatus Fairm. 136
brevitarsis Jac. (Camptol.) 31
brevitarsis Jac. (Miopr.) 29
ab. *Breweri* Baly 209
briseis Bates 3
ab. *Broudeli* Pic 146
Brouni Sharp 87
Brucki Pic 61
brunnea Jac. 211
brunneolus Sffr. 95
brunneofasciatus Jac. 89
brunneomaculatus Jac. 95
brunneomaculatus Pic 96
ab. brunneonotatus Clav. 96
brunneovittatus Schaeff. 136
brunneus Bowd. (Pachybr.) 95
brunneus F. (Monach.) 110
brunneus Sffr. (Crypt.) 136
brunnicollis Sffr. 136
brunnipennis Clark 3
brunnipes Lac. (Megasc.) 3
brunnipes Ol. (Bassar.) 201
bubalus Lac. 75
bucephala Schall. 68
ab. *bucharicus* Pic 193
Buckleyi Baly (Mastost.) 7
Buckleyi Jac. (Megalop.) 13
bugabense Jac. 224
bugabensis Jac. 211
bullatus Sffr. 137
Buqueti Lac. (Aspidol.) 44
Buqueti Lac. (Chlamys) 211
burmanica Jac. 41
Burmeisteri Har. 82
Bynoei Saund. 202

cachecta Sffr. 137
caelatus Lec. 95
caesareus Sffr. 137
caesus Sffr. 89
caffer Sffr. 137
calabarica Westw. 17
calanus Sffr. 137
calcaratus Lac. 13
calidus Sffr. 137
v. *californica* Schaeff. 85
californicus Clav. 137
caliginosa Lac. 11
callens Sffr. 89
callias Sffr. 137
callifer Sffr. 150
callinotus Fairm. 137

callosus Gerst. 94
calomeloides Lea 205
camelus Lac. 211
canaliculata Lac. 55
canaliculatum Baly 224
canaliculatus Chap. 205
Candezei Clav. 137
canella Lec. 77
canescens Chap. 116
capensis Har. (Crypt.) 137
capensis Jac. (Cyanir.) 58
capensis Lac. (Dachr.) 81
ab. *capensis* Ol. (Antipa) 39
capensis Jac. (Crypt.) 164
capistrata Lac. 81
capitata Bowd. (Chlam.) 211
capitata Jac. (Aspidol.) 44
capitata Jac. (Damia) 55
capitata Jac. (Diaprom.) 41
capitata Jac. (Meliton.) 54
capitatus Jac. 92
caprea Ws. 95
capricornis Germ. 211
capucinus Sffr. 137
carbonaria Lac. 211
carbonarius Baly (Ditrop.) 116
carbonarius Burm. (Crypt.) 137
carbonarius Hald. (Pachybr.) 95
cardinalis Klug 7
Cardoni Jac. 49
ab. *cardui* Ws. 107
carinaticollis Lac. 221
carinatus Lec. 137
carinipennis Bowd. 211
cariniventris Lea 137
carinthiacus Sffr. 137
cariosus Chap. (Cadm.) 205
cariosus Er. (Pachybr.) 96
carmelita Sffr. 96
carneobifasciatus Motsch. 189
carneolus Perty 137
carnifex Lac (Eurysc.) 78
v. *carnifex* Sffr. (Crypt.) 153
ab. *carniolicus* Ws. 133
Caroli Mars. 96
carolinensis Bowd. 96
carpathicus Friv. (Crypt.) 137
carpathicus Rey (Pachybr.) 96
castaneipennis Fairm. 137
castaneus Jac. (Dioryct.) 114
castaneus Lec. (Crypt.) 138
castigatus Lea 124
castilianus Ws. 138
castor Lea 124
castus Sffr. (Crypt.) 138
ab. *castus* Melsh. (Bassar.) 201
catarius Sffr. 200
catenata Thunb. 29
catoxantha Saund. 202
causticus Sffr. 89
ab. *cautus* Ws. 135
cavifrons Chap. (Ditrop.) 116
cavifrons Lac. (Lampros.) 224
cavifrons Lef. (Labidost.) 21
cavisternum Lac. 224
cazicus Sffr. 89
cedri Pic 96
celebensis Baly 211
celtibericus Sffr. 138
censorius Sffr. 138
centralis Ws. 138
ab. *centrimaculatus* Sffr. 186
centromaculata Gené (Labid.) 21
centromaculata Jac. (Chlam.) 211
centromaculata Jac. (Colobasp.) 14
centrostigma Lef. 58
cerealis Ol. 32
cerinus Lec. 202
cernuus Sffr. 89
cervinus Sffr. 115
ceylonense Jac. 224
ceylonensis Jac. (Ceratob.) 73
ceylonensis Jac. (Clytrasoma) 53
ceylonensis Jac. (Exema) 221
ceylonica Jac. (Cyanir.) 59
ceylonica Ws. (Aspidol.) 44
ab. *Chaffanjoni* Pic 188
chalceus Chap. (Loxopl.) 124
chalceus Jac. (Coenob.) 122
chalceus Lea (Ditrop.) 116
chalcites Sffr. 138
chalconotus Mannh. 200
chalybaea Germ. (Coptoceph.) 70
ab. *chalybaea* Chap. (Chloropl.) 205
chalybea Saund. (Aparoc.) 204
chalybeicornis Brull. 25
ab. *chalybeipennis* Sffr. 137
chalybeosoma Lac. 76
ab. *chalybeum* Lac. 225
chamaeleon Lac. 225
Championi Jac. (Crypt.) 138
Championi Jac. (Lampros.) 225
Championi Jac. (Mastost.) 7
Championi Jac. (Megasc.) 3
Championi Jac. (Pachybr.) 96
Championi Dan. (Crypt.) 144
Chapuisi Baly (Buchar.) 122
Chapuisi Clav. (Ditrop.) 116
Chapuisi Jac. (Lampros.) 225
Chapuisi Kirsch (Exema) 221
v. *Chapuisi* Baly (Crypt.) 157
Chapuisi Blackb. (Prason.) 121
charactereus Sffr. 138
characteristicus Sffr. 96
Chevrolati Fauv. (Chlamys) 211
Chevrolati Lac. (Urod.) 83
chilensis Blanch. 109

chimaera Lac. 223
chinensis Baly (Chlamys) 211
chinensis Baly (Coenob.) 122
chinensis Jac. (Crypt.) 138
chinensis Lef. (Labid.) 21
ab. *chinensis* Ws. (Pachybr.) 94
chiriquense Jac. 225
chiriquensis Jac. 81
chlamydiformis Germ. 208
chloris Lac. (Calyptorrh.) 56
chloris Lac. (Megasc.) 3
chlorizans Jac. (Lampros.) 225
chlorizans Sffr. (Diach.) 200
chloropterus Sffr. 138
chlorotica Lef. 49
chloroticus Ol. 138
Chobauti Pic 36
chontalensis Jac. 7
chotanensis Jacobs. 138
chromaticus Sffr. 138
chrysocephala Klug 211
chrysocoma Lac. 225
chrysocyaneum Lac. 225
chrysomelinum Lac. 225
chrysomelinus Chap. 138
chrysomeloides Lac. 59
chrysonotum Lac. 225
chrysopus Gmel. 138
chrysopyga Westw. 19
chrysopygium Germ. 225
cicatricosus Chap. (Rhombost.) 126
cicatricosus Luc. (Crypt.) 138
ciliciensis Pic 36
cincta Lef. (Cyanir.) 59
ab. *cincta* Lef. (Cyanir.) 62
cincta Ws. (Aetheom.) 46
cinctellus Sffr. 138
ab. *cinctipennis* Rand. 194
cinctus F. (Crypt.) 138
cinctus Sffr. (Pachybr.) 96
cinctus Serv. (Agathom.) 11
cinerea Lac. 211
cingulata Latr. (Eurysc.) 78
cingulata Ws. (Clytra) 49
cingulatus Lac. 9
cinnabarinus Sffr. 139
ab. *cinnamomeus* Sffr. 206
cinnamomea Klug 220
circumcincta Lac. 83
circumcinctus Crotch (Pachybr.) 96
circumcinctus Sffr. (Metallact.) 92
circumdata Lac. (Megasc.) 3
circumdata Lef. (Cyanir.) 59
circumducta Lac. (Gyriod.) 40
circumducta Lac. (Urod.) 83
circumductus Sffr. 139
circumflexus Sffr. 139
circumfusus Sffr. 139
cistella Germ. 211
cistellus Germ. 117
cisti Pic 139
citrinella Jac. 59
Clarki Jac. (Chlamys) 211
Clarki Sffr. (Metallact.) 92
clarus Lea 139
clathratus Sffr. (Crypt.) 139
clathratus Sffr. (Pachybr.) 96
clathratus Melsh. (Bassar.) 201
Clavareaui Jac. (Aspidol.) 44
Clavareaui Jac. (Meliton.) 54
Clavareaui Jac. (Temnasp.) 19
Clavareaui Jacobs. (Cyanir.) 59
clavicornis Chap. 139
ab. *clericus* Seidl. 135
cleroides Bates 3
climactericus Sffr. 139
clitellata Lac. (Gyriod.) 40
clitellata Lac. (Stereom.) 82
clypealis Lea 139
clypeata Jac. 212
clypeatus Sffr. 139
clytroides Ws. (Crypt.) 139
clytroides Jac. (Crypt.) 141
coalita Foersb. 52
coccineus Chap. (Schizost.) 126
ab. *coccineus* Ws. (Crypt.) 172
cochinchinensis Lef. 59
coctus Baly 197
coelestinus Jac. (Crypt.) 139
coelestinus Lac. (Fulcid.) 223
coelestis Lea (Crypt.) 139
coelestis Lea (Ditrop.) 116
coelocephala Lac. 212
coenobita Sffr. 110
coerulans F. (Labidogn.) 68
coerulans Mars. (Crypt.) 139
coerulea Jac. (Aspidol.) 44
coerulea Jac. (Barticar.) 14
coerulea Jac. (Diapr.) 59
coerulea F. (Labidogn.) 68
coerulea Jac. (Aetheom.) 64
coeruleipennis Jac. 139
coeruleolus Sffr. 139
coeruleomaculatus Jac. 139
coerulescens Chap. (Ditrop.) 116
coerulescens Sahlb. (Crypt.) 139
coerulescens Schilsky (Crypt.) 132
coerulescens Sffr. (Crypt.) 139
coeruleum Lac. (Lampros.) 225
coeruleum Jac. (Lampros.) 224
coeruleus Bates (Agathom.) 11
coeruleus Ol. (Crypt.) 172
coeruleus Ws. (Crypt.) 185
cognata Lac. (Stereom.) 82
cognata Lef. (Titub.) 36
cognatus Costa (Crypt.) 139
cognatus Saund. (Cadm.) 207
collare Clav. 225

collaris Chap. (Loxopl.) 124
collaris F. (Cyanir.) 59
collaris Jac (Chlamys) 212
collaris Jac. (Crypt.) 139
collaris Jac. (Megasc.) 4
collaris Jac. (Peplopt.) 43
collaris Schneid. (Cyanir.) 67
collaris Schrank (Cyanir.) 57
colon Sffr. (Melix.) 197
colon Thunb. (Miopr.) 29
coloradensis Bowd. 96
coloratus F. (Crypt.) 179
coloratus Sffr. (Crypt.) 179
colossus Chap. 208
columbicus Jac. 92
columbina Lac. 4
comans Chap. 116
commutatus Sffr. (Crypt.) 139
commutatus Sffr. (Gribur.) 89
compactus Sharp 115
comoedus Sffr. 139
comosus Lea 140
complanatus Jac. 140
ab. *completus* Jacobs. 141
complexa Lac. 81
complicata Jac. 221
ab. compositarum Ws. 132
compositus Lea 140
compressicollis Sffr. 140
comptus Chap. (Ditrop.) 116
comptus Chap. (Scaphod.) 115
comptus Lec. (Crypt.) 140
concatenata Lac. 212
concinna Lac. 41
concinnus Philippi (Pachybr.) 96
concinnus Sffr. (Crypt.) 133
concolor F. (Cyanir.) 59
concolor Lac. (Stereom.) 82
concolor Saund. (Ditrop.) 117
concolor Sturm (Lampros.) 225
concolor Sffr. (Crypt.) 140
concolor Westw. (Leucast.) 17
v. *condensata* Sffr. 203
condita Klug 212
confinis Lea 140
confluens Say (Crypt.) 140
ab. *confluens* Ws. (Macrolen.) 30
ab. *confluens* Ws. (Thelyterot.) 109
confluens Mannh. (Crypt.) 191
conformis Lac. (Clytrasom.) 53
conformis Sffr. (Pachybr.) 96
Confucii Ws. 225
Confucius Clav. 140
confusa Gerst. 36
confusus Bowd. 96
congener Sffr. (Pachybr.) 96
ab. *congener* Mén. (Crypt.) 188
congestus F. 201
conglomeratus Sffr. 96
congruus Kirsch 89
conifera Lac. 212
conjugata Lac. 212
conjugatus Chap. (Crypt.) 140
conjugatus Chap. (Loxopl.) 124
ab. *conjuncta* Heyd. 48
conjungens Fairm. 140
connectens Jac. 53
ab. *connexa* Frick. 50
connexus Ol. 140
Conradsi Ws. 73
consentaneus Sffr. 140
consimile Lac. 225
consimilis Baly (Dinophth.) 80
consimilis Lac. (Stereom.) 82
consimilis Sffr. (Monach.) 110
consobrinus Sffr. (Crypt.) 140
consobrinus Sffr. (Crypt.) 172
consolanus Baly 157
consors Boisd. 140
conspersa Mannh. 221
conspersus Sffr. 141
conspiciendus Lea 141
conspurcatus Sffr. 89
consputus Sffr. 141
constricticollis Jac. (Coenob.) 122
constricticollis Jac. (Crypt.) 141
constrictipennis Jac. 212
constrictum Jac. 225
constrictus Schauf. 86
consularis Sffr. 92
contigua Lac. 36
contiguus Lea 124
contortus Baly 96
contractum Lac. 225
contractus Boh. 110
contrarius Chap. 199
contrusus Sffr. 110
convexicollis Lea (Crypt.) 141
convexicollis Sffr. (Monach.) 110
convexicollis Chap. (Idioceph.) 202
convexissimus Pic 141
convexiusculus Chap. 115
conviva Ws. 141
coptocephaloides Lac. 59
Coquereli Rey 96
corallina Klug 212
corcula Bates 4
cordatus Sffr. 141
cordiger L. 141
cordovensis Jac. (Chlamys) 212
cordovensis Jac. (Gribur.) 89
cordovensis Jac. (Mastost.) 7
coreana Kolbe 49
coriaria Lac. 212
corinthia Lac. 212
cornuta Jac. (Titub.) 59
cornuta Lac. (Scaphigen.) 75
cornutus Baly (Ditrop.) 117

cornutus Lac. (Lychnoph.) 223
coromandeliana Jac. 212
coronata Klug 212
coronatus Sffr. 141
corpulentus Sffr. (Gribur.) 89
corpulentus Ws. (Crypt.) 141
ab. *correspondens* Jacobs. 162
corrosicollis Jac. 141
corrugata Lac. 212
corrugatus Lea 117
corruptus Sffr. 92
corsicus Pic (Crypt.) 141
corsicus Rey (Stylos.) 86
ab. *corusca* Chap. 205
coruscans Sffr. 89
coruscum Guér. 225
coryli L. 141
costalis Foersb. 82
costata Jac. (Stegnoceph.) 113
costata Lac. (Arat.) 84
costatus Chap. 117
costicollis Lac. 221
costipennis Baly (Ditrop.) 117
costipennis Duviv. (Crypt.) 142
ab. *costipennis* Sffr. (Pachybr.) 107
costipennis Lea (Crypt.) 157
costula Jac. 44
costulatus Sffr. 142
crabroniformis Sffr. 142
crassa Lac. 212
crassicollis Blanch. (Crypt.) 142
crassicollis Sffr. (Metallact.) 92
crassicornis Chap. 126
v. *crassicostata* Chap. 203
crassimana Foersb. 30
crassipes Duviv. (Cyanir.) 59
crassipes Lef. (Coptoceph.) 70
crassus Bowd. (Pachybr.) 96
crassus Ol. (Crypt.) 142
crenatostriatus Ws. 142
crenatostriatus Schaeff. 137
crenatus Woll. 142
crenipes Lac. 4
crenulatus Sffr. 142
crenulicollis Fairm. 142
creticus Sffr. (Crypt.) 143
creticus Ws. (Pachybr.) 96
cribellata Jac. 45
cribellatus Sffr. 96
cribraria Lac. 32
cribrarius Sffr. 92
cribrata Lac. 78
cribratus Sffr. 143
cribricollis Jac. (Crypt.) 143
cribricollis Lef. (Diaprom.) 41
cribricollis Sffr. (Monach.) 110
v. *cribricollis* Pic (Pachybr.) 102
cribripennis Lac. (Ischiop.) 85
cribripennis Lec. (Chlam.) 212
cribripennis Lec. (Crypt.) 143
cristata F. 221
cristatus Ws. 155
cristula Duf. 154
crocata Lac. 49
ab. *croceicollis* Ws. 48
croceipennis Lec. (Bassar.) 201
croceipennis Lec. (Crypt.) 143
croftus Bowd. 97
cruciata Klug (Chlamys) 212
cruciata Lac. (Dachrys) 81
cruciata Thunb. (Gyriod.) 40
ab. *cruciatus* Ws. (Stylos.) 87
cruciatus Mars. (Crypt.) 165
crucicollis Boisd. 205
crucifera Clark 4
cruciger Sffr. 88
crucipennis Jac. (Cyanir.) 59
crucipennis Sffr. (Crypt.) 143
cruentata Lac. 81
cruentatus Sffr. (Crypt.) 143
ab. *cruentatus* Sffr. (Crypt.) 132
cruentus Lec. 97
cruralis Klug 13
crux Gebl. 143
crux-nigra Sffr. (Gribur.) 89
ab. *crux-nigra* Saund. (Cadm.) 206
cryptocephala Hornst. 49
cryptocephaloides Lac. 45
cubanensis Jac. 143
cucullata Lac. 212
cultus Sffr. 89
Cumingi Jac. (Labidost.) 21
Cumingi Westw. (Temnasp.) 19
cunctatus Clav. 143
cuneatum Baly 225
cuneatus Chap. 117
cuprascens Sffr. 143
cuprea F. (Ischiop.) 85
ab. *cuprea* F. (Megasc.) 6
cupreatum Baly 225
ab. *cuprescens* Jacobs. 180
cupreus Chap. (Ditrop.) 117
cupreus Klug (Fulcid.) 223
cupricolle Lac. (Lampros.) 225
cupricolle Baly (Lampros.) 225
cupricollis Klug 212
cupripennis Sffr. 89
curda Jacobs. 143
curta Lac. 4
curta Jac. 4
Curtisi Baly 45
curtissimus Pic 143
curtulus Sffr. 110
curtus Sffr. (Crypt.) 143
curtus Sffr. (Gribur.) 89
curvatulus Sffr. 97
curvatus F. 7
curvilinea Jac. (Peplopt.) 43

curvilinea Ol. (Crypt.) 143
curvilinea Ws. (Cyanir.) 59
curvipes F. 8
Czwalinae Ws. (Crypt.) 144
cyanea F. (Cyanir.) 60
cyanea Koll. (Chlamys) 212
cyanella Klug 212
cyaneocostatus Fairm. 143
ab. *cyaneomicans* Heyd. 152
cyaneum Lac. 225
ab. *cyanescens* Ws. (Crypt.) 180
cyanescens Ws. (Crypt.) 154
cyaneus Ball. (Crypt.) 143
cyaneus Clark (Agathom.) 11
cyaniceps Lac. 223
cyanicornis Germ. 21
cyanipennis Kraatz (Clytrax.) 18
cyanipennis Saund. (Idioceph.) 203
cyanipes Sffr. 143
cyanocephala Lac. 70
cyanophanus Chap. 144
cyanophthalma Lac. 212
cyanoptera Kirsch 4
cyanopterus Lac. (Agath.) 11
cyanopterus Stål (Crypt.) 144
cyclophorus Sffr. 144
cyclostigma Bates 8
cygnoides Lac. 6
cylindrica Lac. 32
cylindricus Bowd. (Pachybr.) 97
cylindricus Moraw. (Stylos.) 86
cylindricus Sffr. (Crypt.) 144
cylindriformis Lac. 43
cynarae Sffr. 144

daemoniacus Sffr. 124
dahdah Mars. 144
dahomeyensis Jac. 17
v. *dalmatina* Lac. 24
dalmatinus Pic 97
damarina Pér. 35
ab. *dambullensis* Ws. 42
ab. *Damryi* Ws. 21
Danieli Clav. 144
dapsilis Boh. 144
darjeclingensis Jac. 144
darjilingensis Jac. 144
Darwini Saund. 126
ab. *dauricus* Mars. 188
dauricus Ws. 180
ab. *Davidis* Lef. 67
Davisi Saund. 117
decastictus Fairm. 144
decemguttata Walk. 38
decemmaculatus L. (Crypt.) 144
decemmaculatus Fourcr. (Crypt.) 175
decemnotata Jac. 46
decemnotatus Sffr. 144
decemplagiatus Jac. 145
decempunctata Ol. 54
decempunctatus L. 144
decipiens Fald. (Labidost.) 21
decipiens Lac. (Chlamys) 212
decipiens Sffr. (Pachybr.) 97
decolorans Sffr. 110
decora Bates (Megasc.) 4
decora F. (Aspidol.) 44
decora Lef. (Cyanir.) 60
decorata Pér. 54
decoratus Jac. (Pachybr.) 97
decoratus Reiche (Crypt.) 145
ab. *decoratus* Sffr. (Gribur.) 90
decorus Ol. (Crypt.) 196
decorus Sffr. (Crypt.) 145
decumana Ill. 53
decumanus Sffr. 92
decurio Sffr. 145
ab. *defecta* Jacobs. (Clytra) 48
ab. *defecta* Ws. (Cyanir.) 58
defectus Lec. 145
deficiens Sffr. (Crypt.) 145
ab. *deficiens* Heyd. (Clytra) 50
deficiens Ws. (Clytra) 48
Dejeani Lac. (Diaprom.) 41
Dejeani Koll. (Chlamys) 211
Delagrangei Pic (Crypt.) 145
Delagrangei Pic (Labidost.) 22
ab. *Delagrangei* Pic (Clytra) 48
delectabilis Baly 36
Delesserti Lac. 60
deleta Lac. 60
ab. *deletus* Chob. 95
delicatulus Lea 126
Delhaisei Clav. 145
densus Bowd. 97
dentatus Klug 8
denticulatus Sffr. 145
dentipes Bates (Megalop.) 13
dentipes Jac. (Chlamys) 212
dentipes Ol. (Macrolen) 30
dentipes Ws. (Colobasp) 15
ab. *depictus* Ws. 173
depilis Ab. 87
deplanatus Sffr. 110
depressus Klug (Mastost.) 8
depressus Sffr. (Crypt.) 145
ab. *Desbrochersi* Pic 196
desertorum Ws. 60
desmiphora Lac. 78
Destinoi Fairm. 70
detritus Ol. 201
devotus Sffr. 97
Deyrollei Jac. (Chlamys) 212
Deyrollei Jac. (Cyanir.) 57
diabolicus Sffr. 89
diadema Klug (Mastost.) 8
diadema Klug (Chlamys) 221

diaereticus Sffr. 110
dichotomus Sffr. 145
dichroum Lac. 225
dichrous Chap. (Crypt.) 145
dichrous Sffr. (Gribur.) 89
dichrous Ws. (Melix.) 199
dichrous Fairm. (Crypt.) 143
dictyopterus Sffr. 145
didymus F. 145
djebellina Lef. 60
dificilis Chap. (Loxopl.) 124
difficilis Jac. (Crypt.) 145
v. *difficilis* Klug (Chlam.) 211
difformis Jac. (Crypt.) 145
difformis Ol. (Chlam.) 212
digoniensis Pic 196
ab. *digrammus* Sffr. 158
dilatatus Sffr. 97
dilaticollis Jac. 83
dilaticornis Jac. 145
dilecta Clark 4
dilectus Ws. 145
diligens Ws. 54
dilutellus Jacobs. 145
dilutipes Fairm. (Crypt.) 145
dilutipes Jac. (Epimela) 74
ab. *dilutipes* Jacobs. (Crypt.) 143
dilutus Sffr. 92
dimidiata Lac. (Minturn.) 76
dimidiata Westw. (Leucast.) 18
dimidiatipennis Baly (Copt.) 70
dimidiatipennis Jac. (Crypt.) 145
dimidiatus Baly (Ditrop.) 117
dimidiatus Klug (Mastost.) 8
dimidiatus Sffr. (Crypt.) 145
discicollis Fairm. (Crypt.) 145
discicollis Jac. (Coenob.) 122
discicollis Kirsch (Megasc.) 4
discicollis Lac. (Dinophth.) 80
discipennis Jac. 212
discissus Dohrn 146
discithorax Pic 60
discoderus Fairm. 146
discoidalis Baly (Coenob.) 122
discoidalis Baly (Stegnob.) 113
v. *discoidalis* Jac. (Crypt.) 146
discoideus Bowd. (Pachybr.) 97
discoideus Chap. (Crypt.) 146
discoideus Klug (Agathom.) 11
discoideus Fairm. (Crypt.) 140
discoideus Sffr. (Crypt.) 165
discolor Solsky (Cyanir.) 60
ab. *discolor* Gerh. (Crypt.) 132
ab. *discolugubris* Pic 170
disconiger Lea (Loxopl.) 124
ab. *disconiger* Pic (Crypt.) 190
ab. *disconotatus* Pic 99
ab. *discopallidior* Pic 99
discors Er. 73
ab. *discoviridis* Pic 180
ab. *discus* Truqui 128
discrepans Baly 146
discretus Baly 146
dislocatus Sffr. 146
dispar Bates (Megasc.) 4
dispar Redtb. (Clytra) 49
ab. *dispar* Luc. (Titub.) 35
dispar Lac. (Exema) 221
dispar Payk. (Crypt.) 135
dispar Ws. (Crypt.) 149
dispersus Hald. 165
ab. *dispunctipennis* Pic 174
dissectus Sffr. 146
dissimilithorax Desbr. 52
v. *dissimilis* Lef. (Cyanir.) 57
ab. *dissimilis* Ws. (Clytra) 51
dissolutus Jac. (Crypt.) 146
dissolutus Sffr. (Pachybr.) 97
distans Sffr. 92
Distanti Jac. (Crypt.) 146
Distanti Jac. (Miopr.) 29
distensus Chevr. 146
distictopygus Jacobs. 97
distigma Sffr. 89
distincta Baly (Lachnob.) 209
distincta Duviv. (Aspidol.) 45
distincta Lac. (Megalost.) 75
distinctenotatus Pic 146
distincticollis Pic 15
ab. *distinctior* Pic 171
distinctus Lac. (Mastost.) 8
distinctus Hald. (Bassar.) 201
distinguenda Baly (Clytras.) 53
distinguenda Jac. (Babia) 81
v. *distinguenda* Rosh. (Labid.) 25
distinguendus Chap. (Ditrop.) 117
distinguendus Schneid. (Crypt.) 146
distortus Lea 146
ditata Lac. 55
ab. *diversonotatus* Pic 170
ab. *diversepunctatus* Pic 105
diversifrons Lef. 22
diversipes Letzn. (Cyanir.) 60
diversipes Fairm. (Crypt.) 146
dives Lac. (Lampros.) 225
dives Sffr. (Crypt.) 147
divisa Jac. (Cyanir.) 60
divisa Jac. (Poecilom.) 17
divisus Jac. (Crypt.) 147
divisus Jac. (Metallact.) 92
divisus Jac. (Monach.) 110
ab. *doctoris* Pic (Crypt.) 163
ab. *doctoris* Pic (Pachybr.) 99
ab. *dodecaspilus* Sffr. 192
dodecastictus Sffr. 92
Doenitzi Har. 97
Dohertyi Jac. (Crypt.) 147

Dohertyi Jac. (Cyanir.) 60
Dohrni Chap. (Elaphod.) 115
Dohrni Jac. (Crypt.) 147
Dohrni Jac. (Temnasp.) 19
Dohrni Stål (Leucast.) 18
Dohrni Baly (Mastost.) 10
dolens Lac. (Urod.) 83
dolens Lea (Loxopl.) 124
dolorosus Jac. 147
dominicana F. 78
Donckieri Jac. (Chlamys) 212
Donckieri Jac. (Metallact.) 92
Donckieri Pic (Colobasp.) 15
Donckieri Pic (Megasc.) 4
Donneri Crotch 97
Doriae Chap. 117
dorsale Lac. 225
dorsalis Clark (Megasc.) 4
dorsalis Lac. (Chlamys) 212
dorsalis Lac. (Cyanir.) 60
dorsalis Sffr. (Achaen.) 109
dorsalis Sffr. (Gribur.) 89
dorsalis Ws. (Coenob.) 123
ab. *dorsalis* Ol. (Mastost.) 8
ab. *dorsalis* Saund. (Brachyc.) 208
dorsalis Lec. (Coscinopt.) 78
dorsalis Ol. (Cyanir.) 62
dorsata Lac. 43
Downesi Baly (Pantoc.) 69
Downesi Baly (Temnasp.) 19
draco Lac. 212
dracunculus Lac. 221
Dregei Sffr. 147
dromedarius Koll. 212
dryas Clark 4
dshungaricus Pic 147
dubia Baly (Coptoceph.) 70
ab. *dubia* Koll. (Exema) 222
dubiosa Jac. 4
dubiosum Jac. 225
dubiosus Jac. (Agathom.) 11
dubiosus Lec. (Pachybr.) 97
Duboulayi Baly (Ditrop.) 117
Duboulayi Baly (Lachnob.) 209
ducalis Jac. 147
duodecatus Fairm. 147
duodecimguttatus Jac. 89
duodecimmaculata F. 49
duodecimpunctata Jac. 54
ab. *duodecimplagiatus* Fairm. 144
ab. *duodecimpunctatus* F. 147
duplicatus Sffr. 147
duplocinctus Clark 8
durangensis Jac. 97
durius Sffr. 147
Duryi Schaeff. 147
Duvivieri Jac. (Clytra) 49
Duvivieri Ws. (Crypt.) 147
ebeninus Burm. 110
ebenus Fairm. 147
ab. *eburatus* Ws. 130
eburifer Sffr. 97
eburneopictus Fairm. 147
echinata Klug 213
Eckloni Lac. 43
ab. egenus Sffr. 201
Egerickxi Tapp. 147
egregia Boh. 45
egregius Germ. (Agathom.) 11
egregius Ws. (Crypt.) 147
ab. *Ehnbergi* Jacobs. 47
elata Ws. (Clytra) 51
ab. *elatus* F. (Crypt.) 134
elatus Sffr. (Crypt.) 189
elegans Baly (Megasc.) 4
elegans Graëlls (Pachybr.) 97
elegans Lac. (Lampros.) 226
elegans Lef. (Labidost.) 22
elegans Jac. (Monach.) 110
ab. *elegans* Saund. (Crypt.) 141
elegans Blanch. (Ambrot.) 109
elegans Blatchl. (Pachybr.) 104
elegans Fald. (Clytra) 51
elegans Jac. (Crypt.) 175
elegans Jac. (Crypt.) 181
elegans Thunb. (Atelech.) 29
elegans Ws. (Titub.) 36
elegantula Lac. (Cyanir.) 60
elegantula Lac. (Megasc.) 4
elegantulus Grav. (Crypt.) 147
elegantulus Baly (Ditrop.) 117
ellipsoidalis Casey 156
ellipticus Sffr. (Crypt.) 147
ellipticus Chap. (Crypt.) 137
elongata Koll. (Chlam.) 213
elongata Jac. (Cyanir.) 60
elongatior Ws. 147
elongatum Jac. 226
elongatus Baly (Megalop.) 13
elongatus Germ. (Crypt.) 147
elutus Lea 117
emarginata Jac. 55
emarginatus Jac. 147
emphractus Pér. 148
empyrea Lac. 85
empyreus Lac. 223
ensifer Hope 148
ephippiata Westw. 18
ephippiatus Sffr. (Gribur.) 89
ab. *ephippiatus* Jacobs. (Crypt.) 190
ephippiger Mannh. 8
ephippium Lac. (Agath.) 11
ab. *ephippium* Sffr. (Crypt.) 183
ephippium Germ. (Anom.) 38
epilachnoides Chap. 115
epipleuralis Jac. (Crypt.) 148

epipleuralis Ws. (Crypt.) 171
episcopalis Lac. 54
epistomalis Ws. 117
epistomata Jac. 46
equestris Dalm. (Crabron.) 31
equestris Ol. (Gribur.) 89
equestris Gebl. (Crypt.) 143
equiseti Costa 148
erasus Lec. 200
ergenensis Mor. 148
ericeti Sffr. 86
Erichsoni Jac. 8
erosus Saund. (Ochrosops.) 204
erosus Seidl. (Crypt.) 148
errans Sffr. 89
Ertli Ws. (Colobasp.) 15
Ertli Ws. (Melixanth.) 199
Ertli Ws. (Peplopt.) 43
Ertliana Ws. 18
erubescens Sffr. 148
eruditus Baly (Ochrosops.) 204
eruditus Baly (Pachybr.) 97
eruditus Blackb. (Cadm.) 208
ab. *erycinus* Ws. 105
erythrocephalus Sffr. (Stylos.) 86
erythrocephalus Mars. (Stylos.) 86
erythromelas Sffr. 199
erythrosoma Blanch. 8
erythrospilus Sffr. 89
erythrostoma Fald. 67
erythrotis Chap. (Loxopl.) 125
erythrotis Ill. (Labidogn.) 68
ab. *Escalerae* Pic 128
Escherichi Ws. 22
esuriens Sffr. 148
etruscus Ws. (Pachybr.) 97
ab. *etruscus* Ws. (Crypt.) 155
eucharis Fairm. 148
euchirus Kraatz 148
euchlorus Dohrn 148
eumolpus Chap. 148
ab. *eusenicus* Ws. 150
ab. *Ewingi* Saund. 208
exarata Koll. 213
exarata Klug 213
exaraticollis Lac. 222
exaratus Sffr. 148
exasperata Lac. 213
excavata Jac. 213
excisus Seidl. (Crypt.) 148
excisus Ws. (Pachybr.) 97
exclamationis Clark (Megasc.) 4
ab. *exclamationis* Serv. (Mastost.) 8
ab. *exclamationis* Ws. (Crypt.) 182
ab. *exclusus* Rey 107
excrementarius Sffr. 206
excubitrix Lac. 80
exigua Lac. 213
exiguus Schneid. 148
exilis Lac. (Megasc.) 4
ab. *exilis* Steph. (Crypt.) 158
exilis Sffr. (Crypt.) 187
eximius Baly (Metallact.) 92
eximius Chap. (Crypt.) 183
expeditus Sffr. 89
exsulans Sffr. 148
externemaculatus Pic 86
ab. *externenotatus* Pic 106
ab. *externepunctata* Pic 71
ab. *externepunctatus* Jacobs. 188
externus Ws. 123

Fabrei Clav. (Crypt.) 148
Fabrei Lef. (Cyanir.) 60
ab. *Fabricii* Ws. 150
Fairmairei Lef. (Camptol.) 32
Fairmairei Jac. (Crypt.) 148
Fairmairei Stål (Sphondyl.) 16
facialis Baly (Ditrop.) 117
facialis Bates (Mastost.) 8
facialis Lac. (Chlamys) 213
facialis Chap. (Crypt.) 190
fallaciosa Fairm. 70
fallacissima Jacobs. 27
fallax Har. (Urod.) 83
fallax Lac. (Aetheom.) 46
ab. *fallax* Ws. (Coptoceph.) 72
fallax Sffr. (Crypt.) 168
fallax Sffr. (Gribur.) 89
Falkensteini Karsch 43
familiaris Lac. 83
farctus Sffr. 148
fascialis Jac. 109
fasciata Baly (Dinophth.) 80
fasciata F. (Clytra) 49
fasciata Kirsch (Dachr.) 81
fasciata Lef. (Titub.) 37
fasciaticollis Jac. (Sphondyl.) 16
fasciaticollis Lea (Cadm.) 206
fasciaticollis Jac. (Chlam.) 221
fasciatipennis Stål 142
fasciatopunctata Lac. 49
fasciatopunctatus Sffr. 148
fasciatus Baly (Ditrop.) 117
fasciatus Dalm. (Agathom.) 11
fasciatus H. Schäff. (Crypt.) 187
fasciatus Say (Crypt.) 160
fascicolata Lac. (Dachr.) 81
fascicolata Lac. (Megasc.) 4
fascicolatus Sffr. 110
fastidiosa Lef. 60
fastidiosus Sffr. 89
fastuosa Lac. 32
fatuella Lac. 4
fatuus Sffr. 149.
ab. *Fauconneti* Pic 191

Fausti Reitt. (Stylos.) 86
Fausti Ws. (Crypt.) 149
Fausti Ws. (Thelyterot.) 108
faustulus Sffr. 149
ab. *Favarqui* Pic (Crypt.) 146
ab. *Favarqui* Pic (Pachybr.) 106
favosa Klug 216
Feae Jac. (Chlamys) 213
Feae Jac. (Crypt.) 149
femoralis Jac. (Megasc.) 4
ab. *femoralis* Küst. (Copt.) 72
femorata Baly (Megasc.) 4
femorata Clav. (Antonar.) 16
femorata Jac. (Minturn.) 76
femoratum Jac. (Lampros.) 226
femoratus Jac. (Gribur.) 89
femoratus Jac. (Mastost.) 8
femoratus Ol. (Pachybr.) 97
femoratus Serv. (Megal.) 14
femoratus Jac. (Mastost.) 8
femoratus Say (Pachybr.) 101
fenestrata Lac. (Eurysc.) 78
fenestratus Jac. (Pachybr.) 97
fenestratus Sffr. (Crypt.) 149
ab. *ferghanensis* Pic 183
ferrugata Lac. 213
ferrugatus Sffr. 97
ferrugineus Fairm. (Brachyc.) 208
ferrugineus Ol. (Mastost.) 8
ferrugineus Ws. (Melix.) 199
ferulae Gené 61
fervida Lac. 19
fervidus Sffr. 97
festivum Germ. (Lampros.) 226
festivus Jac. (Crypt.) 149
festivus Sffr. (Prasonot.) 121
ab. *Fetschenskoni* Jacobs. 145
figulinus Sffr. 149
filiformis Lac. 74
filitarsis Lac. 36
filum Chap. 126
fimbrio atus Sffr. 97
fimbriolatus Sffr. 104
fimbriolatus Mars. 98
ab. *Fiorii* Beffa 154
Fischeri Heyd. 65
ab. *fiumensis* Pic 180
flabellicornis Jac. 14
flaccidus Sffr. 194
flagitiosus Sffr. 166
flavago Sffr. 149
flaveola Lac. 213
flaveolus Motsch. 198
flavescens Jac. (Pachybr.) 98
ab. *flavescens* Schneid. (Crypt.) 150
flavicaudis Sffr. 111
flavicinctus Jac. 149
flavicollis Charp. (Cyanir.) 61
flavicollis F. (Crypt.) 149
flavicollis Lac. (Chlam.) 213
flavicollis var. Lac. (Cyanir.) 60
flavicornis Jac. (Temnasp.) 19
flavicornis Melsch. (Pachybr.) 108
flavidus Sffr. 149
flavifrons Burm. (Monach.) 111
flavifrons Klug (Chlam.) 213
flavifrons F. (Crypt.) 167
ab. *flavilabris* Thoms. (Crypt.) 139
flavilabris F. (Crypt.) 172
flavilabris Gyll. (Crypt.) 139
flavipennis Jac. (Minturn.) 76
flavipennis Jac. (Monach.) 111
flavipes F. (Crypt.) 149
flavipes Lac. (Chlamys) 213
flavipes Lac. (Megasc.) 4
flavitarsis Jac. (Chlamys) 213
flavitarsis Jac. (Coenob.) 123
flavitarsis Jac. (Monach.) 111
flaviventris Saund. 203
flavobasalis Jac. 61
flavocallens Sffr. 98
flavocincta Lac. 76
ab. *flavocinctus* Saund. 206
flavocyaneus Fairm. 149
flavofasciatus Clark (Megal.) 13
flavofasciatus Jac. (Crypt.) 149
flavofasciatus Sffr. (Gribur.) 89
flavofrontalis Jac. (Metallact.) 92
flavofrontalis Jac. (Crypt.) 149
flavoguttatus Sffr. (Crypt.) 130
ab. *flavoirroratus* Jacobs. 196
flavolimbata Pic 70
flavomaculata Lac. 76
flavomaculatus Jac. (Crypt.) 149
flavomaculatus Klug (Agath.) 12
flavomelas Fairm. 149
ab. *flavomixtus* Jacobs. 186
flavonigra Fairm. 15
flavonotatus Suffr. 150
flavoornatus Jac. 150
flavopictus Jac. 158
flavoplagiatus Sffr. 150
ab. *flavoposticatus* Heyd. 180
flavopustulatus Stål 93
flavotibialis Jac. 49
flavovarius Boh. 98
flavovittatus Jac. 8
flavus Mars. 86
flexuosa Thunb. (Miopr.) 29
ab. *flexuosa* Ws. (Clytra) 48
flexuosus Kryn. (Crypt.) 150
flexuosus Ws. (Pachybr.) 98
Flohri Jac. 150
floralis Kryn. (Crypt.) 150
floralis Ol. (Coptoceph.) 70
florentinus Ol. 192
floribunda Lac. 213
floribundus Sffr. 150

florida Lac. 43
floridanum Horn 226
floridus Ws. 150
floriger Sffr. 150
Foersbergi Lac. 31
foetens Sffr. 89
foetidus Sffr. 98
forcipata Baly 115
forcipifera Luc. 56
formosana Bates 213
formosellus Sffr. 150
formosus Melsh. 201
fornicatum Lac. 226
Forreri Jac. (Crypt.) 150
Forreri Jac. (Pachybr.) 98
fortis Ws. 150
fortunatus Baly 150
fossulata Lef. 70
foveiceps Lac. 61
foveicollis Jac. (Crypt.) 150
ab. *foveicollis* Saund. (Brachyc.) 208
foveiventris Lea 88
foveolata Knoch 213
fractiscriptus Fairm. 150
fragans Sffr. 89
fragilis Lac. 84
franciscana Lec. 78
fraterculus Chap. 150
fraternus Baly (Mastost.) 8
v. *fraternus* Duviv. (Melix.) 198
Freija Reitt. 70
frenata Lac. (Megasc.) 4
frenata Klug (Chlam.) 213
frenatus Laich. (Crypt.) 150
frenatus F. (Crypt.) 150
fricator Sffr. 93
ab. *frigidus* Jacobs. 154
frontalinotatus Clark 8
frontalis Chap. (Ditrop.) 117
frontalis Clark (Megasc.) 4
frontalis Jac. (Chlam.) 213
frontalis Jac. (Cyanir.) 61
frontalis Jac. (Damia) 55
frontalis Klug (Mastost.) 8
frontalis Marsh. (Crypt.) 151
frontalis Ws. (Labidost.) 22
frontalis Serv. (Mastost.) 7
fulcratus Germ. 172
ab. *Fuenteanus* Roub. 136
ab. *Fuentei* Vasq. 71
fugitivus Chap. 117
fulgida Lac. 4
fulgidipennis Lac. 85
fulgidus Sffr. 117
fulgurans Fairm. 151
fulguratus Lec. 151
fulguritus Mars. 151
fuliginosa Lac. 213
fuliginosus Sffr. 151
fulmenifer Reitt. 193
fulva Westw. 15
fulveola Jac. (Antipa) 39
fulveola Jac. (Cyanir.) 61
fulvescens Sol. (Chlam.) 213
fulvescens Suffr. (Crypt.) 151
fulvicollis Jac. (Chlam.) 213
fulvicollis Jac. (Protoclyt.) 47
fulvicollis Jac. (Proctophan.) 77
ab. *fulvicollis* Sffr. (Crypt.) 151
fulvicornis Jac. (Antonar.) 16
fulvicornis Jac. (Coenob.) 123
fulvilabris Jac. 78
fulvimana Jac. 213
fulvipennis Baly (Leucast.) 18
ab. *fulvipennis* Hald. (Crypt.) 167
ab. *fulvipennis* Lac. (Labid.) 21
fulvipes Baly (Buchar.) 122
fulvipes Baly (Chlam.) 214
fulvipes Baly (Coenob.) 123
fulvipes Jac. (Eurysc.) 78
fulvipes Jac. (Minturn.) 76
fulvipes Lac. (Megasc.) 4
fulvipes Sffr. (Pachybr.) 98
v. *fulvipes* Lef. (Titub.) 38
fulvipes Mars. (Pachybr.) 100
fulvitarsis Jac. 44
fulvofasciatus Jac. 151
fulvomaculata Jac. 214
fulvus Baly (Ditrop.) 117
fulvus Goeze (Crypt.) 151
fumigatus Sffr. 151
funebris Lac. 214
funerea Fairm. 22
funereus Jac. 8
furcifer Sffr. 111
furcifrons Mannh. 171
fuscicornis Lac. 61
fuscipes Ws. (Crypt.) 151
fuscipes Klug (Chlam.) 216
fuscitarsis Jac. (Dam.) 61
fuscitarsis Lea (Loxopl.) 125
fusculus Sffr. 151

ab. *Gabilloti* Pic 161
gabonensis Jac. 151
ab. *gaditanus* Mars. 186
gagatinus Er. 118
galeata Klug 219
ab. *Galeazzii* Pic (Crypt.) 188
ab. *Galeazzii* Pic (Pachybr.) 99
galla Gestro 54
gallerucoides Lac. 61
ab. *gallica* Schulz 30
ab. *gallicus* Ws. 106
gamma Jac. (Gribur.) 89
gamma H. Schäff. (Crypt.) 151

ab. *gambiensis* Lac. 50
ab. *Gandolphei* Pic 167
Gaumeri Jac. 214
Gayi Blanch. (Pachybr.) 98
Gayi Lac. (Dachrys) 81
gazella Lac. 75
v. *Gebleri* Gebl. 72
gemellatus Sffr. 152
gemellus Sffr. 111
geminatus Chap. (Ditrop.) 118
geminatus Newm. (Crypt.) 196
geminatus Hald. (Bassar.) 201
geminus Chap. (Polyach.) 113
geminus Gyll. (Crypt.) 168
gemmans Lac. 226
gemmatus Sffr. 152
Gemmingeri Jac. 152
gemmula Lac. 74
generosa Baly 75
generosus Sffr. 93
genialis Chap. 125
geniculata Jac. (Chlam.) 214
v. *geniculata* Motsch. (Cyanir.) 62
geniculatus Stål 152
gentilis Sffr. (Metallact.) 93
gentilis Pér. (Sphondyl.) 16
geometrica Ws. 61
geometricus Jac. 89
Germari Lac. (Mastost.) 8
Germari Koll. (Chlam.) 214
Gerstaeckeri Jac. (Chlam.) 214
Gerstaeckeri Westw. (Poecilom.) 17
Gestroi Jac. 152
Ghilianii Lac. 22
gibbera F. 222
gibbicollis Hald. (Crypt.) 152
gibbicollis Lac. (Chlam.) 214
gibbipennis Sffr. 89
gibbosa F. (Chlamys) 214
gibbosa Vig. (Clytrasom.) 53
gibbosum Lac. 226
gibbulus Sffr. 118
gibbus Chap. 125
gigantea Jac. 41
giganteus Sffr. 111
gigas Jac. (Crypt.) 152
gigas Lac. (Megalost.) 75
gigas Ol. (Cadmus) 206
gigas Sffr. (Cadmus) 207
Gilloti Pic 98
gilvipes Sffr. 152
glabratus F. 196
glabricollis Jac. (Dioryct.) 114
glabricollis Sffr. (Lachn.) 34
gladiatorius Sffr. 152
Glasunowi Jacobs. (Crypt.) 152
Glasunowi Jacobs. (Labidost.) 22
globator Sffr. 111
globicollis Lac. (Chlam.) 214
globicollis Sffr. (Crypt.) 152
globosa Koll. (Chlamys) 214
globosa Klug (Exema) 222
globosus Ol. 223
globulosa Lef. 51
globulosus Sffr. 152
globus Boisd. (Ditrop.) 118
globus F. (Lampros.) 228
gloriosus Muls. 152
glycyrrhizae Becker (Labid.) 22
glycyrrhizae Ol. (Pachybr.) 98
glycyrrhizae Mars. (Pachybr.) 102
glyphicus Sffr. 98
gnatho Lac. 214
Godeffroyi Chap. 118
Godmani Jac. (Chlam.) 214
Godmani Jac. (Crypt.) 152
Godmani Jac. (Lampros.) 226
Godmani Jac. (Urod.) 83
gorgone Lac. 214
gorteriae L. 152
Gounellei Bowd. (Chlam.) 214
Gounellei Lef. (Meliton.) 54
Gounellei Pic (Megasc.) 4
goyazensis Bowd. 214
ab. *Gozisi* Pic 151
gracilentus Jac. 8
gracilicornis Baly 126
gracilior Chap. 152
gracilis Har. (Dachrys) 81
gracilis Lac. (Megasc.) 4
gracilis Lac. (Miochir.) 74
gracilis F. (Crypt.) 181
gracilis Steph. (Crypt.) 177
gradarius Ws. 152
graeca Lef. (Cyanir.) 61
graeca Ws. (Cyanir.) 66
ab. *Graëllsi* Ws. 186
grammicus Sffr. 152
grande Jac. 226
grandipes Foersb. 36
grandis Baly (Themes.) 77
grandis Foersb. (Megalost.) 75
granarius Sffr. 111
granularis Sffr. 152
granulata Klug 214
granulicollis Lac. 214
granulosus Baly 122
granulum Ws. 198
graphipterus Jac. 152
gratiosa Lac. (Chlam.) 214
gratiosa Lac. (Minturn.) 76
gratiosa Lac. (Cyanir.) 61
gratiosus Sffr. 153
gratus Baly 153
gratum Lac. 226
gravastella Pér. 17
gravatus Chap. 125
gravidus H. Schäff. 142

Grayi Clark 4
gregarius Sffr. 98
ab. *Grenieri* Pic 175
griseus Sffr. 89
Grohmanni Sffr. 153
Grombczewskii Jacobs. 153
grossa Foersb. 75
grossulus Sffr. 153
guadeloupensis Fleut. 153
guatemalense Jac. 226
guatemalensis Jac. (Anomoea) 38
guatemalensis Jac. (Crypt.) 153
guatemalensis Jac. (Monach.) 111
guatemalensis Jac. (Saxinis) 84
ab. *Guedeli* Pic 175
Guerini Bassi (Labid.) 22
Guerini Perbosc (Monach.) 111
v. *guineensis* Ws. 187
Gundlachi Jac. (Crypt.) 153
Gundlachi Sffr. (Pachybr.) 98
gurra Gestr. 153
guttatus Hald. 201
guttifer Sffr. 153
guttipennis Sffr. 98
guttula F. 93
guttulatus Ol. 153
guyanensis Jac. 153
ab. *Gyllenhali* Ws. 186
Gysselini Koll. 214

Haefligeri Ws. (Crypt.) 153
Haefligeri Ws. (Miopr.) 29
haematidea Lac. 214
haematochlora Lac. 61
haematodes Boisd. (Crypt.) 153
haematodes Sffr. (Pachybr.) 98
haematomelas Lac. 8
haematoptera Lac. 78
haematopterus Sffr. 153
haematopygus Sffr. 111
ab. *haemorrhagica* Gerst. 42
haemorrhoidalis Koll. (Chlam.) 214
haemorrhoidalis Lac. (Cyanir.) 61
haemorrhoidalis Ol. (Crypt.) 183
haemorrhous Sffr. 153
haitiensis Bowd. (Chlam.) 214
haitiensis Jac. (Crypt.) 153
halcyoneus Sffr. 89
haliciensis Mill. 98
halophilus Gebl. (Crypt.) 153
halophilus Sffr. (Crypt.) 150
halyzioides Ws. 153
hamatifera Lac. 83
hamatus Sffr. 153
ab. *hamatus* Melsh. 194
hamifer Sffr. 93
v. *Hammarstroemi* Jacobs. 58
Hampsoni Jac. 153
hanoiensis Bowd. 215
Harmandi Lef. 36
ab. *Haroldi* Kraatz 150
Hauseri Pic (Pachybr.) 98
Hauseri Ws. (Coenob.) 123
Hauseri Ws. (Crypt.) 153
Hauseri Ws. (Diapr.) 41
Hauseri Ws. (Dioryct.) 114
Hauseri Ws. (Thelyterot.) 109
hebetatus Sffr. 153
hebraea Lac. 22
heciastigmus Solsky 190
hecticus F. 153
ab. *hellenica* Ws. 66
ab. *Hellwigi* Ws. 105
hemicephala Lac. 61
hemichlorus Sffr. 111
hemixanthus Sffr. (Crypt.) 153
hemixanthus Sffr. (Stegnoc.) 113
Henningi Mannh. 12
hepaticus Melsh. 98
heraldicus Sffr. 154
herbacea Lac. 4
Herbsti Sffr. 154
heterogramma Perty 83
heteromalla Lef. 22
heteroproctus Lac. 14
heteroptera Lac. 81
hexalopha Lac. 222
Heydeni Ws. 154
hians Sffr. 198
hieracii Ws. 154
hieroglyphica Koll. (Chlam.) 215
hieroglyphica Lac. (Lophob.) 28
hieroglyphicus Klug (Mast.) 8
hieroglyphicus Laich. (Pachybr.) 99
hieroglyphicus Schneid. (Pachy.) 107
hilaris Sffr. (Crypt.) 154
ab. *hilaris* Kraatz (Cyanir.) 65
Hildebrandti Har. (Crypt.) 154
Hildebrandti Har. (Titub.) 36
hippocraticus Sffr. 154
hippophaes Sffr. 99
hircina Lac. 215
hirsuta Jac. (Antonar.) 16
hirsuta Lac. (Pantoc.) 69
hirta F. (Lachn.) 32
hirta Jac. (Plecom.) 31
hirta Koll. (Chlam.) 215
hirticollis Baly (Ditrop.) 118
hirticollis Sffr. (Crypt.) 154
hirtifrons Jac. (Cyanir.) 61
hirtifrons Sffr. (Gribur.) 89
ab. *hirtifrons* Graëlls (Crypt.) 186
hirtipennis Fald. (Crypt.) 154
hirtipennis Jac. (Saxinis) 84
hirtipennis Mars. (Crypt.) 180
hirtipes Klug (Megalop.) 13

hirtipes Jac. (Lampros.) 226
hirtipes All. (Lachn.) 32
hirtum Jac. 226
hirtus Sffr. 154
hispaeformis Sffr. 154
hispanica Lac. 23
ab. *hispanus* Seidl. 181
hispidula Klug 215
hispidus Chap. 154
histeroides Sffr. 121
histrio Lac. (Mastost.) 8
ab. *histrio* Ws. (Crypt.) 137
histrio F. (Pachybr.) 99
histrio Mannh. (Mastost.) 11
histrio Ol. (Pachybr.) 107
histrio Redtb. (Pachybr.) 103
histrio Sffr. (Pachybr.) 103
histrionica Har. 76
histrionicus Baly (Crypt.) 154
histrionicus Baly (Cadm.) 206
Hoegei Jac. (Anomoea) 38
Hoegei Jac. (Chlamys) 215
Hoegei Jac. (Saxinis) 84
Hoepfneri Lac. 83
Hofmanni Ws. 154
ab. *holomelas* Fairm. 140
holoporphyrus Lea 118
holoxanthus Fairm. 189
ab. *Holtzi* Pic 130
Holubi Dohrn 215
ab. *Hopei* Saund. (Cadm.) 206
Hopei Saund. (Lachnob.) 209
hordei F. 23
Horni Fall (Saxinis) 84
Horni Ws. (Pantocom.) 69
hottentota Lef. 29
hottentotta Sffr. 154
ab. *hortobagyanus* Pic 130
huachuzae Schaeff. 215
Huebneri F. 138
ab. *humeralifer* Pic (Crypt.) 134
ab. *humeralifer* Pic (Titub.) 37
humeralis Bowd. (Chlam.) 215
humeralis F. (Babia) 81
humeralis Jac. (Baryb.) 39
humeralis Jac. (Colobasp.) 15
humeralis Jac. (Melix.) 198
humeralis Schneid. (Labid.) 23
humeralis Serv. (Agathom.) 12
humeralis Stål (Gribur.) 89
humeralis Ws. (Antonar.) 16
ab. *humeralis* F. (Crypt.) 182
humeralis Jac. (Peplopt.) 43
humeralis Sffr. 146
humerigera Lac. 38
humeronotata Clark 4
humeronotatus Jac. 8
humilis Sffr. 154
Hummleri Pic 154
v. *hungarica* Ws. 66
ab. *hungaricus* Csiki 183
ab. *Hustachei* Pic 150
hyacinthina Er. 73
hyacinthinus Er. (Gribur.) 90
hyacinthinus Er. (Crypt.) 154
hybrida Koll. (Chlam.) 215
hybrida Luc. (Labidost.) 26
hybridus Sffr. 99
hydropica Lac. (Chlam.) 215
hypochoeridis L. 154
hypochryseum Baly 226
hypochrysus Lac. 223
hypocrita Lac. (Chlam.) 215
hypocrita Lac. (Cyanir.) 61
hypocritus Sffr. 155

Jacksoni Guér. 157
Jacobyi Baly (Ditrop.) 118
Jacobyi Bowd. (Pachybr.) 100
Jacobyi Bruch (Megalop.) 13
Jacobyi Clav. (Coenob.) 123
Jacobyi Clav. (Lampros.) 226
Jacobyi Clav. (Mastost.) 8
Jacobyi Clav. (Megasc.) 4
Jacobyi Clav. (Monach.) 111
Jacobyi Clav. (Sphondyl.) 16
Jacobyi Lef. (Coptoceph.) 70
Jacobyi Ws. (Colobasp.) 15
Jacobyi Clav. (Diapr.) 42
Jacobsoni Clav. (Crypt.) 157
Jacobsoni Semen. (Clytra) 51
Jansoni Baly (Crypt.) 157
Jansoni Baly (Ditrop.) 118
Jansoni Baly (Mastost.) 8
janthinum Lac. 226
janthinus Germ. 157
japanum Jac. 226
japanus Baly 157
japonica Baly (Cyanir.) 62
japonica Baly (Temnasp.) 19
japonica Jac. (Chlam.) 215
ab. *Jaqueti* Pic 163
jatahyensis Bowd. 215
javana Guér. (Temnasp.) 19
javana Lac. (Exema) 222
Javeti Baly 9
ab. *iberus* Pic 162
iconiensis Ws. 23
ictericus Sffr. (Crypt.) 155
ab. *ictericus* Ws. (Pachybr.) 99
idiota Sffr. 99
Jeanneli Achard 215
Jekeli Baly 9
jenolanensis Clav. 157
ignicaudatum Lac. 226
ignicolle Jac. 226

ignitum Guér. 228
ignobilis Sffr. 109
ilicicola Sffr. 86
ilicis Ol. 155
ab. *iliensis* Ws. 183
Illigeri Lac. 36
illotus Lea (Elaphod.) 115
illotus Sffr. (Gribur.) 90
imitans Jac. (Baryb.) 40
imitans Jac. (Crypt.) 155
imitans Jac. (Cyanir.) 61
imitans Jac. (Gribur.) 90
imitans Jac. (Lampros.) 226
imitans Jac. (Mastost.) 8
immaculata Lac. (Cyanir.) 61
ab. *immaculata* Heyd. (Cyanir.) 62
ab. *immaculata* Schulz (Macrol.) 30
immaculatipennis Pic 135
ab. *immaculatissimus* Pic 129
immaculatus Jac. (Pachybr.) 99
immaculatus Linell (Melix.) 198
ab. *immaculatus* Westh. (Crypt.) 177
immaculipennis Lac. 81
immaturus Lea (Loxopl.) 125
immaturus Sffr. (Gribur.) 90
imperialis Baly (Aspidol.) 45
imperialis Chap. (Ditrop.) 118
imperialis Laich. (Crypt.) 155
imperialis F. (Crypt.) 175
impictus Bates 13
impolita Ws. 73
impressa F. (Chlam.) 215
impressa Har. (Peplopt.) 43
impressicollis Jac. (Clytra) 49
impressicollis Boh. (Idioceph.) 203
impressidorsis Fairm. 155
impressipennis Sffr. 155
impressus F. (Gribur.) 90
impressus Sffr. (Crypt.) 155
impurus Sffr. 99
ab. *inadumbratus* Pic 147
inaequalis Fairm. (Crypt.) 156
inaequalis Klug (Chlam.) 215
ab. *inapicalis* Pic 162
incerta Lac. (Chlamys) 215
incerta Lef. (Cyanir.) 61
incertus Ol. (Crypt.) 156
incertus Hald. (Crypt.) 168
inclusa Jac. 55
inclusus Jac. (Crypt.) 156
inclusus Jac. (Pachybr.) 99
incoctus Lea 156
incommodus Sffr. 156
incomparabilis Clark (Agath.) 12
incomparabilis Sffr. (Gribur.) 90
ab. *incompletus* Jacobs. 143
inconspicua Har. (Meliton.) 54
inconspicua Jac. (Chlamys) 215
inconspicuus Jac. 156
inconstans Jac. (Crypt.) 156
inconstans Lea (Loxopl.) 125
incrassatus Sffr. 99
incredulus Sffr. 156
incultus Sffr. 93
indecoratus Stål 156
indica Chap. (Exema) 222
indica Duviv. (Epimel.) 74
indica Guér. (Exema) 222
indica Jac. (Chlamys) 215
indica Jac. (Diaprom.) 41
indica Jac. (Labidost.) 23
indica Jac. (Miochir.) 74
indica Jac. (Cyanir.) 60
indicus Sffr. (Crypt.) 156
indicus Ws. (Coenob.) 123
indigestus Sffr. 90
ineditus Jac. 156
ineptus Ws. 199
ab. *inexpectus* Fairm. 163
ab. *inexternus* Pic 155
infaustus Hald. 100
infirmior Kraatz 156
inflata Lac. 83
inflatus Sffr. 156
informis Sffr. 156
infuscata Lac. 215
ab. *ingamma* Pic 152
ingens Lef. 41
ab. *inlineolatus* Pic 168
ab. *Innesi* Pic 137
innotata Pic 17
ab. *inops* Ws. 143
inornata Jac. 46
inornatum Jac. 226
inornatus Bates (Mastost.) 8
inornatus Jac. (Crypt.) 156
inscriptus Klug (Megalop.) 13
insertus Hald. 156
insidiosa Lac. (Chlam.) 215
insidiosa Pér. (Labidost.) 28
insignatus Jac. 156
insigne Lac. 226
insignis Baly (Colobasp.) 15
insignis Jac. (Chlamys) 215
insignis Lac. (Megasc.) 4
insignis Ws. (Herma) 53
insignis Payk. (Crypt.) 171
insignita Lef. 70
insitivus Sffr. 93
insolidus Sffr. 156
insons Ws. 156
instabilis Baly (Crypt.) 156
instabilis Jac. (Chlam.) 215
instabilis Lac. (Pnesthes) 80
instabilis Ws. (Pachybr.) 100
insubidus Sffr. 156
insularis Boh. (Pachybr.) 100
insularis Jac. (Anomaea) 38

insularis Jac. (Chlam.) 215
insularis Lea (Ditrop.) 118
insularis Lef. (Diaprom.) 41
insularis Sffr. (Mastac.) 88
insularis Ws. (Coenob.) 123
insularis Ws. (Epimela) 74
insularis Jac. (Chlam.) 214
insulcaticeps Pic 157
integer Jac. (Coenob.) 123
integer Ws. (Crypt.) 157
integra Baly (Lachnob.) 209
integra Kirsch (Megasc.) 4
integricollis Jac. 215
intemeratus Gozis 135
interjecta Baly 215
interjectus Baly 191
intermedia Jac. (Coscinopt.) 78
intermedia Lac. (Dachrys) 81
intermedia Reineck (Coptoceph.) 70
intermedium Jac. 226
intermedius Sffr. (Crypt.) 157
intermedius Sffr. (Melix.) 198
interrupta Lac. (Clytra) 49
ab. *interrupta* Duviv. (Epim.) 74
interruptofasciata Baly (Megal.) 75
interruptofasciata Jac. (Aspidol.) 45
interruptus Sffr. 178
intersecta Ill. 49
interstitialis Jac. (Crypt.) 157
interstitialis Jac. (Urod.) 83
intonsus Lea (Ditrop.) 118
intricata Koll. 222
intricatus Sffr. 100
intrusus Ws. 185
ab. *inundata* Reitt. 72
inurbanus Har. 157
inustus Sffr. 93
ab. *invirgatus* Pic 182
jocosus Chap. 158
ipsoides Lac. 82
iracunda Lac. 75
irazuensis Jac. 157
iridicolor Duviv. 157
iridipennis Chap. 157
ab. *irkutensis* Ws. 171
irregularis Jac. (Peplopt.) 43
irregularis Jac. (Saxinis) 84
irregularis Sffr. (Pachybr.) 100
irroratus Sffr. 157
israelita Tapp. 105
v. *issykensis* Jacobs. 105
italica Leoni (Chilot.) 68
italica Ws. (Lachn.) 33
ab. *italicus* Ws. 99
jucunda Lef. 62
ab. *jucundus* Fald. 147
jucundus Dohrn 189
judaica Lef. 62
judaicus Sffr. 100
jugalis Lac. 222
junctus Ws. 198
juniperi Pic 158
v. *juno* Ws. 42
juquilensis Jac. (Crypt.) 158
juquilensis Jac. (Pachybr.) 100
ab. *jurjurensis* Pic 173
ab. *Justinii* Pic 129
juvenca Lac. 54
juvencum Jac. 226
juvencus Ol. 111
juvenilis Sffr. 111

Kammerlacheri Koll. 216
kanarensis Jac. (Chlam.) 216
kanarensis Jac. (Clytra) 49
kandyensis Ws. 158
ab. *Kapfereri* Pic 171
Karamani Ws. 100
karamanica Ws. 23
ab. *kaschgarensis* Pic 190
kashmirensis Jac. 158
ab. *Kelecsenyi* Pic 149
ab. *kerenensis* Ws. 184
Kerimi Fairm. 70
kermes Lac. 216
Kerremansi Duviv. 130
Kersteni Gerst. 158
ab. *kigonserensis* Ws. 199
Kindermanni Kraatz 25
ab. *kiotosinus* Pic 156
ab. *Klettei* Gerh. 172
v. *Kluczyckii* Nowicki 27
Klugi Lac. (Fulcidax) 223
Klugi Saund. (Brachyc.) 208
Klugi Wiedem. (Crypt.) 196
Knausi Schaeff. 84
Knochi Koll. 216
Koenigi F. 73
Kollari Lac. (Chlam.) 216
Kollari Lac. (Scaphigen.) 75
Kollari Perty (Metallact.) 93
Koltzei Ws. 158
konbirensis Duviv. 158
Korbi Ws. (Cyanir.) 62
Korbi Ws. (Labidost.) 23
Korbi Ws. (Pachybr.) 100
Koyi Sffr. 169
Kowarzi Gradl 178
Kraatzi Jac. (Chlam.) 216
Kraatzi Ws. (Pachybr.) 100
ab. *Kraatzi* Clav. (Cyanir.) 66
Krugi Ws. 158
Krutovskyi Jacobs. 158
ab. *Kuesteri* Kraatz 71
kukunorensis Pic 158
Kulibini Gebl. 158

kwaiensis Ws. (Crypt.) 158
kwaiensis Ws. (Cyanir.) 62

labiata Lac. (Cyanir.) 62
labiata Klug (Chlam.) 215
labiatus Chap. (Ditrop.) 118
labiatus L. (Crypt.) 158
labilis Ws. 62
labyrinthica Lac. 216
labyrinthicus Sffr. 100
lacerofasciata Qued. 49
lacertina Lac. 4
lacertinus Chap. 206
lacertosus Sffr. 111
laciniatus Sffr. 159
Lacordairei Baly (Cyanir.) 62
Lacordairei Chap. (Ditrop.) 118
Lacordairei Clav. (Crypt.) 159
Lacordairei Jac. (Chlam.) 216
Lacordairei Jac. (Clytra) 49
Lacordairei Jac. (Heterost.) 76
Lacordairei Jac. (Lampros.) 226
Lacordairei Jac. (Mastost.) 9
Lacordairei Jac. (Urod.) 83
Lacordairei Westw. (Colobasp.) 15
ab. *Lacordairei* Ws. (Clytra) 48
Lacordairei Jac. (Diapr.) 42
Lacordairei Reiche (Labid.) 24
lacunosus Sffr. 90
laesicollis Fairm. 159
laesus Sffr. 159
laeta Lac. 81
laetificus Sffr. (Crypt.) 159
laetificus Mars. (Pachybr.) 100
laetificus Ws. (Isnus) 122
ab. *laetior* Roubal 154
laetus Baly (Ditrop.) 118
laetus Baly (Loxopl.) 125
laetus F. (Crypt.) 159
laetus Ws. (Dioryct.) 114
ab. *laetus* Ws. (Coenob.) 124
laeviceps Ab. 62
laevicollis Bowd. (Pachybr.) 100
laevicollis Gebl. (Crypt.) 159
laevicollis Har. (Urod.) 83
laevicollis Jac. (Coenob.) 123
laevicollis Jac. (Cyanir.) 62
laevicollis Lac. (Ischiop.) 85
laevicollis Lea (Ditrop.) 118
laevicoma Bates 4
laevifrons Lac. (Chlam.) 216
laveifrons Ws. (Crypt.) 159
laevigatus Baly (Ditrop.) 118
laevigatus Sffr. (Crypt.) 159
laevipennis Jac. (Crypt.) 159
laevipennis Jac. (Cyanir.) 62
laevis Bowd. (Pachybr.) 100
laevis Hald. (Diach.) 200
laevissimus Sffr. 159
laeviuscula Ratz. 49
laeviusculus Chap. 125
ab. *laghouatensis* Pic 168
lagopus Ws. 159
Lallemanti Mars. 100
laminatus Chap. 118
lamprosomoides Lac. 216
languidus Sffr. 93
Langsdorfi Koll. 216
ab. *lantosquensis* Pic 143
ab. *lapicidinarum* Pic 191
Laportei Baly 42
laqueatus Sffr. 159
lar F. 159
larinus Lea (Crypt.) 159
larinus Lea (Elaphod.) 115
ab. *Larozei* Pic 139
larvata Clark 4
larvatus Newm. (Gribur.) 90
larvatus Sffr. (Crypt.) 165
latecinctus Fairm. (Crypt.) 159
ab. *latecinctus* Pic (Crypt.) 171
ab. *latedeletus* Pic 170
latefasciatus Jac. 159
ab. *latemaculata* Pic 65
ab. *latepallescens* Pic 171
lateralis Jac. (Peplopt.) 43
lateralis Lac. (Aetheodact.) 73
lateralis Lea (Ditrop.) 118
lateralis Sffr. (Crypt.) 159
lateralis Ws. (Coenob.) 123
lateralis Gebl. (Cyanir.) 59
laterifasciatus Jac. 160
lateriflavus Lea 125
laterimaculatus Jac. 160
lateritius Chap. (Ditrop.) 118
lateritius Klug (Mastost.) 9
lateritius Newm. (Crypt.) 160
laticlavia Forst. 38
laticolle Jac. 226
laticollis Duviv. (Cyanir.) 62
laticollis Lac. (Lychnoph.) 223
laticollis Ol. (Titub.) 36
laticollis Sffr. (Pachybr.) 100
laticollis Ws. (Clytra) 50
laticollis Jac. (Pachybr.) 100
laticollis Lac. (Labidost.) 24
laticornis Sffr. 160
latimanus Ol. 196
latipennis Jac. (Crypt.) 160
latipennis Pic (Colobasp.) 15
latithorax Clav. 100
latiusculus Sffr. 93
ab. *lativittis* Germ. 201
Latreillei Koll. 216
lautus Bates (Agathom.) 12
lautus Newm. (Crypt.) 153

lavandus Sffr. 100
lavatus Baly 9
Lebasi Lac. (Chlam.) 216
Lebasi Lac. (Eurysc.) 78
Lecontei Crotch (Eurysc.) 79
Lecontei Crotch (Gribur.) 90
Lecontei Jac. (Pachybr.) 100
Lederi Ws. 160
Lefevrei Chap. (Cyanir.) 62
Lefevrei Jac. (Clytra) 50
Lefevrei Jac. (Crypt.) 160
Lefevrei Jac. (Peplopt.) 43
Lefevrei Jac. (Nosogn.) 40
Lefevrei Pic (Titub.) 37
Lejeunei Fairm. 23
Leithneri Redtb. 27
lemniscatus Sffr. 160
lentisci F. 34
lentulus Chap. 118
lentus Ws. 199
leonina Lac. 216
leoninus Sffr. 160
leopardinus Chob. 96
leopardus Jac. 160
ab. *Leosinii* Leoni 68
lepida Lac. (Meliton.) 54
lepida Lac. (Miopr.) 29
lepida Lef. (Labid.) 23
lepidum Lac. 226
lepidus Muls. 191
Leprieuri Lac. (Mastost.) 9
ab. *Leprieuri* Pic (Titub.) 36
ab. *Leprieuri* Pic (Otioceph.) 56
Lethierryi Chevr. 56
ab. *Letourneuxi* Pic 105
leucognatha Lac. 62
leucomelas Sffr. 160
leucopygus Sffr. 90
leucospilus Sffr. 160
leucothyreus Sffr. 93
leucurus Sffr. 90
v. *Leveillei* Pic 103
Lewisi Baly (Chlam.) 216
Lewisi Baly (Dioryct.) 114
libanicola Pic 100
v. *libanensis* Pic 146
libertina Lac. 82
libertinus Sffr. 125
ab. *liddesiensis* Pic 178
ligata Lac. 80
ab. *ligeris* Pic 191
ab. *lignosus* Ws. 99
lilliputanus Lea 160
lima Lac. 216
limbalis Lac. 83
limbata Stev. (Cyanir.) 62
ab. *limbata* Lac. (Labidost.) 22
limbatipennis Jac. (Crypt.) 160
ab. *limbatipennis* Pic (Crypt.) 186
limbatus Mén. (Pachybr.) 100
limbatus Mannh. (Agathom.) 12
limbatus Newm. (Pachybr.) 102
limbellus Sffr. 160
limbicollis Fairm. 160
limbifer Seidl. 160
limbiventris Stål 93
limitatus Sffr. 160
limoniastri Pic 160
linearis Sffr. 160
lineatus Serv. (Agathom.) 12
lineatus Ws. (Pachybr.) 101
lineella Lac. 62
lineellus Sffr. (Crypt.) 160
ab. *lineellus* Gerh. (Crypt.) 196
lineola Lac. (Chlam.) 216
lineola F. (Crypt.) 135
lineola Redtb. (Labidost.) 22
lineolatus Sffr. (Pachyb.) 101
lineolatus Hald. (Crypt.) 156
ab. liothorax Solsky 161
liquidus Sffr. 161
ab. *lissopterus* Gozis 134
litigiosa Lac. (Chlam.) 216
litigiosa Lac. (Meliton.) 54
litigiosus Boh. (Cadm.) 206
litigiosus Sffr. (Pachybr.) 101
liturata Lef. (Cyanir.) 62
ab. *liturata* Ws. (Cyanir.) 66
lituratus F. (Bassar.) 201
lituratus Klug (Megalop.) 13
liturellus Sffr. 161
livens Lec. (Pachybr.) 101
livens Gmel. (Crypt.) 172
ab. *lividimanus* Kiesw. 162
lividipennis Baly (Coenob.) 123
lividipennis Sffr. (Crypt.) 161
lividus Jac. 161
Livingstonei Jac. 161
lixus Newm. 193
lobatus F. 183
Lodingi Bowd. 101
longicollis Jac. (Pachybr.) 101
longicollis Ws. (Antonar.) 16
longicollis Jac. (Eurysc.) 79
longicornis Jac. (Cyanir.) 62
longicornis Jac. (Monach.) 111
longicornis Jac. (Stegnoceph.) 114
longicornis Thoms. (Crypt.) 158
longifrons Lac. 227
longimana L. 23
longimanus Ol. (Gribur.) 90
longimanus Sffr. (Heptarthr.) 109
longipennis Gebl. 25
longipes Jac. (Crypt.) 161
longipes Jac. (Melinob.) 202
longipes F. (Lachn.) 34
longulus Sffr. 101
longus Bowd. 101

loratus Sffr. 161
Loreyi Sol. 161
ab. *lotharingus* Pic 196
Lowii Sffr. 161
lubricus Sffr. 93
lucaniformis Lef. 24
lucida Germ. 24
ab. *lucidipes* Pic 64
lucidulus Chap. (Coenob.) 123
lucidulus Sffr. (Monach.) 111
lucifer Sffr. 161
lucifugus Baly 206
luctuosa Lac. 75
luctuosus Chap. (Cadm.) 206
luctuosus Sffr. (Gribur.) 90
ab. *luctuosus* Ws. (Crypt.) 190
luculenta Lac. 5
lugens Stål 18
lugubris Lac. (Gyriod.) 40
lugubris Lea (Loxopl.) 125
lugubris Pér. (Camptol.) 32
lugubris Westw. (Temnasp.) 19
ab. *lugubris* Demais. (Crypt.) 177
ab. *lugubris* Ws. (Pachybr.) 105
lunaris Lac. 82
lunata Ol. 31
lunatus Scop. 99
Lundi F. Crypt.) 197
Lundi Ol. (Crypt.) 196
luniger Sffr. 93
lunulata F. (Merilia) 31
lunulata Foersb. (Merilia) 31
lurida Lac. (Baryb.) 40
lurida Lac. (Chlam.) 216
lurida Lac. (Megasc.) 5
lurideolus Sffr. 90
luridicollis Sffr. 161
luridipennis Sffr. 161
luridus F. (Pachybr.) 101
luridus Motsch. (Melix.) 198
luscus Sffr. 197
lusitanica Germ. 24
lusitanicus Sffr. 162
lustrans Lec. 101
lutaria Lac. 216
lutarius Sffr. 162
lutatus Chap. 206
luteicollis Lac. (Cyanir.) 62
luteicollis Stål (Crypt.) 162
ab. *luteipennis* Melsh. (Bassar.) 201
luteipennis Westw. (Leucast.) 18
luteola Germ. 216
luteolus Newm. 162
lutescens Bowd. (Chlam.) 216
lutescens Sffr. (Crypt.) 162
ab. *lutescens* Westw. (Colobasp.) 15
lutulentus Sffr. 162
luxatus Sffr. 90
luxurians Sffr. 90
macellus Sffr. 162
macer Ws. 86
macilenta Ws. 63
macrodactyla Lac. 33
macrodactylus Gebl. (Crypt.) 162
macrodactylus Jacobs. (Crypt.) 143
macrophthalma Lac. 79
macropus Ill. (Titub.) 36
macropus Thunb. (Plecom.) 31
maculata Koll. (Chlam.) 216
maculata Klug (Chlam.) 214
maculatus Blackb. (Cadm.) 206
maculatus Ws. (Dioryct.) 114
ab. *maculatus* Sffr. (Pachybr.) 100
maculatus Klug (Agathom.) 12
ab. *maculiceps* Kraatz 72
maculicollis Chap. (Ditrop.) 118
maculicollis Jac. (Chlam.) 216
maculicollis Jac. (Pachybr.) 101
maculicollis Lac. (Mastost.) 9
maculicollis Brull. (Titub.) 35
maculicollis Chap. (Cadm.) 206
maculicollis Klug (Crypt.) 133
maculicollis Rey (Crypt.) 161
maculifrons Chap. (Ditrop.) 118
maculifrons Jac. (Chlam.) 216
v. *maculifrons* Zoubk. (Clytra) 48
maculigera Lac. 54
maculipennis Lef. (Labid.) 25
maculipennis Sffr. (Crypt.) 162
maculipes Chevr. (Chlam.) 216
maculipes Zoubk. (Crypt.) 152
madagassus Ws. 162
madegassa Fairm. (Clytra) 50
madegassa Pic (Colobasp.) 15
madrasae Jac. 162
madurensis Jac. 46
madurensis Jac. 114
magnicollis Lac. (Babia) 82
magnicollis Ws. (Sphondyl.) 16
ab. *magyaranus* Pic 179
major Crotch (Minturn.) 76
ab. *major* Com. (Crypt.) 161
ab. *makattamensis* Pic 185
malabarensis Jac. 198
malabaricus Clav. 162
malayana Baly (Cyanir.) 63
malayana Baly (Exema) 222
maleficus Sffr. 162
malleatus Sffr. 162
malvae Sffr. 94
malvernensis Jac. (Crypt.) 162
malvernensis Jac. (Cyanir.) 63
mamillatus Lea 208
mammifer Newm. 201
manca Har. (Urod.) 83
mancus Sffr. (Crypt.) 162
mandarensis Jac. 163

ab. *mandarina* Ws. (Cyanir.) 62
mandarina Lef. (Cyanir.) 63
mandibularis Lac. (Nosogn.) 40
mandibularis Lea (Ditrop.) 118
mandibularis Ws. (Meliton.) 54
ab. *mandibularis* Sffr. (Melix.) 198
mandibularis Jac. (Melix.) 198
manicata Lac. 63
manilensis Ws. 45
manipurensis Jac. (Coenob.) 123
manipurensis Jac. (Crypt.) 163
manipurensis Jac. (Dioryct.) 114
Mannerheimi Gebl. 163
Manueli Tapp. 175
mardinensis Ws. 101
margaritacea Lac. 229
marginalis Broun 87
marginata Ol. 32
marginaticollis Rand. 103
marginatus Bowd. (Pachybr.) 101
marginatus F. (Crypt.) 163
marginatus Klug (Agathom.) 12
marginatus Rossi (Crypt.) 163
marginella Lac. 82
marginellus Ol. (Crypt.) 163
marginellus Grav. (Crypt.) 151
marginellus Marsh. (Crypt.) 177
marginicollis Baly (Polyach.) 113
marginicollis Guér. (Sphaeroch.) 229
marginicollis Jac. (Clytra) 50
marginicollis Jac. (Cyanir.) 63
marginicollis Sffr. (Crypt.) 163
ab. *marginicollis* Ws. (Clytra) 48
marginicollis Duviv. (Crypt.) 130
marginicollis Saund. (Idioceph.) 202
marginipennis Bowd. (Pachybr.) 101
marginipennis Lea (Loxopl.) 125
Mariae Rey 163
marianus Fairm. 164
maritimum Steph. 225
marmoratus Jac. (Pachybr.) 101
marmoratus Lea (Schizost.) 126
maroccana Lef. 25
ab. *Martinezi* Ws. 169
Martini Clav. (Cyanir.) 63
ab. *Martini* Pic (Crypt.) 178
ab. *Martini* Pic (Pachybr.) 107
Martinia Schall. 42
martius Baly 122
Marshalli Jac. (Crypt.) 164
Marshalli Jac. (Lachn.) 33
Marshalli Jac. (Meliton.) 54
Marshalli Jac. (Peplopt.) 43
ab. *Marshami* Ws. 177
mashonanus Jac. 164
mashunana Jac. (Colobasp.) 15
mashunana Jac. (Damia) 55
mastodera Lac. 216
ab. *maurus* Sffr. 178
maxillosa F. 39
maxillosus Sffr. 118
maxima Jac. 50
Mayeti Mars. 164
Mechowi Har. (Crypt.) 164
Mechowi Ws. (Melix.) 199
ab. *mecheriensis* Pic 37
mediocris Lea 164
ab. *mediodisjuncta* Fuente 71
ab. *medioflavus* Pic 163
ab. *medioniger* Pic 163
megalostomoides Lac. 209
megalosomus Fald. 157
ab. *mekalianus* Pic 180
ab. *mekalisius* Pic 182
melampus Sffr. 164
melancholica Jac. (Megasc.) 5
melancholica Lac. (Chlam.) 216
melancholicus Sffr. 90
melanippus Sffr. 111
melanocephala Jac. (Diaprom.) 41
melanocephala Jac. (Plecom.) 31
melanocephala Küst. Coptoc. 71
melanocephala Ol. (Coptoc.) 69
melanocephalus Jac. (Coenob.) 123
melanocephalus Saund. (Ochros.) 204
melanocephalus Sffr. (Crypt.) 152
melanogastrius Sffr. 164
melanogrammus Sffr. 164
ab. *melanophilus* Ws. 172
melanophthalma Lac. 45
melanopus Lea (Crypt.) 164
melanopus Lac. (Diaprom.) 41
melanospila Sffr. 216
melanospilus Sffr. 111
melanostictus Sffr. (Pachybr.) 101
ab. *melanostictus* Fairm. (Crypt.) 185
ab. *melanostigma* Dan. 24
melanoxanthus Solsky 164
melasomus Lea 119
melipona Clark 13
mellitus Bowd. 101
memnonia Lac. 217
memnonius Sffr. 90
mendax Lac. (Baryb.) 40
mendax Sffr. (Pachybr.) 101
mendicus Ws. (Pachybr.) 101
Menetriesi Fald. 66
ab. *Mephistopheles* Duviv. 194
mercator Sffr. 164
meretrix Lac. 75
meridaensis Jac. 111
meridensis Jac. 111
meridionalis Clav. (Crypt.) 164
meridionalis Lac. (Dachrys.) 81
v. *meridionalis* Lac. (Labid.) 24
meruensis Ws. 43
ab. *Mesmini* Pic 150
mesopotamica Heyd. 25

metallescens Sffr. (Crypt.) 164
metallescens Sffr. (Gribur.) 90
metallescens Sffr. (Monach.) 111
metallescens Fairm. (Crypt.) 159
metallica Jac. (Cyanir.) 63
metallica Jac. (Minturn.) 76
metallica Lef. (Labid.) 25
metallica Chap. (Chloropl.) 205
metallicus Lea (Crypt.) 164
metallicus Jac. (Crypt.) 162
mexicana Jac. (Babia) 82
mexicana Jac. (Eurysc.) 79
mexicana Jac. (Megasc.) 5
mexicana Lac. (Chlam.) 217
mexicanum Jac. 227
mexicanus Clav. (Mastost.) 9
mexicanus Jac. (Monach.) 111
mexicanus Jac. (Pachybr.) 101
Meyeri Reitt. (Crypt.) 164
Michaelseni Ws. 119
micans Lac. (Ischiop.) 85
micans Lea (Ditrop.) 119
microcephala Lac. 76
ab. *micronotatus* Pic 159
micropyga Ws. 164
microscopicus Lea (Loxopl.) 125
microscopicus Sffr. (Monach.) 111
Mikani Koll. 211
militaris Jac. (Chlam.) 217
militaris Jac. (Clytrasom.) 53
militaris Lec. (Anom.) 39
militaris Sffr. (Crypt.) 164
militans Sffr. 102
ab. *mimicus* Pic 136
ab. *mimipennis* Pic 179
minax Lac. (Chlam.) 217
minax Sffr. (Metallact.) 93
miniatus Sffr. 164
minor Blackb. (Rhombost.) 126
minor Bowd. (Pachybr.) 102
minor Fairm. (Titub.) 36
v. *minor* Duviv. (Pseudoclyt.) 53
minusculus Fairm. (Crypt.) 164
minusculus Lea (Crypt.) 173
minuta Jac. (Coptoceph.) 70
minuta Jac. (Cyanir.) 63
minuta Jac. (Megasc.) 5
minuta Philippi (Chlam.) 217
minutissimus Germ. 87
minutulum Fairm. 227
minutum Jac. 227
minutus Jac. (Buchar.) 122
minutus Jac. (Gribur.) 90
minutus Jac. (Melix.) 198
minutus Jac. (Pachybr.) 102
minutus F. (Crypt.) 151
minutus Herbst (Crypt.) 176
miochiroides Lef. 63
mirabilis Sffr. 164
misella Lac. 5
misellus Sffr. (Crypt.) 164
misellus Ws. (Pachybr.) 102
miserabilis Sffr. 164
ab. *missisiensis* Pic 190
mitificus Lea 125
mixta Lac. (Chlam.) 217
mixtus Blanch. (Pachybr.) 102
mixtus Lea (Loxopl.) 125
mixtus Schneid. (Crypt.) 159
M-nigrum Hald. 100
M-nigrum Melsh. 103
Mniszechi Tapp. 164
Moquerysi Lac. 81
ab. *modanensis* Pic 175
modesta Jac. (Antonar.) 16
modesta Lac. (Chlam.) 217
modestum Jac. (Lampros.) 227
modestus Boh. (Monach.) 111
modestus F. (Pachybr.) 102
modestus Jac. (Mastost.) 9
modestus Jac. (Metallact.) 93
modestus Sffr. (Crypt.) 165
modestus Jac. (Mastost.) 9
Modiglianii Jac. (Lampros.) 227
Moehringi Ws. 165
moerens Sffr. (Metallact.) 93
moerens Stål (Pachybr.) 101
moestifica Lac. 217
ab. *moestus* Ws. (Crypt.) 144
moestus Ws. (Crypt.) 134
moliroensis Clav. 165
mollis Hald. 108
molossus Fairm. 134
ab. *mombonensis* Ws. 66
monacha Lac. 78
monachodes Sffr. 165
monachoides Jac. 165
monilis Ws. 165
monochrous Boisd. 207
monogramma Lac. 81
monostigma Bates 9
monstrosus F. 223
montana Jac. 74
Montezuma Sffr. 90
monticola Blackb. 126
Moraei L. 165
moribundus Sffr. 165
ab. *Moricei* Pic 187
morio Koll. (Exema) 222
ab. *morio* Jac. (Crypt.) 139
morbillosus Baly 121
Moroderi Pic 102
morosa Lac. 217
morosus Hald. 104
Moseri Ws. 165
Mouhoti Baly (Dioryct.) 114
Mouhoti Baly (Temnasp.) 19
Moutoni Pic 63

ab. *Mouzafferi* Pic 190
mucida Say 78
ab. *mucidus* Har. 152
mucorea Lec. 78
mucoreus Lec. 132
mucronata Lac. 5
Mühlfeldi Koll. 218
Mulsanti Perris 98
multicolor Jac. 90
ab. *multiconnexus* Pic 156
multifasciata Jac. 217
multiguttatus Sffr. 165
multinotatus Fairm. (Crypt.) 165
ab. *multinotatus* Pic (Pachybr.) 95
ab. *multinotatus* Pic (Stylos.) 87
multiplagiata Jac. (Aetheom.) 46
ab. *multiplagiata* Jac. (Aetheom.) 46
ab. *multiplex* Sffr. 161
multiplicata Lac. 217
multipunctatus Jac. (Crypt.) 165
multipunctatus Lac. (Mastost.) 9
multisignata Lef. 54
mundus Sffr. 165
mungphuensis Jac. 63
muricata Klug 220
murina Westw. 16
murinus Chap. 115
Murrayi Baly 15
muscifer Fairm. 165
musciformis Goeze (Chilot.) 68
musciformis Schrank (Cyanir.) 57
muscoides Fourcr. 68
musivus Sffr. 102
mutabilis Melsh. (Crypt.) 165
mutabilis Lac. (Anom.) 38
mutabilis Klug (Clytra) 48
ab. *mutatus* Kraatz 180
mutilatus Sffr. 165
mutillaria Clark 16
myrmidon Lac. 217
mystacatus Sffr. 165
mysticus Sffr. 102

nagaensis Jac. 63
nagpurensis Duviv. 189
nair Lac. 73
ab. *nalandensis* Ws. 42
nana Stål 18
nanus F. 166
nasutulus Ws. 166
natalensis Jac. (Chlam.) 217
natalensis Jac. (Crypt.) 166
natalensis Jac. (Cyanir.) 63
natalensis Jac. (Lophob.) 28
v. *natalica* Pér. (Titub.) 38
Nattereri Koll. 217
nebulo Ws. 166
nebulosus Sffr. 102
ab. *nebulosonotatus* Pic 135
nedator Fairm. 166
neglectus Ws. 199
negligens Ws. (Crypt.) 166
ab. *negligens* Ws. (Crypt.) 196
nematoidea Lac. 46
Nero Bowd. 102
nevadensis Dan. 25
Newmani Jac. 102
nicaraguense Jac. 227
niger Gebl. (Crypt.) 166
niger Ws. (Isnus) 122
ab. *nigerrimus* Crotch (Crypt.) 182
nigerrimus Ball. (Crypt.) 130
ab. *nigrescens* Gradl (Crypt.) 149
nigrescens Jacobs. (Crypt.) 190
nigribuccis Gebl. 178
nigriceps All. (Crypt.) 166
nigriceps Baly (Colobasp.) 15
nigriceps Baly (Dinophth.) 80
nigricollis Clark (Agathom.) 12
nigricollis Jac. (Mastost.) 9
nigricollis Jac. (Temnasp.) 19
nigricollis Lea (Ditrop.) 119
nigricollis Sffr. (Pachybr.) 102
nigricollis Ws. (Crypt.) 166
ab. *nigricollis* Heyd. (Titub.) 37
nigricornis F. (Megalop.) 13
nigricornis Say (Pachybr.) 102
ab. *nigricornis* Westw. (Leucast.) 17
nigridorsum Chevr. 128
nigrifrons Fleisch. (Stylos.) 87
nigrifrons Hope (Clytra) 50
nigrifrons Hope (Clytra) 52
ab. *nigrifrons* Bed. (Crypt.) 168
ab. *nigrifrons* Pic (Stylos.) 87
nigripenne Jac. 227
nigripennis Baly (Idioceph.) 203
nigripennis Bates (Megasc.) 5
nigripennis Jac. (Dioryct.) 114
nigripennis Jac. (Monach.) 111
nigripennis Jac. (Temnasp.) 19
nigripennis Lac. (Mastost.) 9
nigripennis Lea (Ditrop.) 119
nigripes Jac. (Coenob.) 123
ab. *nigripes* Jacobs. (Crypt.) 190
nigripes F. (Anomoea 38)
nigrita Chap. 202
nigritellus Sffr. 123
nigritarse Jac. 227
nigritarsis Jac. (Euryscop.) 79
nigritarsis Jac. (Gribur.) 90
nigritarsis Jac. (Monach.) 111
nigritarsis Jac. (Stegnoceph.) 114
nigritarsis Lac. (Cyanir.) 63
nigritarsis Sffr. (Crypt.) 149
nigritella Sffr. 217
nigritulus Boh. 111

nigritum Jac. 227
nigriventris Lef. (Titub.) 36
nigriventris Sffr. (Crypt.) 166
nigrocincta Lac. 50
nigrocinctus Chevr. (Mastost.) 9
nigrocinctus Sffr. (Crypt.) 166
nigrocoeruleum Baly 227
nigrocoeruleus Goeze 172
ab. *nigroconjunctus* Pic 175
nigrocyanea Motsch. (Cyanir.) 63
nigrocyanea Motsch (Poecilom.) 17
nigrofasciata Lac. 33
nigrofasciatus Jac. (Crypt.) 166
nigrofasciatus Jac. (Mastost.) 9
nigrofasciatus Jac. (Metallact.) 93
nigrofasciatus Jac. (Pachybr.) 102
nigrofasciatus Jac. (Crypt.) 131
nigrofrontalis Jac. 166
nigrolimbatus Jac. (Crypt.) 166
ab. *nigrolimbatus* Motsch. (Melix.) 197
nigrolineata Gestro 63
nigrolineatus Chap. (Loxopl.) 125
nigrolineatus Jac. (Crypt.) 166
ab. *nigromaculata* Pic 48
nigromaculatus Jac. 166
nigromarginata Jac. 46
nigronotatus Boh. (Pachybr.) 102
ab. *nigronotatus* Pic (Stylos.) 87
ab. *nigronotatus* Pic (Thelyterot.) 109
nigroornatus Stål 93
nigropicta Lef. 46
nigroplagiata Jac. 19
nigroplagiatus Fairm. (Crypt.) 166
nigroplagiatus Jac. (Acolast.) 94
nigroplagiatus Jac. (Dioryct.) 114
nigropunctata Lac. (Cyanir.) 63
nigropunctata Pic (Temnasp.) 19
nigropunctatus Sffr. 102
nigroscriptus Fairm. 166
nigrosuturalis Jac. (Crypt.) 166
nigrosuturalis Jac. (Cyanir.) 63
nigrosuturalis Jac. (Crypt.) 175
nigrosparsus Fairm. 166
nigrotibialis Fairm. (Crypt.) 166
nigrotibialis Jac. (Cyanir.) 63
nigrovarius Jac. 9
nigrovittatus Jac. (Crypt.) 166
nigrovittatus Jac. (Megalop.) 13
nigrovittis Jac. 93
nilgiriense Jac. 227
nilgiriensis Jac. (Chlam.) 217
nilgiriensis Jac. (Crypt.) 166
nilgiriensis Jac. (Cyanir.) 63
niloticus Sffr. 87
nitens L. (Crypt.) 167
nitens Rossi (Crypt.) 172
nitida Ball. 25
nitidiceps Jac. (Chlam.) 217
nitidiceps Lac. (Cyanir.) 63
nitidicollis Jac. (Aspidol.) 45
nitidicollis Jac. (Cyanir.) 63
nitidicollis Lac. (Teinoc.) 28
nitidicollis Woll. (Crypt.) 166
v. *nitidicollis* Lef. (Labid.) 25
ab. *nitidicollis* Ws. (Pachybr.) 104
nitidula F. (Clytra) 52
nitidula F. (Megasc.) 6
nitidulus F. 166
nitiduloides Chap. 119
nitidum Lac. 227
nitidus L. 167
nobilis Chap. (Ditrop.) 119
nobilis Klug (Agathom.) 12
nobilis Kraatz (Crypt.) 167
nobilis Sffr. (Metallact.) 93
ab. *noctifer* Pic 162
nodicollis Lac. 217
nodosa Klug 217
nodulosa Blatchl. 217
nodulosus Ws. 167
ab. *nolusiensis* Pic 186
norensis Pic (Crypt.) 167
ab. *norensis* Pic (Crypt.) 171
Normandi Pic 167
notabilis Lac. 76
notata Klug (Clytra) 50
notata Gebl. 24
notaticollis Clark (Agathom.) 12
notaticollis Clark (Mastost.) 9
notatipennis Baly 167
ab. *notatithorax* Pic 150
notatus Bowd. (Pachybr.) 102
notatus F. (Crypt.) 167
notatus Kirby (Bassar.) 202
nothus Lea (Cadm.) 206
nothus Ws. (Diach.) 200
noticollis Rey 95
notogrammus Sffr. 167
novemmaculatus Klug 9
novempunctata Ol. (Clytra) 50
novempunctata Duf. (Titub.) 35
nubilis Bowd. 102
nugatrix Lac. 63
ab. *nuntius* Ws. 178
nycthemerus Sffr. 167

obconicus Sffr. 167
Oberthüri Duviv. (Crypt.) 167
Oberthüri Jac. (Temnasp.) 19
Oberthüri Lef. (Cyanir.) 63
ab. *Oberthüri* Pic (Stylosom.) 87
obesa Lac. 75
obesus Sffr. 167
obfuscatus Sffr. 167
obliqua Lac. 78
obliquata Lac. 51

obliquatus Sffr. 167
obliquostriatus Motsch. 168
obliquus F. (Crypt.) 197
obliquus F. (Mastost.) 9
oblita Baly 46
ab. *obliterata* Pic 37
ab. *obliteratifer* Pic 185
obliteratipennis Pic 155
ab. *obliteratithorax* Pic 179
obliteratus Sffr. 168
oblitus Er. 168
oblongosignatus Ws. 168
oblongulus Fairm. (Crypt.) 168
oblongulus Sffr. (Monach.) 111
oblongum Lac. 227
oblongus Lea 115
obscura Klug 217
obscurellus Sffr. (Crypt.) 168
obscurellus Sffr. (Monach.) 111
obscurevittata Baly 5
obscuricollis Baly 111
obscuricolor Fuente 102
v. *obscurifrons* Ws. 120
ab. *obscurior* Jacobs. 160
obscuripennis Jac. 168
obscuripes Ws. (Cyanir.) 64
ab. *obscuripes* Pic (Pachyb.) 100
ab. *obscuripes* Ws. (Crypt.) 149
obscuripes Fairm. (Crypt.) 151
obscuromaculata Jac. (Diapr.) 41
obscuromaculata Jac. (Crypt.) 168
obscurus Blackb. 126
obsidianus Chap. 119
obsita F. 39
obsoleta Lac. 217
obsoletus Germ. (Crypt.) 168
obsoletus Sffr. (Pachybr.) 102
obtrectatus Kirsch 111
obtusus Chap. (Ditrop.) 119
obtusus Chap. (Loxopl.) 125
occator Sffr. 108
occipitalis Jac. (Cyanir.) 64
occipitalis Jac. (Meliton.) 54
occipitalis Lac. (Chlam.) 217
occipitalis Ws. (Leucast.) 18
ab. *occipitalis* Jac. (Clytra) 50
ocellatus Drap. (Crypt.) 168
ocellatus Sffr. (Crypt.) 189
ochraceipennis Pic 18
ochripennis Sffr. 93
ochroleucus Steph. (Crypt.) 168
ochroleucus Sffr. (Crypt.) 162
ochroloma Gebl. 168
ochropezus Sffr. 168
ochropus Er. (Ditrop.) 119
ochropus Har. (Cyanir.) 64
ochropus Stål (Crypt.) 168
ochropygus Solsky 102
chorosomus Sffr. 169
ochrostoma Har. 167
ab. *ochthephilus* Ws. 146
octacosmus Bedel 169
octavius Thunb. 197
octocarinata Jac. 222
octodecimguttatus Sffr. 169
octodecimpunctatus Sffr. 169
octoguttatus Burm. (Gribur.) 90
octoguttatus L. (Crypt.) 169
octoguttatus Schneid. 169
octomaculata Jac. (Diapr.) 41
octomaculata Pic (Barathr.) 32
octomaculatus Jac. (Mastost.) 9
octomaculatus Sffr. (Gribur.) 90
octomaculatus Rossi (Crypt.) 169
ab. *octonotata* Thunb. 39
ab. *octonotatus* Schneid. 169
octopunctata F. (Titub.) 36
octopunctata Panz. (Macrolen.) 30
octopunctata Pic (Barathr.) 32
octopunctatus Scop. (Crypt.) 170
octopunctatus Ol. (Crypt.) 137
octosignata F. 37
octospilotus Baly 170
ab. *ocularis* Heyd. 158
oculatus Jac. (Coenob.) 123
oculatus Sffr. (Pachybr. 102
oculicollis Fairm. 170
Odewahni Baly 119
Oertzeni Ws. (Labidost.) 25
Oertzeni Ws. (Pachybr.) 102
Olfersi Koll. 217
olivacea Koll. 217
olivaceum Lac. 227
olivaceus Jac. 170
Olivieri Har. (Crypt.) 197
Olivieri Lac. (Titub.) 37
ab. omissus Ws. 169
omoger Lac. 84
omoplatum Lac. 227
O'Neili Jac. (Achaenops) 109
O'Neili Jac. (Crypt.) 170
O'Neili Jac. (Miopr.) 29
onerata Lac. 217
ab. *oneratus* Ws. 169
ongudajensis Jacobs. 170
oomorphus Jacobs. 170
opaca Jacobs. (Clytra) 51
opaca Rosh. (Otioceph.) 56
opacicolle Jac. 227
opacicollis Fauv. 119
opacipennis Ws. (Coptoceph.) 70
opacipennis Jac. (Ceratob.) 73
opacula Fairm. 32
opacus Tapp. 170
opalina Lac. 5
ophthalmica Lac. 80
ophthalmicus Sffr. 119
oppositus Jac. 170

ab. *optatus* Ws. 196
opulentum Lac. 227
opulentum Jac. 226
opulentus Chap. 119
oranensis Ws. 170
orbicularis Sffr. 111
orientalis Baly (Coptoceph.) 70
orientalis Jac. (Chlam.) 217
orientalis Jac. (Cyanir.) 64
orientalis Lef. (Clytra) 51
orientalis Ws. (Lachn.) 33
v. *orientalis* Jacobs. (Chilot.) 68
ab. *orientalis* Ws. (Crypt.) 177
ab. *orientalis* Ws. (Pach br.) 107
orientalis Hope (Crypt.) 192
ornata Jac. (Aspidol.) 45
ornata Jac. (Megasc.) 5
ornata Redtb. (Epimela) 74
ornaticollis Jac. (Crypt.) 170
ornaticollis Lac. (Chlam.) 217
ornatipennis Jac. (Monach.) 112
ornatipennis Lea (Crypt.) 170
ornatula Baly 64
ab. *ornatulus* Ws. (Crypt.) 194
ornatus Baly (Ditrop.) 119
ornatus Chap. (Cadm.) 206
ornatus Jac. (Gribur.) 90
ab. *ornatus* Herbst (Crypt.) 144
ornatus F. (Crypt.) 194
ornatus Roub. (Crypt.) 133
ornatus Sffr. (Crypt.) 168
orphanula Lac. 217
othonus Say 102
ab. *Ottoi* Pic 149
ab. *ovata* Lac. 50
ovatulus Chap. 119
ovatus Fleut. 170
ovulum Jac. (Lampros.) 227
ovulum Sffr. (Crypt.) 170
ovulum Jacobs. (Crypt.) 170
oxysternus Jacobs. 171

pacificus Sffr. 206
paganus Ol. 103
Palaemon Sffr. 93
paleaceus Sffr. 171
pallens Blanch. (Pachybr.) 103
pallens Chap. (Pleom.) 121
pallens F. (Physauch.) 68
pallens Lea (Crypt.) 171
pallens Ol. (Diaprom.) 41
pallescens Kraatz (Crypt.) 171
pallescens Pic (Cyanir.) 64
palliata F. 53
ab. palliatus Sffr. 163
pallida Jac. 217
ab. *pallidicolor* Pic (Pachybr.) 106
ab. *pallidicolor* Pic (Stylos.) 87
pallidicornis Ws. 200
pallidifrons Gyll. 171
pallidilabris Stål 90
ab. *pallidior* Pic 96
pallidipennis Chap. (Ditrop.) 119
pallidipennis Gebl. (Labid.) 25
pallidipennis Jac. (Crypt.) 171
pallidipennis Sffr. (Pachybr.) 103
pallidipes Lea 125
ab. *pallidiventris* Jacobs. 108
pallidocinctus Fairm. 171
ab. *pallidorsis* Stål 93
pallidulus Sffr. 103
pallidus Blackb. (Rhombost.) 126
ab. *pallidus* Krausse (Crypt.) 148
pallifrons Jac. 218
pallipes Clav. (Peplopt.) 43
pallipes Jac. (Coenob.) 123
pallipes Jac. (Gribur.) 90
pallipes Stål (Monach.) 112
palmata Lac. 33
Palmerstoni Blackb. (Ditrop.) 119
Palmerstoni Blackb. (Idioc.) 203
panamensis Jac. (Cyanir.) 64
panamensis Jac. (Gribur.) 90
panamensis Jac. (Mastost.) 9
panamensis Jac. (Monach.) 112
pantherinus Lac. 9
parabolicus Sffr. 90
paradisiacus Ws. 171
paradoxa Lac. (Diasp.) 210
paradoxa Ol. (Lachn.) 33
paradoxus Sffr. (Gribur.) 90
paradoxus Sffr. (Crypt.) 135
paraguayensis Jac. 103
paraguensis Jac. 103
parallela Har. 5
parallelepipedus Sffr. 103
parallelus Jacobs. (Crypt.) 171
parallelus Lac. (Megalop.) 13
parasiticus Sffr. 194
parcus Sffr. 91
pardalis Lac. (Chlam.) 218
pardalis Sffr. (Crypt.) 171
ab. *parellinus* Ws. 185
parens Clav. (Crypt.) 171
parens Lac. (Urod.) 83
parenthesis Dohrn 171
parentheticus Sffr. 171
parmulatus Sffr. 91
partitipennis Fairm. 171
partitus Jac. (Metallact.) 93
partitus Jac. (Crypt.) 134
v. *parviceps* Lac. 38
parvicollis Sffr. (Crypt.) 171
parvicollis Jacobs. (Crypt.) 517
parvula Jac. (Aetheom.) 46
parvula Jac. (Babia) 82
parvula Jac. (Titub.) 37

parvula Lac. (Baryb.) 40
parvula Westw. (Colobasp.) 15
parvula Jac. (Euryscop.) 79
parvulus Müll. 171
Pascoei Baly (Ditrop.) 119
Pascoei Baly (Mastost.) 9
Passerinii Hope 17
pasticus Sffr. 172
pastus Chap. 119
patagonicus Sffr. 93
patheticus Sffr. 172
patruelis Har. (Crypt.) 172
patruelis Lef. (Meliton.) 54
patulus Sffr. 172
Pauli Ws. (Coenob.) 123
Pauli Ws. (Crypt.) 172
Pauli Ws. (Cyanir.) 64
paulonotatus Pic 103
ab. *paulopunctatus* Pic 146
pauper Bates 12
pauperculus Germ. 172
pauxillus Chap. (Loxopl.) 125
pauxillus Sffr. (Diach.) 200
pavidus Sffr. 172
Paviei Lef. 37
pavonina Lac. 218
Paykulli Lac. 37
peccans Sffr. 103
peccator Sffr. 112
Peckii Bowd. 103
pectinicornis Sffr. 172
pectoralis Baly (Schizost.) 126
pectoralis Chap. (Loxopl.) 125
pectoralis Jac. (Chlam.) 218
pectoralis Lef. (Aetheom.) 46
pectoralis Melsh. (Pachybr.) 103
pedata Lac. 218
pedestris Lef. 54
pediculus Jac. (Lampr.) 226
pediculus Jac. (Lampr.) 227
peguensis Ws. (Melix.) 198
ab. *peguensis* Ws. (Crypt.) 143
peliopterus Solsky 172
ab. *Pelissieri* Pic (Crypt.) 178
Pelissieri Buqu. (Labid.) 23
Pelleti Mars.
peltasta Sffr. 112
peninsularis Schäff. 202
pentagrammus Sffr. 172
Pentheri Ganglb. 103
peplopteroides Ws. 67
Percheroni Gory 31
peregrina Ws. 25
peregrinus Sffr. 198
perelegans Baly 173
perelegans Fairm. 148
Peresi Vaulog. 70
ab. *perfectus* Ws. 153
Peringueyi Jac. 173
perizonata Lac. 83
perlatus Lea (Cadm.) 206
perlatus Ol. (Gribur.) 91
perlonga Chap. 203
permodestus Baly 173
perparvus Clav. 173
perplexa Lac. (Chlam.) 218
perplexa Sffr. (Stegnoc.) 114
perplexus Sffr. 173
Perrieri Fairm. (Crypt.) 173
Perrieri Fairm. (Exema) 222
Perrieri Fairm. (Crypt.) 128
Perrisi Desbr. (Titub.) 37
Perrisi Tapp. (Crypt.) 173
Perroti Duviv. 173
ab. *Perroudi* Pic 182
persa Sffr. 103
persica Pic 64
persimilis Burm. 91
personata Lac. 218
personatus Sffr. (Gribur.) 91
personatus Ws. (Crypt.) 173
perspicax Ws. 173
peruana Jac. 218
peruanus Jac. (Crypt.) 173
peruanus Jac. (Metallact.) 93
peruanus Jac. (Monach.) 112
peruensis Jac. 9
ab. *Petiti* Pic 170
petraeus Sffr. 173
petulans Ws. 173
pexicollis Sffr. 173
Peyerimhoffi Pic 37
Peyroni Mars. 173
phalacroides Baly (Ditrop.) 119
phalacroides Sffr. (Monach.) 112
phaleratus Klug (Mastost.) 10
phaleratus Sffr. (Crypt.) 193
ab. *phenax* Jacobs. 72
Philemon Baly 10
philippinensis Lef. 46
philothermus Sffr. 173
phthisiacus Sffr. 103
phyllochroum Lac. 227
pellucida Klug 218
piceitarsis Chap. (Loxopl.) 125
ab. *piceitarsis* Jac. (Crypt.) 194
piceoflava Achard 218
piceolus Sffr. 173
piceorufus Fairm. 173
piceus Baly (Coenob.) 123
piceus Sffr. (Pachybr.) 103
Pici Chob. 103
picipes Boh. (Monach.) 112
picipes Jac. (Monach.) 111
picta F. (Diaprom.) 41
picta Philippi (Chlam.) 218
picticollis Baly (Mastost.) 10
ab. *picticollis* Ws. (Cyanir.) 61

pictipennis Fauv. (Scaphod.) 115
pictipennis Jac. (Aetheom.) 46
pictipennis Jac. (Meliton.) 54
picturata Jac. 64
picturatus Boh. (Crypt.) 173
picturatus Germ. (Pachybr.) 103
ab. *picturatus* Rey (Pachybr.) 107
pictus Baly (Ditrop.) 119
pictus Baly (Mastost.) 10
pictus Lac. (Agathom.) 12
pictus Philippi (Pachybr.) 103
pictus Sffr. (Acolast.) 94
pictus Sffr. (Crypt.) 173
ab. *pictus* Sffr. (Crypt.) 186
pictus Ragusa (Crypt.) 163
picus Ws. 103
Pilatei Jac. (Chlam.) 218
Pilatei Lac. (Eurysc.) 79
pilicollis Sffr. (Gribur.) 91
v. *pilicollis* Lac. (Labid.) 25
pilifrons Lef. 218
ab. *Pilleri* Schrank 179
pilipes Lac. 13
pilosellus Sffr. 173
pilosicollis Bowd. 218
pilosus Baly 180
pilula Chap. (Elaphod.) 115
pilula Klug (Carcinob.) 210
pilula Lac. (Lychnoph.) 223
pilula Lac. (Urod.) 83
pilularius Sffr. 173
pinguis Lac. (Diaprom.) 41
pinguis Pér. (Lachn.) 33
pinguis Sffr. (Pachybr.) 104
pini L. 173
pipa Lac. 218
pistaciae Sffr. 193
placida Baly (Chlam.) 218
placida Baly (Megalost.) 75
placida Lac. (Cyanir.) 64
placida Jac. (Cyanir.) 63
placidus Baly (Mastost.) 10
placidus Baly (Melix.) 198
placidus Ws. (Crypt.) 174
plagiata Bowd. (Chlam.) 218
plagiata Duviv. (Pseudoclyt.) 53
plagiata Klug (Leucast.) 18
plagiata Lef. (Cyanir.) 60
plagiatus Jac. (Coenob.) 123
plagiatus Sffr. (Crypt.) 174
plagicollis Chap. 141
plagiellus Sffr. 112
ab. *plagiocephala* F. 71
plagionotus Chap. 125
planatus Sffr. 91
planifrons Jac. (Cyanir.) 64
planifrons Ws. (Crypt.) 174
planipennis Sffr. 93
plantaris Sffr. 161
plato Bates 10
platynotus Sffr. 91
pleuralis Fairm. 174
plicata F. 214
plicatus Sffr. 174
Plustchewskyi Jacobs. 174
podager Seidl. 174
poeciloceras Heyd. 191
poeciloderma Chap. 174
poecilopterus Sffr. 104
poecilosomus Lac. 13
Poeyi Sffr. 174
Pohli Koll. 218
polita Ws. 64
v. politula Horn 85
politum Jac. 227
politus Sffr. 174
pollens Sffr. 93
pollinctor Sffr. 93
pollux Lea 125
polycocca Lac. 213
polygrammus Sffr. 174
polyhistor Sffr. 198
polymorphus Solsky (Crypt.) 174
polymorphus Sffr. (Metallact.) 93
polyspilus Sffr. 174
polysticta Lac. 54
ab. *pontica* Ws. 34
populi Sffr. 174
porcina Lac. 218
porculus Sffr. 114
poricollis Jac. (Crypt.) 175
poricollis Jac. (Metallact.) 93
porosa Lac. (Cyanir.) 64
porosa Klug (Chlam.) 221
porosus Sffr. 175
postica Lac. (Megasc.) 5
postica Lac. (Peplopt.) 43
postica Lef. (Cyanir.) 64
postica Clark (Megasc.) 5
posticalis Jac. (Crypt.) 175
posticalis Lea (Brachyc.) 208
posticata Baly 5
posticatus Sffr. 91
ab. *posticedepictus* Pic 157
ab. *posticefasciatus* Pic 192
ab. *posticeinstitutus* Pic 155
ab. *posticemaculatus* Pic 142
ab. *posticeobliteratus* Pic 156
ab. *posticeoculatus* Pic 161
ab. *posticinus* Rey 99
posticus Sffr. 104
postremus Lec. (Triach.) 202
postremus Chap. (Crypt.) 158
Poultoni Jac. 175
pradensis Mars. 104
praeclarus Clav. (Crypt.) 175
praeclarus Ws. (Pachybr.) 104
praeclarus Ws. (Crypt.) 175

praecox Sffr. 175
ab. *praehumeralis* Pic 139
praeoccupatus Clav. 175
praeposterus Sffr. 175
ab. *praescutellaris* Pic 142
ab. *praesuturalis* Pic 136
praetextatus Sffr. 91
praetextus Sffr. 104
praetoriensis Jac. 175
praeustus Sffr. 175
praevius Sffr. 104
pragmaticus Dohrn 175
prasina Chevr. 5
prasinum Lac. 227
prasinus Fairm. 97
praticola Ws. 715
ab. *pratorum* Sffr. 185
pretiosum Lac. 227
ab. *pretiosus* Melsh. (Bassar.) 201
pretiosus Baly (Crypt.) 158
pretoriae Jac. 47
primarius Har. 175
ab. *prinkipensis* Pic 155
princeps Bates (Megasc.) 5
ab. *princeps* Rottb. (Crypt.) 188
principalis Lac. 223
problematicus Jac. 175
probus Ws. 104
procera Lac. (Babia) 82
procera Jac. (Diaprom.) 41
prodigiosa Jac. 218
profugus Sffr. 175
profundesulcatus Duviv. 175
properus Ws. 175
propinqua Fald. (Labid.) 25
propinqua Lac. (Minturn.) 76
v. *propinqua* Jac. (Saxinis) 85
prosdocetus Jacobs. 175
prosternale Jac. 227
prosternalis Schaeff. 218
Proteus Lac. (Ischiop.) 85
Proteus Ws. (Melix.) 199
proxima Lac. (Eurysc.) 79
proxima Pér. (Protocl.) 47
ab. *proxima* Westw. (Leucast.) 17
proximus Bowd. (Pachybr.) 104
proximus Bowd. (Pachybr.) 96
Prusias Sffr. 176
psammites Sffr. 112
v. *pseudobarathraea* Dan. 34
pseudolus Sffr. 176
psilothorax Wiedem. 31
pteromelas Graëlls (Pachybr.) 104
pteromelas Mars. (Pachybr.) 98
puberula Ws. 51
puberulus Chap. 119
pubescens Duf. (Lachn.) 33
pubescens Ol. (Pachybr.) 104
pubicollis Chap. (Ditrop.) 119
pubicollis Linell (Crypt.) 176
pubifrons Jac. 47
pudibundus Chap. 198
pudica Lac. 82
puella Lac. 5
pulchella Baly (Chariderm.) 203
pulchella Lac. (Eurysc.) 79
pulchella Saund. (Idioceph.) 203
pulchellus Baly (Ditrop.) 119
pulchellus Sffr. (Crypt.) 136
pulcher Lac. (Agathom.) 12
pulcher Ws. (Coenob.) 123
pulchra Baly (Colobasp.) 15
pulchra Lac. (Eurysc.) 79
pulchripennis Fairm. 176
pulicosus Lea 119
v. pulla Lac. 82
pullatus Bates (Mastost.) 10
pullatus Mars. (Crypt.) 176
pullus Sffr. 176
pulvillatus Sffr. 176
pulvinatus Sffr. 104
pumicata Lac. 222
pumicatus Sffr. 104
pumilio Lac. (Aetheom.) 46
pumilio Lac. (Dachrys) 81
pumilio Sffr. (Suffrian.) 200
pumilus Hald. 176
punctata Ws. (Coptoceph.) 71
v. *punctata* Ws. (Clytra) 48
punctatipes Lac. 222
punctatissima Jac. (Minturn.) 76
punctatissima Jac. (Saxinis) 84
punctatissima Ws. (Cyanir.) 64
punctatissimus Jac. (Pachybr.) 104
punctatissimus Sffr. (Crypt.) 176
punctatostriolatum Fairm. 227
punctatum Lac. 227
punctatus Bowd. (Pachybr.) 104
punctatus Grav. (Crypt.) 197
punctatus Hald. (Pachybr.) 99
puncticeps Lac. (Lampros.) 227
puncticeps Say (Crypt.) 197
puncticollis Bowd. (Pachybr.) 104
puncticollis Chevr. (Lachn.) 33
puncticollis Clav. (Peplopt.) 43
puncticollis Germ. (Chlam.) 218
puncticollis Jac. (Achaen.) 109
puncticollis Jac. (Monach.) 112
puncticollis Lef. (Melit.) 54
puncticollis Ws. (Coenob.) 123
puncticollis Woll. (Crypt.) 176
v. *puncticollis* Ws. (Cyanir.) 64
punctifrons Jac. 227
punctiger Kirsch (Mastost.) 10
punctiger Payk. (Crypt.) 176
punctigera Lac. 218
punctipennis Jac. (Chlam.) 218
punctipennis Jac. (Meliton.) 55

punctipennis Lef. (Cyanir.) 64
punctonotatus Pic 176
punctulata F. 52
punctulum Chap. 120
punctum Sffr. 112
pura Blackb. 203
purpurascens Chap. (Cadm.) 206
purpurascens Sffr. (Gribur.) 91
ab. *purpurascens* Jacobs. (Crypt.) 155
purpurascens Klug (Chlam.) 214
purpurea Jac. (Coscinopt.) 78
purpurea Perty (Megasc.) 5
purpureicollis Jac. 5
purpureipennis Clark 5
ab. *purpureomaculatus* Sffr. 164
ab. *purpureomicans* Pic 152
purpureotincta Clark 5
purpureotinctus Lea 176
purpureus Lac. 223
purpurinus Fairm. 176
pusaensis Jac. 176
pusensis Jac. 176
pusilla Horn (Eurysc.) 79
pusilla Jac. (Miopr.) 29
pusilla Lac. (Dachrys) 81
pusilla Lef. (Peplopt.) 43
pusillimus Sffr. 112
pusillum Jac. 228
pusillus Bowd. (Pachybr.) 104
pusillus F. (Crypt.) 176
pusio Sffr. 200
pustulatus F. 177
pustulipennis Jac. (Crypt.) 177
pustulipennis Stål (Monach.) 112
pustulipes Mén. 177
Putjatae Jacobs. 177
putridus Chap. 121
pygidialis Baly (Aetheom.) 46
pygidialis Sffr. (Monach.) 112
pygidialis Ws. (Crypt.) 177
pygidiellus Sffr. 91
pygmaeus F. 177
pyrenaea Kraatz 24
ab. *pyrenaeus* Ws. 163
pyriformis Sffr. 120
pyropyga Lac. 76

quadraticollis Lac. 31
quadratipennis Lea 177
quadratomaculata Jac. 64
quadratus Sffr. 177
quadricarinata Jac. 218
quadricollis Sffr. 104
quadrifasciatus Lea 206
quadriforis Newm. 82
quadriguttata Ol. 82
quadriguttatus Lap. (Crypt.) 197
quadriguttatus Richt. (Crypt.) 177
quadriguttatus Gebl. (Crypt.) 130
ab. *quadriguttulus* Sffr. 178
ab. *quadrilineatus* Ws. 157
quadrillum Lac. (Coscin.) 78
quadrillum Sffr. (Crypt.) 178
quadrillum Sffr. (Gribur.) 91
quadrilunulatus Sffr. 178
quadrimaculata Bates (Megasc.) 5
quadrimaculata Gahan (Colob.) 15
quadrimaculata Motsch. (Labid.) 26
ab. *quadrimaculata* Jac. (Diapr.) 42
ab. *quadrimaculata* Lac. (Coptoc.) 72
ab. *quadrimaculata* Schulz (Macr.) 30
quadrimaculata F. (Coptoc.) 72
quadrimaculata L. (Coptoc.) 72
quadrimaculata Reitt. (Temnasp.) 19
quadrimaculatus Jac. (Gribur.) 91
ab. *quadrimaculatus* Rey (Pachy.) 107
ab. *quadrimaculatus* Say (Crypt.) 167
quadrina Lac. 84
ab. *quadrinaevus* Pic 174
quadrinotata F. (Labid.) 26
quadrinotata F. (Otioceph.) 56
quadrinotata Lac. (Urod.) 83
ab. *quadrinotata* Ol. (Labid.) 21
quadrinotata F. (Labid.) 22
quadrinotatus Er. (Mastost.) 10
ab. quadrinotatus H. Schäff. (Crypt.) 135
quadrinus Sffr. 91
quadripartita Lac. 64
quadriplagiata Jac. (Anisogn.) 73
quadriplagiata Lac. (Stereom.) 83
quadriplagiatus Jac. (Crypt.) 178
quadriplagiatus Jac. (Mastost.) 10
quadriplagiatus Jac. (Monach.) 112
qudripuncta Laich. 50
quadripunctata Jac. (Diapr.) 42
quadripunctata Jac. (Peplopt.) 44
quadripunctata Lac. (Eurysc.) 79
quadripunctata L. (Clytra) 51
quadripunctata Ol. (Clytra) 50
quadripunctatus Klug (Mastost.) 10
quadripunctatus Ol. (Crypt.) 178
quadripustulata Lac. 82
quadripustulatus Gyll. 178
quadrisignata Foersb. (Clytra) 52
quadrisignata Jac. (Megasc.) 5
quadrisignata Lac. (Urod.) 83
quadrisignata Maerk. 51
ab. *quadrisignatus* Sffr. 202
quadritaeniatus Sffr. 91
quadrituberculatus Sffr. 108
quadriverrucata Lac. 83
quadrivittatus Jac. (Crypt.) 178
quadrivittatus Lea (Cadm.) 206
quadrivittis Chap. 206
quadrivulnerata Lac. 83

quadrivulnerus Sffr. 178
quadruplex Newm. 178
quaestuosus Kirsch 178
quaternarius Sffr. 178
quatuordecimmaculatus Schneid. 179
quatuordecimpunctata Jac. 46
quatuordecimpustulatus Sffr. 191
quatuordecimsignatus Sffr. 179
Quelchi Waterh. 179
querceti Sffr. 179
quercus Schaeff. 179
querula Lac. 76
quietus Sffr. 112
quindecimguttatus F. 93
quindecimnotatus Sffr. 149
ab. *quinquemaculata* Baly 15
quinquemaculatus Jac. (Gribur.) 91
quinquemaculatus Lac. (Mastost.) 10
v. *quinquenotata* Lef. 71
quinqueplagiatus Sffr. 179
quinquepunctatus Scop. (Crypt.) 179
quinquepunctatus Harr. (Crypt.) 169
quinquepunctatus Sffr. (Crypt.) 146
quinquesulcata Koll. 222
ab. *quinquevittatus* Sffr. 201
ab. *Quittandi* Pic 178

Raddei Kraatz 179
ab. *raddensis* Pic 179
Raffrayi Chap. (Melix.) 198
Raffrayi Desbr. (Cyanir.) 64
Raffrayi Lef. (Protoclyt.) 47
ab. *Raffrayi* Croiss. (Coptoceph.) 71
Ragusanus Roub. 179
rajah Jac. 179
Ramburi Sffr. 179
ramosus Mars. 188
raphaelensis Gautier 177
ab. *Ravouxi* Pic 179
rebellus Sffr. 112
recticollis Sffr. 91
rectipennis Jac. 180
rectofasciatus Jac. 180
ab. recurvus Say 201
ab. *reductosignatus* Pic 175
ab. *reductus* Rey 107
refulgens Lac. 228
regalis Gebl. 180
Regeli Jacobs. 109
ab. *regius* Schauf. 97
regularis Jac. (Pachybr.) 104
regularis Jac. (Eurysc.) 79
regulus Kirsch 93
Reichei Mars. (Crypt.) 180
rejectus Sffr. 112
Reinecki Ws. 199
Reitteri Ws. (Crypt.) 180
Reitteri Ws. (Labid.) 22
religiosa Lac. 75
renidens Lec. 104
ab. *resinaceus* Pic 182
reticulata Klug 218
reticulatus F. 104
retusus Sffr. 94
Revoili Lef. 52
Reyi Bris. (Cyanir.) 64
Reyi Tapp. (Crypt.) 161
ab. *rhaeticus* (Stierl.) 178
rhombeus Sffr. 180
rhombifer Sffr. 180
Rickmersi Ws. 164
ridibundus Sffr. 93
ab. *riguus* Mars. 107
rimosa Lac. 218
rimosus Sffr. 180
ab. *Rimskii* Jacobs. 130
ringens Chap. (Cadmus) 207
ringens Lac. (Chlam.) 218
rivularis Lac. 218
robusta Jac. (Megasc.) 5
robusta Lac. (Stereom.) 83
robusta Reineck (Macrolen.) 30
robustus Clark (Mastost.) 10
robustus Jac. (Dioryct.) 114
robustus Jac. (Gribur.) 91
robustus Sffr. (Crypt.) 185
ab. *Roei* Saund. 141
Rogersi Jac. 10
ab. *romanus* Ws. 163
ab. *Rosinae* Pic 179
rossicus Ws. 180
Rossii Sffr. 186
Rosti Pic 180
Rothschildi Jac. (Crypt.) 180
Rothschildi Jac. (Melix.) 198
rotunda Bowd. 218
rotundatus Sffr. (Gribur.) 91
rotundatus Sffr. (Monach.) 112
rotundicollis Bowd. 104
ruatanensis Jac. 64
ab. *rubellus* Ws. 179
rubens Klug 19
rubetra Sffr. 180
rubi Mén. 180
rubicunda Koll. (Chlam.) 219
rubicunda Laich. (Coptoceph.) 71
rubicundus Lea (Crypt.) 180
rubicundus Sffr. (Gribur.) 91
rubidipennis Westw. 18
rubidulus Sffr. 112
rubiginosa Fairm. 222
rubiginosus Boisd. (Cadm.) 207
rubiginosus Sffr. (Pachybr.) 104
rubricollis Bates (Megasc. 5
rubricollis Chevr. (Mastost.) 10
rubricus Sffr. 180

rubrinotatus Clark 12
rubripennis Lac. 26
rubripes Hope 180
rubrofasciatus Sffr. 181
rubronotatus Blanch. (Crypt.) 181
rubronotatus Jac. (Pachybr.) 105
rubroornatus Jac. 105
rubropustulatus Stål 112
rubrosignatus Stål 113
rubysius Pic 181
Rudeli Ws. 181
rudis Lac. 219
rufa Deg. (Antipa) 39
rufa Waltl (Labid.) 26
ab. *rufa* Klug (Chlam.) 217
rufescens Boh. (Loxopl.) 125
rufescens Bowd. (Pseudochlam.) 209
rufescens Chap. (Ditrop.) 120
rufescens Saund. (Ochros.) 204
ab. *rufescens* Saund. (Brach.) 208
ruficauda Foersb. 39
ruficaudis Baly 121
ruficeps Sffr. (Crypt.) 181
ruficeps Sffr. (Metallact.) 93
ab. *ruficeps* Ws. (Coptoceph.) 72
ruficollis Baly (Coenob.) 123
ruficollis F. (Crypt.) 181
ruficollis Kirsch (Megasc.) 5
ruficollis Ol. (Nosogn.) 40
ruficollis Saund. (Ditrop.) 120
ab. *ruficollis* Blanch. (Chlam.) 216
ruficollis F. (Macrolen.) 30
ruficornis F. (Megalop.) 13
ruficornis Sffr. (Crypt.) 181
rufifrons Lac. 39
rufilabris Sffr. (Crypt.) 181
rufilabris Ws. (Cyanir.) 64
rufimana Lac. 64
ab. *rufimanus* Ws. 98
rufina Solsky 37
rufipennis Lac. (Babia) 82
rufipennis Mannh. (Mastost.) 10
rufipennis Sffr. (Gribur.) 91
rufipes Goeze (Crypt.) 181
rufipes Lac. (Chlam.) 219
rufipes Lac. (Eurysc.) 79
rufipes Lac. (Megasc.) 5
rufipes Saund. (Ditrop.) 120
rufitarsis Lac. (Clytra) 52
rufitarsis Sffr. (Crypt.) 181
rufiventer Lac. 219
rufocinctus Sffr. 181
rufocoeruleus Sffr. (Coenob.) 123
rufocoeruleus Sffr. (Crypt.) 181
rufocupreus Baly 120
rufofasciatus Solsky 181
rufofemoratus Jac. 181
ab. *rufolimbata* Pic 56
ab. *rufolimbatus* Sffr. 175
rufomarginata Vaulog. 26
rufomarginatus Sffr. 91
rufopallens Sffr. 91
rufoterminalis Lea 181
rufotestacea Clark 5
ab. *rufotibialis* Pic 177
ab. *rufotibialis* Pic 191
rufovarius Chap. 115
rufulus Sffr. 181
rufus Klug (Agathom.) 12
rufus Kraatz (Crypt.) 190
rugicollis Bowd. (Chlam.) 219
rugicollis Gray (Cadm.) 207
rugicollis Lef. (Labid.) 26
ruficollis Ol. (Crypt.) 181
rugicollis Hald. (Crypt.) 184
rugifer Abeille 105
rugifrons Chap. 183
v. *rugithorax* Abeille 86
rugosa Jac. (Aspidol.) 45
rugosa Jac. (Protoclytr.) 47
rugosa F. (Clytra) 48
rugosa Klug (Chlam.) 216
rugosus Sffr. (Brachyc.) 208
rugosus Saund. (Crypt.) 183
ab. *rugulifrons* Jacobs. 165
ab. *rugulipennis* Sffr. 155
rugulosa Ws. (Titub.) 37
rugulosa Motsch. (Exema) 221
ruralis Ws. 182
ab. *Russowi* Heyd. 66
rustica Ws. 15
rusticus Sffr. 182
rusticus Fald. 157
rutila Klug 219
rutilans Chap. (Elaphod.) 115
rutilans Lea (Crypt.) 182
rutiliventris Sffr. 182

saadensis Pic 55
ab. *sabaudus* Pic 183
Sacchii Jac. 182
sacerdotalis Clark 5
saginata Lac. 84
saginatus Sffr. 182
sagittaria Lac. 84
Sahlbergi Jacobs. (Cyanir.) 65
Sahlbergi Stål (Crypt.) 182
Saintpierrei Tapp. 182
salaamensis Ws. (Protocl.) 47
ab. *salaamensis* Ws. (Titub.) 36
v. *salebrosus* Guér. 207
ab. *salicariae* Mén. 30
saliceti Zebe 182
salicina Lef. 60
salicis Lac. (Cyanir.) 65
salicis F. (Crypt.) 192

salicis Ol. (Crypt.) 155
salisburiensis Jac. (Cyanir.) 65
salisburiensis Jac. (Melix.) 199
salisburgensis Moll 159
Sallaei Jac. (Chlam.) 219
Sallaei Jac. (Lampros.) 228
Sallaei Jac. (Megasc.) 5
Sallaei Jac. (Pachybr.) 105
Sallei Baly (Agathom.) 12
Sallei Jac. (Chlam.) 219
Sallei Jac. (Lampros.) 228
Sallei Jac. (Megasc.) 5
Sallei Jac. (Pachybr.) 105
Salvini Jac. (Crypt.) 182
Salvini Jac. (Lampros.) 228
Salvini Jac. (Mastost.) 10
sandrocottus Sffr. 182
sanfordensis Blatchl. 182
sanfordi Blatchl. 182
sanguineus Lac. 10
sanguinicollis Lac. (Cyanir.) 65
sanguinicollis Sffr. (Crypt.) 182
sanguinipennis Lac. 39
sanguinolentus Chap. (Elaph.) 115
ab. *sanguinolentus* Scop. (Crypt.) 135
sanguinolentus Ol. (Crypt.) 161
sanguinolentus Sffr. (Crypt.) 161
sannio Redtb. 192
sanrita Bowd. 105
sansibaricus Har. 182
saponatus F. 112
sapphireipennis Lac. 5
v. sapphirinum Lac. 226
saprinoides Sffr. 118
sarafschanensis Solsky 182
sardoa Jacobs. 26
v. *sareptana* Kraatz 24
sareptanus Mor. 183
sartor Sffr. 126
satrapa Lac. (Lampros.) 228
satrapa Lac. (Megasc.) 5
saucia Lec. 84
saucius Burm. (Monach.) 112
saucius Sffr. (Crypt.) 183
saucius Truqui (Crypt.) 128
Saundersi Baly (Lachnob.) 209
Saundersi Baly (Tappesia) 202
Saundersi Chap. (Rhomb.) 126
scabiosa Lac. 219
scabiosus Lea 183
scabripennis Jac. (Pachybr.) 105
scabripennis Sffr. (Gribur.) 91
scabrosa Jac. (Chlam.) 219
v. *scabrosa* Ws. (Diapr.) 42
scabrosus Ol. 183
scalaris Sffr. 88
scaphidioides Sffr. 112
scapularis Foersb. (Phoenic.) 40
scapularis Lac. (Eurysc.) 79
scapularis Sffr. (Crypt.) 183
scapulitarsis Jacobs. 162
scenicus Sffr. (Pachybr.) 105
ab. *scenicus* Ws. (Crypt.) 144
Schaefferi Clav. (Coscin.) 78
Schaefferi Schrank (Crypt.) 183
Schelkownikowi Jacobs. 58
Schenklingi Clav. 44
Schimperi Lef. 44
Schmelzi Chap. 120
Schmidti Jacobs. 183
Schneideri Ws. 26
Schotti Koll. 219
ab. *Schrammi* Pic 196
Schreibersi Sffr. (Crypt.) 184
Schreibersi Koll. (Chlam.) 210
Schubotzi Ws. 199
Schuchti Koll. 219
Schulzei Ws. 30
Schulzi Ws. (Crypt.) 184
Schulzi Ws. (Meliton.) 55
Schulzi Ws. (Sphondyl.) 16
scintillans Lac. (Lampr.) 228
scintillans Sffr. (Gribur.) 91
v. *scita* Lac. 55
scitula Lac. 65
scitulus Baly (Crypt.) 184
scitulus Lea (Ditrop.) 120
sciurellus Sffr. 91
scolopaceus Sffr. 91
scopolina L. 71
scoriosa Klug 214
scortillum Lac. 219
scripticollis Fald. (Pachybr.) 105
scripticollis Fairm. (Crypt.) 184
scripticollis Sffr. (Pachybr.) 105
scriptidorsum Mars. 105
scriptus H. Schäff. 105
scrobicollis Lac. 219
scrobiculatus Sffr. 112
scrofa Lac. (Chlam.) 219
scrofa Sffr. (Gribur.) 91
sculptilis Chap. (Cadm.) 207
sculptilis Jac. (Crypt.) 184
sculptilis Jac. (Monach.) 112
scutatus Chap. (Cadm.) 207
scutatus Sffr. (Gribur.) 91
scutellaris Chap. (Elaphod.) 115
scutellaris F. (Gribur.) 91
scutellaris Lac. (Dachrys) 81
scutellaris Lef. (Cyanir.) 65
scutellaris Schaeff. (Saxin.) 85
scutellaris Ws. (Clytra) 52
scutellaris Truqui (Crypt.) 128
scutellata Ws. 65
scutellatus Jac. 184
securus Ws. 184
sedecimpunctatus Sffr. 184
Seeldrayersi Clav. 184

ab. *sefrensis* Pic (Crypt.) 142
ab. *sefrensis* Pic (Meliton.) 55
Segelhi Philippi 105
segmentarius Sffr. 91
Sehestedti F. 184
sejunctus Bates 10
sellata Klug 219
sellatus Germ. (Agathom.) 12
ab. *sellatus* Sffr. (Bassar.) 202
Selowi Koll. 219
semen Lac. 219
Semenowi Ws. 184
semiargenteus Reitt. 184
semiaurantiaca Fairm. 65
semibrunnea Jac. (Chlam.) 219
semibrunnea Jac. (Chlam.) 218
semibrunneus Jac. (Dioryct.) 114
semibrunneus Jac. (Pachybr.) 105
semicincta Lac. 79
semicircularis Baly (Ditrop.) 120
semicircularis Sffr. (Crypt.) 184
semiconnexus Pic 142
semicostatus Chap. 125
semicristata Jac. 219
semicyaneus Sffr. (Monach.) 112
semicyaneus Fairm. (Crypt.) 139
ab. *semideficiens* Pic 26
semidivisus Jac. 184
semifasciata Jac. 44
semifasciatus Jac. 184
semiflavus Jac. 184
semifulva Jac. 219
ab. *semiinterruptus* Pic (Crypt.) 170
ab. *semiinterruptus* Pic (Pachyb.) 100
semilaevis Jac. 124
semilutea Jac. 219
semiluteus Sffr. 91
semimarginatus Jac. (Crypt.) 184
semimarginatus All. (Crypt.) 129
seminiger Jac. (Coenob.) 124
ab. seminiger Ws. (Crypt.) 151
seminigra Jac. (Cyanir.) 65
seminigra Jac. (Pseudochlam.) 209
seminigra Lac. (Aetheom.) 46
seminigra Jac. (Clytra) 49
seminuda Horn 78
seminulum Germ. (Ditrop.) 120
seminulum Sffr. (Monach.) 111
semiopacum Lac. 228
semiopacus Jac. 184
semipunctata Duviv. 65
semipunctatus Jac. 112
semipurpurea Clark 5
semipurpureus Jac. 93
semiregularis Jac. 184
semirufulus Sffr. 184
semirufus Sffr. 93
semistriata Jac. 79
semiviolacea Pic 5
semiviridis Jac. (Monach.) 112
semiviridis Sffr. (Crypt.) 184
semivittatus Fairm. 184
ab. *semotus* Ws. 172
Semperi Lef. 46
senarius Sffr. 184
senatorius Sffr. 184
senegalensis Lac. (Leucast.) 18
senegalensis Sffr. (Crypt.) 184
senegalensis Lac. (Nosogen.) 40
senicula Kraatz 26
ab. *sennariensis* Lac. 50
ab. *separandus* Sffr. 186
ab. *separata* Pic 32
separatum Jac. 228
separatus Jac. 185
septemdecimguttatus Sffr. 91
septemmaculata Hope 15
septemplagiatus Chap. 185
septempunctata Lac. 15
septempunctatus Jac. 185
septimaniensis Pic 181
seraphicum Lac. 228
serenicolor Pic 185
serenus Baly (Ditrop.) 120
serenus Lea (Crypt.) 185
sericans Lac. (Chlam.) 219
sericans Sffr. (Pachybr.) 105
sericata Perty 80
sericatus Lac. (Megalop.) 13
sericatus Sffr. (Crypt.) 185
sericeus Chap. (Cadm.) 207
sericeus L. (Crypt.) 185
sericeus Küst. (Crypt.) 132
sericinus Sffr. 185
seriepunctatus Sffr. 112
serratifrons Bowd. 219
serricornis Sffr. 91
sesquistriatus Kryn. 152
setosa Bowd. 219
ab. *Severini* Jac. 168
sevier Bowd. 106
sexcostata Lac. 222
sexguttatus F. (Crypt.) 185
sexguttatus Lac. (Mastost.) 10
sexguttatus Ws. (Melix.) 198
sexmaculata F. (Titub.) 37
sexmaculata Jac. (Diapr.) 42
sexmaculatus Kirby (Agath.) 12
sexmaculatus Ol. (Crypt.) 185
sexmaculatus Ol. (Crypt.) 192
sexnotata F. (Diaprom.) 42
sexnotata Pér. (Titub.) 38
sexnotata F. (Coptoc.) 69
sexnotatus Clark (Mastost.) 10
v. *sexnotatus* F. (Crypt.) 181
sexplagiatus Jac. (Crypt.) 186
sexplagiatus Lac. (Mastost.) 10
sexpunctata Scop. (Lachn.) 33

sexpunctata Ol. (Titub.) 35
sexpunctata Petagna (Lachn.) 33
sexpunctatus Klug (Mastost.) 10
sexpunctatus L. (Crypt.) 186
sexpunctatus Sffr. (Crypt.) 184
sexpustulatus Vill. (Crypt.) 186
sexpustulatus Rossi (Crypt.) 169
sexsignata Thoms. 55
sexsignatus F. (Melix.) 198
sexsignatus Ws. (Pachybr.) 105
sextuberculata Jac. 219
sexvittatus Bates 13
Shasta Bowd. 106
ab. *Sheppardi* Jac. 137
siamensis Jac. 198
sibirica Germ. 26
sibiricus Mars. 186
siccus Sffr. 186
ab. *sicilianus* Ws. 163
siculus Ws. (Pachybr.) 106
ab. *siculus* Pic (Pachybr.) 106
siculus H. Schäff. (Crypt.) 155
v. *sierrana* Dan. 48
sigma Bates 10
signata Lac. (Clytra) 52
signata Koll. (Chlam.) 216
signatellus Sffr. (Crypt.) 186
signatellus Jac. (Crypt.) 187
signaticeps Baly 161
signaticollis Lac. (Chlam.) 219
signaticollis Philippi (Pachybr.) 106
signaticollis Redtb. (Cyanir.) 65
signaticollis Sffr. (Crypt.) 186
signatifera Lac. 39
signatifrons Mannh. (Pach.) 106
ab. *signatifrons* Sffr. (Crypt.) 149
signatipennis Lac. (Dachr.) 81
signatipennis Blanch. (Ambrot.) 109
signatus Bowd. (Pachybr.) 106
signatus Broun (Arnom.) 87
signatus Klug (Agathom.) 12
signatus Laich. (Crypt.) 179
signatus Ol. (Crypt.) 163
ab. *signicollis* Ws. 51
signifer Chap. (Elaphod.) 115
signifer Stål (Pachybr.) 106
ab. *signifer* Pic (Crypt.) 170
Sjoestedti Ws. (Coenob.) 124
Sjoestedti Ws. (Leucast.) 18
Sjoestedti Ws. (Melix.) 199
sikkimensis Jac. 186
sikkimia Jac. 65
silacea Lac. 219
silaceum Schönh. 229
silaceus Sffr. 187
silensis Ws. 38
similis Bowd. (Chlam.) 219
v. *similis* Saund. (Crypt.) 183
ab. *similis* Sffr. (Crypt.) 178
similis Schneid. (Labid.) 27
similis Steph. (Crypt.) 154
simius Mars. 106
Simoni Ws. (Crypt.) 187
Simoni Ws. (Meliton.) 55
Simonsi Baly 94
ab. *simplarius* Heyd. 186
simplex Jac. (Monach.) 113
simplex Sffr. (Crypt.) 187
ab. *simplex* Hald. (Crypt.) 194
simplicipennis Jac. (Agathom.) 12
simplicipennis Sffr. (Crypt.) 187
simulans Schaeff. 187
simulans Jac. 189
sinaita Sffr. 187
sindonicus Mars. 187
sinensis Ws. 187
singularis Jac. 187
sinuata Koll. (Chlam.) 219
v. *sinuata* Schaeff. (Saxin.) 84
sinuatovittatus Jac. 187
sinuatus Har. (Crypt.) 187
sinuatus Muls. (Pachybr.) 106
Sivah Clav. 187
smaragdina Klug 219
smaragdinum Lac. 228
ab. *smaragdinus* Sffr. 195
smaragdula Lac. 5
smaragdulus F. 187
Smithi Jac. 187
Snowi Bowd. 106
sobrina Har. (Sphondyl.) 16
sobrina Lac. (Meliton.) 55
sobrina Lac. (Urod.) 83
sobrinus Jac. (Crypt.) 187
sobrinus Lac. (Mastost.) 10
sobrinus Lea (Ditrop.) 120
sobrinus Har. (Pachybr.) 103
sobrinus Lea (Crypt.) 171
sobrius Sffr. 195
socialis Bates 5
socius Stål 187
sodalis Lac. 46
ab. *Solskyanum* Jacobs. 183
ab. *Solskyi* Jacobs. (Crypt.) 164
Solskyi Ws. (Crypt.) 183
ab. *solutus* Ws. 144
somaliensis Jac. (Cyanir.) 65
somaliensis Jac. (Miopr.) 29
sonchi Schrank 177
sonorensis Jac. (Pachybr.) 106
sonorensis Jac. (Saxinis) 85
sordidulus Sffr. (Monach.) 113
sordidulus Sffr. (Pachybr.) 106
sordidus Sffr. 187
soricina Lac. 78
soror Ws. 40
spadiceus Sffr. 90
sparsutus Sffr. 106

sparsus Newm. 97
speciosa Baly 15
speciosum Lac. 228
speciosus Baly (Mastost.) 10
speciosus Guér. (Crypt.) 187
speciosus Lec. (Gribur.) 90
spectabilis Lac. (Cyanir.) 65
spectabilis Sffr. (Gribur.) 91
spectator Ws. 187
specularis Lac. (Eurysc.) 79
specularis Sffr. (Crypt.) 187
speculifera Horn 85
speculifrons Kraatz 22
speculum Klug 219
ab. *Spengleri* F. 194
sphacelata Lac. 39
sphacelatus Sffr. 187
sphaerion Sffr. 124
sphaeroideum Lac. 228
spilota Baly 219
spilothorax Lac. 31
spilotus Hope (Crypt.) 197
spilotus Sffr. (Metallact.) 93
ab. *spilotus* Ws. (Ismus) 122
spinicollis Bowd. 220
spinipes Jac. 5
spinosa Koll. 220
spinosus Serv. 12
Spitzyi Sffr. 134
splendens Kraatz 187
splendida Lac. (Chlam.) 220
splendida Lac. (Minturn.) 76
splendidulus Sffr. 113
splendidum Lac. 228
splendidus Chap. (Ditrop.) 120
splendidus Sffr. (Crypt.) 187
spumarius Sffr. 106
spurcatus Sffr. 106
spurcus Lec. 187
squalens Sffr. 200
squalida All. 19
squamulosus Baly 207
stabilis Lac. 82
Stali Baly 10
stauropterus Sffr. 187
Stchukini Fald. 188
Steinheili Jac. 188
stenostoma Ws. 27
Stenroosi Jacobs. (Cyanir.) 65
ab. *Stenroosi* Jacobs. (Crypt.) 183
stercorator Sffr. 188
sternalis Fairm. 188
sternocerus Lea 188
Steveni Adams 159
Stevensi Lac. 26
stictica Lac. 220
sticticus Blatchl. (Pachybr.) 106
sticticus Sffr. (Crypt.) 188
ab. *Stiertini* Ws. 178
stigma Ol. (Crypt.) 188
stigma Thunb. (Miopr.) 29
stigmatipennis Jac. (Crypt.) 188
stigmatipennis Jac. (Crypt.) 148
stigmula Lac. 220
stolidus Ws. 188
stomachosus Sffr. 106
Sturmi Chap. 125
stygia Lac. 220
stragula Rossi 188
straminea Sffr. 220
stramineus Clark (Mastost.) 10
ab. *stramineus* Sffr. (Crypt.) 169
straminipennis Luc. (Lachn.) 34
straminipennis Ws. (Ditrop.) 120
strangulatus Sffr. 188
ab. *Strasseri* Ws. 194
stratiotica Lac. (Megasc.) 5
stratiotica Jac. (Megasc.) 5
stratioticus Chap. 207
strenuus Pér. 188
stricta Er. 44
strigiceps Lea 120
striaticollis Montr. 115
striatipennis Jac. 65
striatopunctatus Lea 120
striatulus Lec. (Crypt.) 188
striatulus Sffr. (Pachybr.) 106
striatus Gravenh. (Crypt.) 197
striatus Lec. (Pachybr.) 106
stricticollis Sffr. 113
strictus Sffr. 106
strigatipes Jac. 55
strigicollis Jac. (Chlam.) 220
strigicollis Jac. (Coenob.) 124
strigicollis Jac. (Neochalm.) 229
strigicollis Sffr. (Crypt.) 188
strigicollis Jac. (Crypt.) 165
strigillatus Chap. 207
strigosus Baly (Ditrop.) 120
strigosus Germ. (Crypt.) 188
striola Sffr. 188
suavis Bates (Mastost.) 10
ab. *suavis* Duviv. (Crypt.) 170
subaenescens Jac. 188
subaeneus Chap. (Ditrop.) 120
subaeneus Jac. (Crypt.) 188
ab. *subancorarius* Pic 186
ab. *subapicalis* Westw. 15
subbrunneus Saund. 126
subcarneofasciatus Pic 188
ab. *subcicatricosus* Pic 138
subclathrata Lac. 28
ab. *subcoeruleicolor* Pic 132
subconnectens Jac. 188
ab. *subconnexus* Ws. 140
subcostatus Jac. 189
subcurvatus Jac. 189
subcylindricus Baly (Ditrop.) 120

subcylindricus Sffr. (Crypt.) 189
ab. *subdistinguendus* Pic 146
subdivisa Jac. 65
subelatus Tapp. 189
suberosa Klug 220
ab. *subexquisitus* Pic 190
subfasciata Jac. (Pantoc.) 69
subfasciata Lac. (Minturn.) 76
subfasciata Ws. (Labid.) 27
ab. *subfasciata* Melich. (Clytra) 48
ab. *subfasciata* Pic (Coptoc.) 70
ab. *subfasciata* Pic (Lachn.) 33
subfasciatus Germ. (Agath.) 12
subfasciatus Lec. (Pachybr.) 106
ab. *subfasciatus* Saund. (Ochros.) 204
subgeminatus Jac. 189
ab. *subimmaculatus* Pic (Crypt.) 135
subimmaculatus Pic (Crypt.) 155
ab. *subinterruptus* Pic 169
ab. *subjuncta* Pic 36
sublaevicollis Duviv. (Aspidol.) 45
sublaevicollis Jac. (Chlam.) 220
sublaevicollis Jac. (Gyriod.) 40
ab. *sublimbellus* Pic 160
submetallescens Baly (Cadm.) 207
submetallescens Baly (Ditrop.) 120
submetallescens Jac. (Megasc.) 6
submetallicus Jac. (Crypt.) 189
submetallicus Sffr. (Prason.) 121
subnigra Schaeff. 79
ab. *subobliterata* Pic 71
subopacus Schaeff. 200
ab. *subpallescens* Pic 171
subpubescens Schaeff. 85
subquadratus Sffr. 91
subrugosa Jac. (Aetheom.) 46
subrugosa Jac. (Cyanir.) 65
subrugosa Jac. (Miopr.) 29
subsignata Fairm. 65
subsimilis Clav. (Crypt.) 189
subsimilis Lea (Ditrop.) 120
subspinosa Klug 220
substriatus Fairm. 189
subsulcatus Sffr. 204
subtilis Boh. (Megasc.) 6
subtilis Har. (Crypt.) 189
subtilis Horn (Eurysc.) 79
ab. *subtilis* Rey (Pachybr.) 107
ab. *subverrucosus* Pic 182
subvirens Chap. 125
subvittatus Lec. 106
succincta Er. (Dachrys) 81
succincta Lac. (Clytra) 52
succinctus Klug (Agathom.) 12
succinctus Sffr. (Metallact.) 93
ab. *succinctus* Ws. (Crypt.) 186
succulentus Sffr. 189
sudanicus Ws. 189
ab. suecicus Ws. 135
Suffriani Baly (Buchar.) 122
Suffriani Chap. (Ditrop.) 120
Suffriani Dohrn (Crypt.) 189
Suffriani Jac. (Coenob.) 124
Suffriani Kirsch (Monach.) 113
Suffriani Schauf. (Pachybr.) 106
v. *Suffriani* Jac. (Gribur.) 90
ab. *Suffriani* Sffr. (Crypt.) 128
Suffriani Jac. (Crypt.) 188
Suffriani Kraatz (Lachn.) 32
sugillatus Sffr. 94
suillus Sffr. 189
sulcata Koll. 220
sulcicollis Baly (Coenob.) 124
sulcicollis Lac. (Labid.) 27
sulcicollis Lac. (Exema) 221
sulcicollis Jac. (Coenob.) 123
sulcifrons Lac. (Lampros.) 228
sulcifrons Sffr. (Crypt.) 189
sulcipennis Fairm. (Crypt.) 189
sulcipennis Sffr. (Gribur.) 91
sulcithorax Pic 106
sulcostriatus Fairm. 189
sulphureus Ol. 189
sulphuripennis Baly (Rhomb.) 126
sulphuripennis Melsh. (Bassar.) 201
sulphuripes Sffr. 113
sumatrana Jac. (Aspidol.) 45
sumatrana Jac. (Chlam.) 220
sumatrensis Jac. 199
Sumichrasti Bowd. 220
superba Pic 16
superbiens Sffr. 91
supercitiosus Sffr. 91
supplex Sffr. 91
surinamensis Jac. 220
suspectus Baly 189
suspiciosa Baly 38
sutor Sffr. 126
ab. *suturalifer* Pic 178
suturalis Blackb. (Cadm.) 208
suturalis Clav. (Colobasp.) 15
suturalis Clav. (Peplopt.) 44
suturalis Jac. (Isnus) 122
suturalis Lac. (Megasc.) 6
suturalis Ws. (Pachybr.) 106
ab. *suturalis* Motsch. (Melix.) 197
ab. *suturalis* Sffr. (Gribur.) 88
suturanigra Fairm. 189
suturata Jac. 46
suturellus Sffr. 189
Swinhoei Bates 190
ab. *syriaca* Lac. (Labid.) 21
ab. *syriacus* Pic (Crypt.) 143
ab. *syriacus* Ws. (Pachybr.) 107
syrites Sffr. 107

tabidus Gerst. (Crypt.) 190
tabidus Klug (Megalop.) 13

taeniata Kirsch (Megasc.) 6
taeniata Lac. (Dachr.) 81
taeniata Thunb. (Camptol.) 32
taeniatellus Sffr. 94
taeniatus Sffr. 190
tamaricis H. Schäff. (Stylos.) 87
tamaricis Solsky (Crypt.) 131
tamarisci H. Schäff. 87
ab. *tangerianus* Pic 132
Tappesi Mars. 190
tardus Ws. 190
tarsalis Lea (Ditrop.) 120
tarsalis Sffr. (Metallact.) 94
tarsali Ws. (Crypt.) 190
tarsata Klug (Chlam.) 220
tarsatus Baly (Ditrop.) 121
tarsatus Lac. (Mastost.) 10
tasmanica Saund. (Idioc.) 203
ab. *tasmanicus* Saund. (Brach.) 208
tataricus Gebl. 190
taurica Lac. 21
tauricus Sffr. 107
ab. *taurusiensis* Pic 145
taxicornis F. 27
teapensis Jac. 113
telescopus Lac. 80
ab. *temesiensis* Sffr. 142
tempestivus Sffr. 190
tenebricosus Lea (Crypt.) 190
tenebricosus Sffr. (Monach.) 113
tenebricosus Ws. (Crypt.) 142
tenebrosa Jac. (Chlam.) 220
tenebrosa Klug (Chlam.) 217
tenebrosus Sffr. 107
tenella Lac. 6
ab. *tenietensis* Pic 129
tentator Ws. 190
tenuepunctatus Fairm. 190
terebellum Lac. 79
terminalis Blanch. (Mastost.) 10
terminalis Chap. (Crypt.) 190
terminalis Lef. (Cyanir.) 65
terminalis Sffr. (Pachybr.) 107
ab. *terminalis* Fuente (Stylos.) 87
terminata Jac. (Peplopt.) 44
terminata Lac. (Cyanir.) 65
terminata Jac. (Meliton.) 54
terminatus Jac. (Monach.) 113
terminatus Germ. (Crypt.) 163
terolensis Pic 190
terulensis Pic (Crypt.) 190
ab. *terulensis* Pic (Pachybr.) 105
tessellatus Ol. (Pachybr.) 107
tessellatus Germ. (Crypt.) 147
tesseratus Chevr. 191
tessulatus Ol. 107
testaceipes Pic 27
testaceorufus Fairm. 184
testaceum F. 229
testaceus Klug (Agath.) 12
testaceus Perris (Pachybr.) 07
ab. *testaceus* Villa (Crypt.) 1169
testudineum Lac. 228
testudineum Jac. 226
testudineus Jac. 191
tetradecaspilotus Baly 191
tetradyma Küst. 71
tetraspilota Lac. (Stereom.) 83
ab. *tetraspilota* Lec. (Babia) 82
tetraspilus Sffr. 191
tetrastigma Sffr. (Melix.) 199
ab. *tetrastigma* Schmidt (Clytra) 52
tetrastigma Germ. (Megalost.) 75
ab. *tetrathyrus* Solsky 161
tetrax Sffr. 92
tettensis Gerst. 42
texana Linell (Megasc.) 6
texana Schaeff. (Chlam.) 220
texanus Bowd. 107
thalassinus Sffr. 191
ab. *Theresae* Pic (Crypt.) 146
ab. *Theresae* Pic (Pachybr.) 96
Thersites Lac. 220
Theryi Chob. 107
ab. *Thomsoni* Ws. 135
thoracica Fisch. (Cyanir.) 65
thoracica Jac. (Aspidol.) 45
thoracica Jac. (Protocl.) 47
thoracica Koll. (Chlam.) 220
thoracica Perroud (Poecilom.) 17
thoracica Küst. (Cyanir.) 67
thoracica Lac. (Cyanir.) 59
thoracicus Baly (Mastost.) 10
thoracicus Crotch (Monach.) 113
thoracicus Jac. (Megalop.) 13
thoracicus Jac. (Pachybr.) 107
ab. *thoracicus* Ws. (Crypt.) 186
thoracicus Ws. (Pachybr.) 94
Thoreyi Baly (Sphondyl.) 17
Thoreyi Jac. (Crypt.) 191
Thunbergi Lac. 31
tibiale Jac. 228
tibialis Baly (Peplopt.) 44
tibialis Bris. (Crypt.) 191
tibialis Brull. (Cyanir.) 65
tibialis Chap. (Ditrop.) 121
tibialis F. (Mastost.) 10
tiibalis Har. (Coscin.) 78
tibialis Jac. (Megasc.) 6
tibialis Lac. (Dachrys) 81
tibialis Ws. (Damia) 55
tibialis var. Heyd. (Cyanir.) 64
tibialis Lac. (Labid.) 24
tibialis Schaeff. (Coscin.) 78
tibiellus Sffr. 191
ab. *tignensis* Pic 187
tigrina Jac. 42
tigrinus Chap. 115

timorensis Jac. 199
tinctus Lac. 191
ab. *tiro* Ws. 183
Titan Clark 6
Tjutschewi Jacobs. 27
T-niger Lea 207
T-nigrum Lea 207
ab. *togatus* Ws. 172
togoensis Jac. (Crypt.) 191
togoensis Jac. (Cyanir.) 66
tomentosa Jac. (Minturn.) 76
tomentosa Lac. (Proctoph.) 77
tomentosa Lac. (Sphondyl.) 17
tonkinensis Jac. (Cyanir.) 66
tonkinensis Lef. (Damia) 55
topiarius Sffr. 173
ab. *tortilis* Ws. 199
tortuosus Sffr. 191
tosta Lac. 220
tostus Sffr. 107
ab. *Tournieri* Pic (Crypt.) 180
ab. *Tournieri* Pic (Stylos.) 87
toxogramma Lac. 83
trabeatus Chap. 121
Traegardhi Ws. 52
tragulus Lac. 220
ab. *transcaspicus* Pic 109
ab. *transcaspicus* Jacobs. 132
v. *transitoria* Jacobs. 27
transitorius Clav. 191
transsylvanica Friv. 66
ab. *transvaalensis* Jac. 39
ab. *transversa* Ill. 53
transversalis Lac. (Mastost.) 11
transversalis Sffr. (Crypt.) 191
transversalis Sffr. (Crypt.) 177
transversalis Reitt. (Crypt.) 164
transversus Ol. (Crypt.) 197
transversus Fairm. (Crypt.) 191
trapezensis Tapp. 191
tredecimpunctata Desbr. 38
tredecimpunctatus Sffr. 94
triangularis Hope (Crypt.) 191
triangularis Sffr. (Gribur.) 92
triangulum Sffr. 124
tricincta Germ. 75
tricinctus Lac. (Mastost.) 11
tricinctus Redtb. (Crypt.) 192
tricinctus Sffr. (Crypt.) 193
tricolor Baly (Lampros.) 228
tricolor Kirsch (Mastost.) 11
tricolor Lac. (Megasc.) 6
tricolor Rossi (Crypt.) 192
tricolor Ws. (Lophist.) 200
tricolor F. (Crypt.) 159
tricolor var. F. (Crypt.) 140
tricoloratus Jacobs. 192
tricostatus Jac. 192
tridens Melsh. 107
tridentata L. (Labid.) 27
tridentata Panz. (Labid.) 24
tridentata Redtb. (Labid.) 21
tridentatum Baly 228
tridentatus Klug (Crypt.) 192
trifasciata Jac. (Damia) 55
trifasciata Ol. (Diapr.) 42
trifasciata Redtb. (Clytra) 49
trifasciatus F. (Crypt.) 192
trifasciatus Guér. (Mastost.) 8
trifida Lac. 44
v. *trifoveolata* Desbr. 22
trigemina Ws. 28
trigeminus Chap. (Crypt.) 192
trigeminus Lac. (Mastost.) 11
trigrammus Sffr. 94
triguttatus F. 92
trilineata Lac. 44
tilineatus Lea (Schizost.) 126
trilineatus F. (Crypt.) 150
trimaculata F. (Aspidol.) 45
trimaculata Jac. (Chlam.) 220
ab. *trimaculata* Schulz (Macrol.) 30
trimaculatus Rossi 192
trinotata Foersb. 69
trinotatus Melsh. 108
tripartitus Fairm. 192
triplagiata Jac. 66
triplagiatus Sffr. 94
triplex Fairm. 192
tripunctata Jac. (Aetheom.) 46
tripunctata Schneid. (Lachn.) 34
tripunctata Lac. (Lachn.) 33
tripudians Sffr. 92
trisignata Lac. 81
trispilota Lac. 66
trispilus Chap. 207
triste Guér. 228
tristiculus Ws. 192
tristigma Charp. (Crypt.) 192
tristigma Lac. (Lachn.) 34
tristis Perty (Homalopt.) 14
ab. *tristis* Laich. (Pachybr.) 99
tristis Ol. (Pachybr.) 98
trisulcatus Sffr. 193
tritaeniata Lac. 44
trivirgata Lac. 81
trivirgatus Thoms. 193
trivittatus Bowd. (Pachybr.) 108
trivittatus Ol. (Crypt.) 193
trivittatus Gebl. (Crypt.) 129
trizonata Fairm. 42
trizonatus Sffr. 193
trochilus Lac. 228
tropicus Jac. 193
truncata Bowd. 220
truncatifrons Lac. 55
truncatus Bowd. 108
tschimganensis Ws. 193

tuberculata Klug 220
tuberculatus Jac. (Acolast.) 94
tuberculatus Klug (Megalop.) 13
tuberculicollis Jac. 220
tuberosa Knoch 214
tucumanensis Jac. 193
tumidicollis Lac. 85
tumidulus Sffr. 113
tumidus Bowd. 108
v. *tunisea* Pic (Coptoceph.) 69
ab. *tunisea* Pic (Coptoceph.) 71
tuniseus Pic 108
turbatus Sffr. 193
turbidus Lec. 108
turcica F. 42
turcicus Sffr. 193
turgidus Sffr. 193
T-viride Lea 193

uhehensis Ws. 193
ulcerosus Sffr. 113
ulmineus Truqui 128
umbellatarum Ol. 53
umbonatus Schaeff. 193
umbraculatus Sffr. 108
umbrinus Sffr. 94
umbrosa Klug 220
umbrosus Sffr. 113
umtaliensis Jac. 47
uncinatus Sffr. 193
unctus Sffr. 113
undabunda Lac. 82
undata Thunb. 29
undatus Sffr. 193
ab. *undecimnotata* Ws. 65
undecimplagiatus Jac. 193
undulatus Sffr. 193
unicincta Lef. 75
unicinctus Jac. 128
unicolor Jac. (Chlam.) 221
unicolor Jac. (Lampros.) 228
unicolor Jac. (Metallact.) 94
unicolor Lac. (Megasc.) 6
unicolor Luc. (Coptoceph.) 71
unicolor Brull. (Lampros.) 225
unicolor Fald. (Crypt.) 140
unicolor Ol. (Crypt.) 183
unifasciata Jac. (Aetheom.) 46
unifasciata Ol. (Clytra) 53
unifasciata Scop. (Coptoceph.) 72
unifasciata Mén. (Clytra) 50
unifasciatus Jac. (Crypt.) 193
unifasciatus Gory (Mastost.) 10
uniformis Sffr. (Crypt.) 193
ab. *uniformis* Duviv. (Epim.) 74
uniformis Jac. (Crypt.) 128
uniformis Jac. (Pachybr.) 97
unimaculata Lac. 82
uniplagiatus Luc. 11
unipunctata Ol. (Cyanir.) 66
unipunctata Thunb. (Antipa) 39
ab. *unipunctata* Pic (Titub.) 37
ab. *unistigma* Pic (Lachn.) 33
univittata Lac. 76
uralensis Lac. 28
ab. *uralskensis* Pic 149
urbanus Sffr. 194
ab. *urgana* Pic 136
urticarum Friv. 28
ab. *usagarica* Ws. 36
usambarica Ws. (Aspidol.) 45
usambarica Ws. (Cyanir.) 66
usambarica Ws. (Poecilom.) 17
usambaricus Ws. (Crypt.) 194
ab. *ussuriensis* Ws. (Crypt.) 163
uva Lac. 228

vacuus Lac. 202
vagans Lac. 221
Vahli F. 194
valerianae Mén. 52
ab. *varacensis* Pic 98
variabilis Blanch. (Monach.) 113
variabilis Jac. (Dioryct.) 114
variabilis Ws. (Coenob.) 124
variabilis Westw. (Colobasp.) 15
variabilis Schneid. (Crypt.) 170
varians Bowd. (Pachybr.) 108
varians Koll. (Chlam.) 221
varians Sahlb. (Tellena) 80
variceps Ws. 194
varicollis Lac. 40
varicolor Jac. (Antonar.) 16
varicolor Sffr. (Pachybr.) 108
varicorne F. 229
variegata Koll. (Chlam.) 221
variegata Lef. (Aetheom.) 46
variegatus F. (Crypt.) 194
variegatus Jac. (Coenob.) 124
variegatus Klug (Mastost.) 11
variegatus Gyll. (Crypt.) 146
variicollis Ws. 194
ab. *variifrons* Ws. 149
variipennis Lea 194
variolosa L. 34
variolosus Jacobs. 194
varioplagiatus Jac. 194
varipennis Sffr. 94
varipes Jac. (Cyanir.) 66
varipes Jac. (Plecom.) 31
varipes Lac. (Chlam.) 221
varipes Sffr. (Crypt.) 194
ab. *Vasquezi* Pic 182
Vau Lac. 83

Vaulogeri Pic 62
velata Lac. 55
velatus Sffr. 194
velutina Baly 221
velutinus Sffr. 92
ventralis Jac. (Aspidol.) 45
ventralis Lac. (Cyanir.) 66
ventralis Ws. (Sphondyl.) 17
ventricosus Sffr. 194
venusta Lac. (Chlam.) 221
ab. *venusta* Lef. (Cyanir.) 66
venustula Lac. (Cyanir.) 66
venustula Lef. (Miopr.) 29
venustus F. (Crypt.) 194
venustus Lea (Ditrop.) 121
venustus Hald. (Crypt.) 137
veraepacis Jac. 228
vermicularis Saund. (Ochros.) 204
vermicularis Sffr. (Pachybr.) 108
verrinus Sffr. 94
verrucosa Lac. 221
ab. *verrucosus* Chap. (Brachyc.) 208
ab. *verrucosus* Sffr. (Crypt.) 182
verticalis Chap. (Loxopl.) 125
verticalis Klug (Mastost.) 11
ab. *verticalis* Rey (Pachybr.) 95
verticalis Boh. (Crypt.) 177
versicolor Lac. 11
vervex Lac. 221
ab. *vesubiensis* Pic 178
vetustus Clav. 195
vexillarius Bates 11
viator Sffr. 199
vibrans Sffr. 207
vicarius Lea 195
vicina Lac. 35
vicinum Duviv. 228
vicinus Lac. 11
viduatus F. (Pachybr.) 108
viduatus Say (Pachybr.) 101
viduus Clark (Agathom.) 12
ab. *viduus* Ws. (Crypt.) 177
ab. *viennensis* Ws. (Crypt.) 159
ab. *viennensis* Ws. (Pachybr.) 98
vigilans Lea 121
vilis Lac. 221
villosa Jac. (Anomoea) 39
villosa Jac. (Eurysc.) 79
villosula Ws. 28
villosulus Sffr. 195
vinctus Sffr. 195
vinculata Ws. 55
vinculatus Sffr. 195
vinula Ws. 46
vinulus Sffr. 195
violaceofasciatus Jac. 13
violaceum Jac. 228
violaceus Laich. (Crypt.) 195
ab. *violaceus* Klug (Fulcid.) 223
violaceus Fourcr. (Crypt.) 172
violaceus Gerh. (Crypt.) 154
vipera Lac. 221
virens Sffr. 195
viridana Lac. (Cyanir.) 66
viridana Lac. (Megasc.) 6
viridana Lac. (Minturn.) 76
viride Lac. 228
viridiaeneus Boh. (Crypt.) 195
viridiaeneus Lea (Ditrop.) 121
viridiceps Ws. 66
viridicinctus Sffr. 92
viridicollis Broun (Arnom.) 87
viridicollis Jac. (Epim.) 74
viridifasciata Jac. 76
viridimaculata Lef. 73
viridinitens Chap. 195
viridipallens Clark 6
viridipennis Saund. (Mitoc.) 203
viridipennis Sffr. (Crypt.) 195
viridipes Lac. 228
viridis Ill. (Megasc.) 6
viridis Kraatz (Cyanir.) 66
viridis Melsh. (Diach.) 200
viridis Saund. (Chloropl.) 205
viridisimplex Clark 6
viridissimus Sffr. 95
viridissimus Ws. 97
virgata Lac. 29
virgatus Lea (Loxopl.) 125
virgatus Lec. (Pachybr.) 108
virgatus Sffr. (Crypt.) 182
virginea Lac. 28
virgineus Sffr. 195
virgo Lac. 6
virgula Jac. (Aetheom.) 46
virgula Sffr. (Crypt.) 195
ab. *Vitalei* Pic 70
vitis F. 142
Vitraci Fleut. 195
vittata F. (Megasc.) 6
vittata Lec. (Eurysc.) 79
vittata Lef. (Cyanir.) 66
vittata Jac. (Megasc.) 6
vittatus F. (Crypt.) 195
vittatus Klug (Mastost.) 11
ab. *vittatus* Ws. (Isnus) 122
vittatus Gozis (Crypt.) 151
vittatus Hald. (Crypt.) 193
vittaticollis Baly 14
vittatipennis Jac. 6
ab. *vitticollis* Lec. (Crypt.) 160
vitticollis Ws. (Crypt.) 181
vittiger Chap. (Elaphod.) 116
vittiger Sffr. (Crypt.) 196
ab. *vittiger* Mars. (Crypt.) 165
vittigera Lac. (Cyanir.) 67
vittigera Lec. (Coscin.) 78
vittigerum Lac. 228

vittipennis Sffr. 196
vittula Sffr. 177
vittulatus Ws. 199
ab. *Viturati* Pic 170
vivicola Lef. 38
ab. *vlascanus* Pic 141
V-nigrum Jac. 196
ab. *vulgaris* Ws. 48
vulpinus Sffr. 116
vulturina Lac. 221

ab. *Wagneri* Küst. 182
Wahlbergi Lac. 52
Wallacei Baly (Chlam.) 221
Wallacei Baly (Crypt.) 196
Wallacei Baly (Ditrop.) 121
wallardiensis Jac. 67
Walleri Baly 42
ab. *Warioni* Lef. (Otioceph.) 56
ab. *Warioni* Pic (Crypt.) 173
Wasastjernae Gyll. 148
Waterhousei Baly (Lachnob.) 209
Waterhousei Baly (Megalop.) 14
Waterhousei Jac. (Metallact.) 94
Weberi Reitt. 87
Wehnkei Ws. 196
Weisei Jac. (Cyanir.) 67
Weisei Reitt. (Crypt.) 173
Westermanni Westw. (Leucast.) 18
Westermanni Westw. (Sphond.) 17
Westwoodi Baly (Temnasp.) 19
Westwoodi Jac. (Crypt.) 196
Westwoodi Clark (Leucast.) 18
Wickhami Bowd. 108
Wiedemanni Sffr. 196
Wilsoni Baly 209
ab. *Winckleri* Pic 165
W-nigrum Sffr. 196
v. Woerdeni Rits. 58
Wydleri Fald. 149

xanthaspis Germ. 67
Xanthi Crotch 108
xanthias Sffr. 108
xanthocephalus Sffr. 196
xanthogrammus Sffr. 108
xantholus Rey 87
xanthopygus Sffr. 196
xanthospilus Sffr. 196
xanthostomus Sffr. 121
xanthurus Lea 121
xerampelinus Sffr. 196
ab. *X-signatum* Pic 182
X-signum Pic 87

ypsilon Sffr. 152
yucatanus Jac. 92
yunnana Bowd. 221

zairica Lef. 40
v. *zambanellus* Mars. 185
zambesiana Jac. (Atelech.) 30
zambesiana Pér. (Peplopt.) 44
zanzibarica Lef. (Cyanir.) 67
ab. *zanzibarica* Lef. (Titub.) 36
zapotensis Jac. 196
zebra Lac. 42
ziczac Sffr. 196
zonalis Clav. (Cyanir.) 67
zonalis Jac. (Crypt.) 196
zonatus Klug (Mastost.) 11
zonatus Sffr. (Gribur.) 92
Zubovskyi Jacobs. 196

Pars 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) **Mk. 4.35**

9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) **Mk. 4.25**

10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) **Mk. 0.65**

11: **A. Léveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) **Mk. 2.50**

12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) **Mk. 4.25**

13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) **Mk. 1.30**

14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) **Mk. 1.60**

15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) **Mk. 10.40**

16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) **Mk. 2.25**

17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) **Mk. 4.25**

18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) **Mk. 2.15**

19: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae I. 1910 86 p. (Mark 8.10) **Mk. 5.40**

20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) **Mk. 7.—**

21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) **Mk. 2.70**

22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) **Mk. 11.80**

23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) **Mk. 10.90**

24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) **Mk. 8.60**

25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) **Mk. 1.15**

26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) **Mk. 1.75**

27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) **Mk. 13.90**

28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) **Mk. 14.50**

29: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) **Mk. 6.50**

30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) **Mk. 2.—**

31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) **Mk. 0.50**

Pars 32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90
33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90
36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40
37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
40: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15
44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15
48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75
50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20
51: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk 6.50
52: **A. Lameere,** Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75
54: **E. Csiki,** Rhipiphoridae. 1913. 29 p. (Mark 2.80) Mk. 1.85
55: **M. Pic,** Bruchidae. 1913. 74 p. (Mark 7) Mk. 4.70

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1592